

日本の輸入感染症例*の動向について

*日本の輸入感染症例とは、日本で診断、報告され、医師が日本国外で感染したと推定した症例です。

Trends in Notifications of Imported Cases* among Select Notifiable Infectious Diseases in Japan

*An "imported case" is defined as a reported case whose source of infection was determined to be overseas by the physician who diagnosed and reported the case.

■目的

感染症発生動向調査により収集されている日本の輸入感染症例のデータを、渡航者のリスク評価のために、適時に還元することが目的です。ただし、適時の情報還元と共有を目的としているため、数値についてはシステムからデータを取り出した時点の情報であり更新される可能性があります。

渡航国別の輸入感染症報告数は、渡航先の感染症の流行の程度や、渡航者数等により影響を受けます。渡航者数の変動の影響を考慮する場合は、渡航国別の日本人渡航者数（日本政府観光局（JNTO）https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.html等の情報源を参照）を分母代替データとして、ご活用ください。

世界の感染症流行状況については、厚生労働省検疫所 FORTH (<http://www.forth.go.jp/>)、外務省 海外安全ホームページ (<https://www.anzen.mofa.go.jp/>)、WHO のウェブサイト (<http://www.who.int/en/>) 等において取りまとめられていますので、そちらも合わせて参照してください。なお、海外の多くの国は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、国内外の移動を制限しています。そのため2019年までと比較して、2020年以降はそれらの国の流行が、輸入感染症例として反映されないと推測されます。

本まとめにおいては、急性の発症経過で、例年一定数以上の報告があり、報告例の中で輸入例の割合が比較的高い、以下の15疾患につき取り上げました（ Dengue熱については別のウェブページで定期的に輸入例の動向が更新されますのでご参照ください (<https://www.niid.go.jp/niid/ja/dengue-imported.html>)）。

尚、今回のデータは2020年12月28日時点の暫定値です。年別の報告数は2019年から過去5年間を、月別の報告数は2020年9月から過去12か月を集計しています。流行曲線は、2020年9月から過去12か月間の最大月別報告数が5例以上の場合のみ作成し、推定感染地として多い上位4か国とその他の国を積み上げました。

アメーバ赤痢 Amebiasis	-----	p.3
E型肝炎 Hepatitis E	-----	p.6
A型肝炎 Hepatitis A	-----	p.8
クリプトスポリジウム症 Cryptosporidiosis	-----	p.11
細菌性赤痢 Shigellosis	-----	p.12
ジアルジア症 Giardiasis	-----	p.15
ジカウイルス感染症 Zika virus infection	-----	p.17
チクングニア熱 Chikungunya fever	-----	p.18
腸チフス Typhoid fever	-----	p.20
デング熱 Dengue fever	-----	
パラチフス Paratyphoid fever	-----	p.22

風疹 Rubella	----- p.24
麻疹 Measles	----- p.26
マラリア Malaria	----- p.29
レプトスピラ症 Leptospirosis	----- p.32

アメーバ赤痢

■年別の輸入アメーバ赤痢症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported amebiasis cases by year, region and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
タイ (Thailand)	21	22	25	13	15
中華人民共和国 (China)	14	16	14	8	7
インドネシア (Indonesia)	10	14	10	6	8
フィリピン (Philippines)	8	8	4	13	8
インド (India)	4	9	5	8	3
ベトナム (Viet Nam)	6	8	8	5	4
台湾 (Taiwan)	6	4	7	3	3
大韓民国 (Republic Of Korea)	8	6	2	3	4
カンボジア (Cambodia)	3	4	3	2	3
シンガポール (Singapore)	1	4	3	4	0
マレーシア (Malaysia)	1	4	3	0	1
中華人民共和国 香港 (Hong Kong)	6	2	0	5	1
ミャンマー (Myanmar)	0	2	1	0	2
ネパール (Nepal)	0	1	1	0	0
ラオス (Lao People's Democratic Republic)	0	1	1	0	0
スリランカ (Sri Lanka)	1	1	0	0	0
モルディブ (Maldives)	0	0	0	1	0
アフリカ (Africa)					
南アフリカ (South Africa)	0	0	1	0	1
エジプト (Egypt)	1	0	1	0	0
モロッコ (Morocco)	0	0	0	1	0
オセアニア (Oceania)					
アメリカ合衆国 ハワイ (Hawaii)	1	3	1	1	0
オーストラリア (Australia)	0	0	0	1	1
アメリカ合衆国 グアム (Guam)	4	0	0	0	1
パラオ (Palau)	1	0	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)					
スペイン (Spain)	1	0	1	0	0
フランス (France)	0	1	0	0	0
ポルトガル (Portugal)	0	0	0	1	0
イタリア (Italy)	4	0	0	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	0	0	0	1	1
ヨルダン (Jordan)	0	0	0	1	0
サウジアラビア (Saudi Arabia)	1	0	0	0	0
トルコ (Turkey)	1	0	0	0	0
レバノン (Lebanon)	1	0	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ブラジル (Brazil)	1	2	1	2	3
ペルー (Peru)	0	0	0	1	1
チリ (Chile)	0	1	0	0	0
メキシコ (Mexico)	0	0	0	0	1
北米 (North America)					
アメリカ合衆国 (米国) (United States)	1	3	0	1	1
カナダ (Canada)	0	1	0	0	0
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	49	72	43	22	13
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	18	16	25	17	18
総数 (Total number)	173	205	160	120	100

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入アメーバ赤痢症例報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=57, 2020年12月28日時点)

Number of reported imported amebiasis cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020


推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年				2020年							
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)											
インドネシア (Indonesia)	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0
フィリピン (Philippines)	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0
インド (India)	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
タイ (Thailand)	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
中華人民共和国 (China)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
シンガポール (Singapore)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
ベトナム (Viet Nam)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
ミャンマー (Myanmar)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
大韓民国 (Republic Of Korea)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
カンボジア (Cambodia)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
マレーシア (Malaysia)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ロシア (Russian Federation)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
台湾 (Taiwan)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)												
ドイツ (Germany)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
中東 (Middle East)												
イスラエル (Israel)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
パキスタン (Pakistan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)												
ペルー (Peru)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
メキシコ (Mexico)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	2	1	1	0	2	0	1	3	0	0	1
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
総数 (Total number)	3	6	6	9	6	7	2	2	10	3	1	2

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入アメーバ赤痢症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線*, 2019年10月-2020年9月, (2020年12月28日時点)

Number of reported imported amebiasis cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

*推定感染期間に1カ国のみ渡航している症例を集計



E型肝炎

■年別の輸入E型肝炎症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported hepatitis E cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
中華人民共和国 (China)	2	3	4	3	4
インド (India)	1	1	3	2	7
タイ (Thailand)	0	1	0	1	4
台湾 (Taiwan)	1	1	1	2	1
大韓民国 (Republic Of Korea)	1	1	1	0	3
バングラデシュ (Bangladesh)	0	0	0	2	0
フィリピン (Philippines)	0	0	2	0	0
インドネシア (Indonesia)	0	1	0	0	0
シンガポール (Singapore)	0	1	0	0	0
ベトナム (Viet Nam)	0	1	0	0	0
マレーシア (Malaysia)	0	1	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	0	0	0	0	1
オセアニア (Oceania)					
アメリカ合衆国 ハワイ (Hawaii)	0	0	0	0	1
オーストラリア (Australia)	0	1	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)					
ドイツ (Germany)	0	0	1	0	0
アイルランド (Ireland)	1	0	0	0	0
ドイツ (Germany)	1	0	0	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	1	0	1	0	2
北米 (North America)					
アメリカ合衆国 (米国) (United States)	0	0	0	1	0
カナダ (Canada)	0	0	0	0	1
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	5	3	2	6	5
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	1	1	2	1	1
総数 (Total number)	14	16	17	18	30

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入E型肝炎症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=15, 2020年12月28日時点)

Number of reported imported hepatitis E cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

	2019年					2020年						
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
推定感染地 (Suspected source country/area)	報告数 (Number of reported cases)											
アジア (Asia)												
中華人民共和国 (China)	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
タイ (Thailand)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大韓民国 (Republic Of Korea)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)												
ドイツ (Germany)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)												
メキシコ (Mexico)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	3	1	3	0	2	4	1	0	1	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

A型肝炎

■年別の輸入A型肝炎症例の報告数、2015年-2019年（2020年12月28日時点）

Number of reported imported hepatitis A cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年 報告数	2018年	2019年
	(Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
フィリピン (Philippines)	16	15	18	4	4
台湾 (Taiwan)	0	8	2	7	1
タイ (Thailand)	3	1	4	9	1
大韓民国 (Republic Of Korea)	1	4	2	3	6
インド (India)	0	3	4	3	4
インドネシア (Indonesia)	3	4	2	2	3
カンボジア (Cambodia)	3	6	1	0	1
ネパール (Nepal)	1	2	3	1	1
バングラデシュ (Bangladesh)	1	1	2	1	1
ベトナム (Viet Nam)	5	0	2	2	0
ミャンマー (Myanmar)	2	3	0	1	0
中華人民共和国 (China)	2	2	0	2	0
アフガニスタン (Afghanistan)	0	1	0	0	1
マレーシア (Malaysia)	1	1	0	0	1
中華人民共和国 香港 (Hong Kong)	0	0	0	1	0
朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) (Democratic People's	0	0	0	1	0
アフリカ (Africa)					
モロッコ (Morocco)	0	1	3	2	0
エジプト (Egypt)	1	1	0	1	3
エチオピア (Ethiopia)	0	0	0	1	0
エリトリア (Eritrea)	0	0	0	0	1
マダガスカル (Madagascar)	0	0	0	0	1
南アフリカ (South Africa)	1	0	1	0	0
タンザニア (United Republic Of Tanzania)	1	0	0	0	0
オセアニア (Oceania)					
アメリカ合衆国 グアム (Guam)	0	1	0	1	0
バブアニューギニア (Papua New Guinea)	0	2	0	0	0
アメリカ合衆国 ハワイ (Hawaii)	0	1	0	0	0
フィジー (Fiji)	0	0	0	0	1
ヨーロッパ (Europe)					
イタリア (Italy)	0	0	1	0	0
スイス (Switzerland)	0	0	0	0	1
スペイン (Spain)	1	0	1	0	0
ドイツ (Germany)	0	0	1	0	0
フィンランド (Finland)	0	0	0	1	0
フランス (France)	0	0	1	0	0
マルタ (Malta)	0	0	1	0	0
ルーマニア (Romania)	0	0	0	0	1
オランダ (Netherlands)	1	0	0	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	1	1	3	5	6
ヨルダン (Jordan)	1	0	0	1	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ボリビア (Bolivia)	0	0	0	1	1
メキシコ (Mexico)	0	0	0	1	1
コロンビア (Colombia)	1	0	1	0	0
ペルー (Peru)	0	0	1	0	0
北米 (North America)					
アメリカ合衆国 (米国) (United States)	1	0	1	2	1
カナダ (Canada)	1	0	0	0	0
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	3	11	4	8	6
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	5	11	5	6	9
総数 (Total number)	56	80	64	67	56

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入A型肝炎症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=24, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported hepatitis A cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年					2020年						
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
	報告数 (Number of reported cases)											
アジア (Asia)												
インドネシア (Indonesia)	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
インド (India)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アフガニスタン (Afghanistan)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タイ (Thailand)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台湾 (Taiwan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大韓民国 (Republic Of Korea)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中華人民共和国 (China)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
アフリカ (Africa)												
エジプト (Egypt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オセアニア (Oceania)												
フィジー (Fiji)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)												
スイス (Switzerland)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中東 (Middle East)												
パキスタン (Pakistan)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	3	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	6	7	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入A型肝炎例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported hepatitis A cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



2020年12月28日時点 (as of 28 December 2020)

クリプトスポリジウム症

■年別の輸入クリプトスポリジウム症症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported cryptosporidiosis cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
ベトナム (Viet Nam)	0	2	0	0	0
カンボジア (Cambodia)	0	0	0	1	0
ネパール (Nepal)	1	0	0	0	0
フィリピン (Philippines)	1	0	0	0	0
アフリカ (Africa)					
コンゴ民主共和国 (DRC)	0	0	0	0	1
オセアニア (Oceania)					
ニュージーランド (New Zealand)	0	0	0	0	1
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	0	0	0	0	1
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	0	1	0
総数 (Total number)	2	2	0	2	3

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入クリプトスポリジウム症症例の報告数, 2019年10月-2020年9月

(n=0, 2020年12月28日時点)

Number of reported imported cryptosporidiosis cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
総数 (Total number)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

細菌性赤痢

■年別の輸入細菌性赤痢症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported shigellosis cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
推定感染地 (Suspected source country/area)	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
インドネシア (Indonesia)	12	17	14	20	8
フィリピン (Philippines)	12	10	13	13	13
インド (India)	25	12	15	9	11
カンボジア (Cambodia)	9	4	3	11	2
ミャンマー (Myanmar)	8	6	5	3	5
ベトナム (Viet Nam)	1	5	8	0	0
中華人民共和国 (China)	2	5	0	4	2
タイ (Thailand)	0	3	2	1	3
ネパール (Nepal)	1	0	1	0	3
バングラデシュ (Bangladesh)	4	0	1	3	0
マレーシア (Malaysia)	0	0	1	3	0
スリランカ (Sri Lanka)	0	1	0	2	0
ウズベキスタン (Uzbekistan)	0	0	2	0	0
アフガニスタン (Afghanistan)	1	0	1	0	0
タジキスタン (Tajikistan)	0	0	1	0	0
モルディブ (Maldives)	0	0	1	0	0
ラオス (Lao People's Democratic Republic)	1	0	0	0	0
台湾 (Taiwan)	0	0	0	0	1
朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) (Democratic People's Republic of Korea)	0	1	0	0	0
アフリカ (Africa)					
モロッコ (Morocco)	2	3	3	6	1
エチオピア (Ethiopia)	1	0	0	4	5
エジプト (Egypt)	0	0	3	0	0
ケニア (Kenya)	0	0	0	1	1
ウガンダ (Uganda)	0	1	0	0	0
ガーナ (Ghana)	0	1	0	0	0
ギニア (Guinea)	0	1	0	0	0
セネガル (Senegal)	0	0	1	0	0
ナイジェリア (Nigeria)	0	0	1	0	0
ボツワナ (Botswana)	0	0	0	1	0
マダガスカル (Madagascar)	0	0	1	0	0
モザンビーク (Mozambique)	0	1	0	0	0
南アフリカ (South Africa)	0	0	1	0	0
オセアニア (Oceania)					
アメリカ合衆国 ハワイ (Hawaii)	0	0	0	16	2
パプアニューギニア (Papua New Guinea)	0	0	1	0	0
ミクロネシア (Micronesia)	1	0	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)					
ベラルーシ (Belarus)	0	0	0	3	0
イタリア (Italy)	0	0	0	1	0
スペイン (Spain)	1	0	0	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	1	1	1	2	0
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates)	1	1	0	0	0
イスラエル (Israel)	1	0	0	0	0
イラン (Iran)	0	1	0	0	0
トルコ (Turkey)	0	0	0	0	1
ヨルダン (Jordan)	0	0	1	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ペルー (Peru)	1	0	0	9	1
メキシコ (Mexico)	0	2	1	0	1
ボリビア (Bolivia)	0	0	0	1	0
北米 (North America)					
アメリカ合衆国 (米国) (United States)	0	0	1	0	0
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	1	1	0	2	4
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	13	7	2	21	4
総数 (Total number)	99	84	85	136	68

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入細菌性赤痢症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=39, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported shigellosis cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
	報告数 (Number of reported cases)											
アジア (Asia)												
フィリピン (Philippines)	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
インド (India)	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
インドネシア (Indonesia)	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
タイ (Thailand)	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ネパール (Nepal)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
アフリカ (Africa)												
エチオピア (Ethiopia)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モロッコ (Morocco)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オセアニア (Oceania)												
ニューカレドニア (New Caledonia)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
中東 (Middle East)												
トルコ (Turkey)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)												
メキシコ (Mexico)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
コロンビア (Colombia)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	5	13	6	12	1	2	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入細菌性赤痢症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月
(2020年12月28日時点)

Number of reported imported shigellosis cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



ジアルジア症

■年別の輸入ジアルジア症症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported giardiasis cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
推定感染地 (Suspected source country/area)	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
インド (India)	9	12	7	12	12
インドネシア (Indonesia)	2	1	3	0	0
タイ (Thailand)	3	3	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	2	3	0	0	0
バングラデシュ (Bangladesh)	0	0	2	0	0
ベトナム (Viet Nam)	0	1	0	1	0
カンボジア (Cambodia)	1	0	0	1	0
ネパール (Nepal)	0	0	1	0	0
フィリピン (Philippines)	1	0	0	1	0
台湾 (Taiwan)	1	0	0	0	1
大韓民国 (Republic Of Korea)	1	1	0	0	0
中華人民共和国 (China)	0	0	1	0	0
アフリカ (Africa)					
エジプト (Egypt)	0	0	1	0	0
ガーナ (Ghana)	0	0	0	1	0
ギニア (Guinea)	0	0	1	0	0
ケニア (Kenya)	1	0	0	1	0
コンゴ民主共和国 (DRC)	0	1	0	0	0
ジブチ (Djibouti)	0	0	1	0	0
ジンバブエ (Zimbabwe)	0	0	1	0	0
マラウイ (Malawi)	0	0	0	1	0
リベリア (Liberia)	0	0	0	1	0
ルワンダ (Rwanda)	0	1	0	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	1	0	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
メキシコ (Mexico)	0	0	0	1	1
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	0	5	3	1	2
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	3	3	2	6	0
総数 (Total number)	25	31	23	27	16

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入ジアルジア症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=8, 2020年12月28日時点)

Number of reported imported giardiasis cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)											
インド (India)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
カンボジア (Cambodia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
シンガポール (Singapore)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

ジカウイルス感染症

ジカウイルス感染症は2016年2月に感染症発生動向調査における全数把握疾患に指定されました。

■年別の輸入ジカウイルス感染症症例の報告数, 2016年2月-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported zika virus infection cases by year, region, and country/area visited, Japan, February 2016-2019, as of 28 December 2020

	2016年	2017年	2018年	2019年
推定感染地 (Suspected source country/area)	報告数 (Number of reported cases)			
アジア (Asia)				
タイ (Thailand)	0	1	0	2
ベトナム (Viet Nam)	2	1	0	0
フィリピン (Philippines)	0	1	0	1
オセアニア (Oceania)				
フィジー (Fiji)	1	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)				
ブラジル (Brazil)	3	0	0	0
キューバ (Cuba)	2	0	0	0
ドミニカ共和国 (Dominican Republic)	2	0	0	0
ジャマイカ (Jamaica)	1	0	0	0
メキシコ (Mexico)	0	1	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	1	1	0	0
総数 (Total number)	12	5	0	3

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入ジカウイルス症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=3, 2020年12月28日時点)

Number of reported imported zika virus infection cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)											
タイ (Thailand)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インドネシア (Indonesia)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

チクングニア熱

■年別の輸入チクングニア熱症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported chikungunya fever cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
推定感染地 (Suspected source country/area)	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
ミャンマー (Myanmar)	0	0	0	0	32
インド (India)	3	9	3	0	2
フィリピン (Philippines)	1	2	0	1	5
タイ (Thailand)	0	0	0	3	2
インドネシア (Indonesia)	1	0	1	0	1
モルディブ (Maldives)	0	0	0	0	2
ネパール (Nepal)	0	0	0	0	1
バングラデシュ (Bangladesh)	0	0	1	0	0
ラオス (Lao People's Democratic Republic)	0	0	0	0	1
アフリカ (Africa)					
アンゴラ (Angola)	0	1	0	0	0
オセアニア (Oceania)					
クック諸島 (Cook Islands)	2	0	0	0	0
ソロモン諸島 (Solomon Islands)	1	0	0	0	0
ミクロネシア (Micronesia)	1	0	0	0	0
仏領ポリネシア (French Polynesia)	1	0	0	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
キューバ (Cuba)	0	1	0	0	0
ニカラグア (Nicaragua)	2	0	0	0	0
グアテマラ (Guatemala)	1	0	0	0	0
コロンビア (Colombia)	1	0	0	0	0
ボリビア (Bolivia)	1	0	0	0	0
ホンジュラス (Honduras)	1	0	0	0	0
メキシコ (Mexico)	1	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	1	0	0	3
総数 (Total number)	17	14	5	4	49

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入チクングニア熱症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=14, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported chikungunya fever cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)											
ミャンマー (Myanmar)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インド (India)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インドネシア (Indonesia)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
タイ (Thailand)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
フィリピン (Philippines)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モルディブ (Maldives)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ラオス (Lao People's Democratic Republic)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	5	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入チクングニア熱症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported chikungunya cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



2020年12月28日時点 (as of 28 December 2020)

腸チフス

■年別の輸入腸チフス症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported typhoid fever cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
インド (India)	8	13	9	7	9
バングラデシュ (Bangladesh)	5	6	4	1	3
ネパール (Nepal)	3	2	2	5	3
ミャンマー (Myanmar)	3	5	3	2	2
インドネシア (Indonesia)	8	2	2	2	4
フィリピン (Philippines)	0	0	1	5	0
シンガポール (Singapore)	0	0	0	0	2
カンボジア (Cambodia)	0	0	1	0	0
タイ (Thailand)	0	1	0	0	0
マレーシア (Malaysia)	1	0	0	0	0
中華人民共和国 (China)	0	0	0	1	0
アフリカ (Africa)					
ウガンダ (Uganda)	1	0	0	0	0
モザンビーク (Mozambique)	1	0	0	0	0
南スーダン (South Sudan)	0	1	0	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	1	1	6	4	4
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
メキシコ (Mexico)	0	1	1	0	0
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	1	0	2	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	1	3	3	6	1
総数 (Total number)	33	35	34	33	28

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入腸チフス症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=21, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported typhoid fever cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数											
インド (India)	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
インドネシア (Indonesia)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
バングラデシュ (Bangladesh)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
カンボジア (Cambodia)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ネパール (Nepal)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
フィリピン (Philippines)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ラオス (Lao People's Democratic Republic)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
中東 (Middle East)												
パキスタン (Pakistan)	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	2	0	2	3	2	5	4	1	1	0	0	1

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入腸チフス症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported typhoid fever cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



2020年12月28日時点 (as of 28 December 2020)

パラチフス

■年別の輸入パラチフス症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported paratyphoid fever cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
推定感染地 (Suspected source country/area)	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
インド (India)	5	6	3	11	9
カンボジア (Cambodia)	3	1	3	2	4
インドネシア (Indonesia)	0	1	3	1	1
バングラデシュ (Bangladesh)	2	1	0	4	1
ミャンマー (Myanmar)	16	4	1	0	0
ネパール (Nepal)	1	1	0	0	0
フィリピン (Philippines)	1	0	0	0	0
ベトナム (Viet Nam)	0	0	0	0	1
アフリカ (Africa)					
セネガル (Senegal)	0	0	0	0	1
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	0	2	0	0	1
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	0	1	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	2	1	3	4	1
総数 (Total number)	30	18	13	22	19

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入パラチフス症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=13, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported paratyphoid fever cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)											
インド (India)	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
カンボジア (Cambodia)	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ベトナム (Viet Nam)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	1	4	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of December 28, 2020)

■輸入パラチフス症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported paratyphoid fever cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



2020年12月28日時点 (as of 28 December 2020)

風疹

■年別の輸入風疹症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported rubella cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
フィリピン (Philippines)	1	1	4	4	12
中華人民共和国 (China)	1	1	0	2	16
インドネシア (Indonesia)	1	0	4	2	2
タイ (Thailand)	0	0	1	2	5
ベトナム (Viet Nam)	1	3	0	1	2
大韓民国 (Republic Of Korea)	0	0	0	4	2
インド (India)	1	3	1	1	0
台湾 (Taiwan)	0	0	0	0	2
中華人民共和国 香港 (Hong Kong)	0	0	0	1	1
カンボジア (Cambodia)	0	0	0	1	0
マレーシア (Malaysia)	0	1	0	0	0
オセアニア (Oceania)					
アメリカ合衆国 グアム (Guam)	0	0	0	0	1
アメリカ合衆国 ハワイ (Hawaii)	0	0	0	0	1
ヨーロッパ (Europe)					
イギリス (英国) (United Kingdom)	0	0	0	0	1
ドイツ (Germany)	0	0	1	0	0
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	0	0	0	1	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ジャマイカ (Jamaica)	0	0	0	1	0
チリ (Chile)	0	0	0	1	0
北米 (North America)					
アメリカ合衆国 (米国) (United States)	0	0	0	1	0
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	5	2	4	7	12
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	3	0	0	0	5
総数 (Total number)	13	11	15	29	62

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入風疹症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=23, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported rubella cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年					2020年							
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)	
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)												
フィリピン (Philippines)	0	2	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0	
タイ (Thailand)	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
インドネシア (Indonesia)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中華人民共和国 (China)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 (Others)													
感染地域不明 (Unknown)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
総数 (Total number)	1	2	6	2	6	6	0	0	0	0	0	0	

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入風疹症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported rubella cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



2020年12月28日時点 (as of 28 December 2020)

麻疹

■年別の輸入麻疹症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported measles cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
フィリピン (Philippines)	0	0	0	7	34
タイ (Thailand)	0	4	3	17	11
ベトナム (Viet Nam)	0	0	1	5	27
インドネシア (Indonesia)	6	14	15	0	2
マレーシア (Malaysia)	3	1	1	1	3
ミャンマー (Myanmar)	0	0	1	0	5
モルディブ (Maldives)	0	0	0	0	4
カンボジア (Cambodia)	0	0	0	0	3
ネパール (Nepal)	0	0	1	1	1
大韓民国 (Republic Of Korea)	0	0	0	0	3
中華人民共和国 香港 (Hong Kong)	0	0	0	0	3
インド (India)	1	0	1	1	0
シンガポール (Singapore)	0	0	1	1	0
モンゴル (Mongolia)	2	2	0	0	0
中華人民共和国 (China)	2	2	0	0	0
スリランカ (Sri Lanka)	0	0	0	0	1
バングラデシュ (Bangladesh)	0	0	0	1	0
ロシア (Russian Federation)	0	0	0	0	1
台湾 (Taiwan)	1	0	0	0	1
アフリカ (Africa)					
ガボン (Gabon)	0	0	1	0	0
オセアニア (Oceania)					
ニュージーランド (New Zealand)	0	0	1	0	1
オーストラリア (Australia)	0	1	0	0	0
ヨーロッパ (Europe)					
ウクライナ (Ukraine)	0	0	0	0	3
イタリア (Italy)	0	0	2	0	0
ドイツ (Germany)	0	0	0	0	1
中東 (Middle East)					
カタール (Qatar)	2	0	0	0	0
パキスタン (Pakistan)	0	0	1	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ブラジル (Brazil)	0	0	0	0	1
北米 (North America)					
カナダ (Canada)	0	0	0	0	1
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	0	8	3	4	9
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	4	2	1	5
総数 (Total number)	17	36	34	39	120

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入麻疹症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=13, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported measles cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)	報告数 (Number of reported cases)											
タイ (Thailand)	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ベトナム (Viet Nam)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カンボジア (Cambodia)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (Others)												
感染地域不明 (Unknown)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	3	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入麻疹症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported measles cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



2020年12月28日時点 (as of 28 December 2020)

マラリア

■年別の輸入マラリア症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported malaria cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
インド (India)	1	3	4	2	2
アフガニスタン (Afghanistan)	1	3	0	1	1
インドネシア (Indonesia)	0	0	4	0	1
大韓民国 (Republic Of Korea)	0	0	1	1	0
フィリピン (Philippines)	0	0	0	1	0
マレーシア (Malaysia)	0	0	1	0	0
中華人民共和国 (China)	0	0	0	0	1
ベトナム (Viet Nam)	1	0	0	0	0
アフリカ (Africa)					
ナイジェリア (Nigeria)	2	4	11	15	9
カメルーン (Cameroon)	1	5	7	2	8
ガーナ (Ghana)	4	5	7	0	4
ウガンダ (Uganda)	3	3	1	0	5
ギニア (Guinea)	2	2	4	0	3
コートジボアール (Cote D'ivoire)	3	2	1	3	0
マラウイ (Malawi)	0	2	3	1	0
南スーダン (South Sudan)	0	1	2	1	2
ケニア (Kenya)	1	1	0	2	2
コンゴ民主共和国 (DRC)	1	2	0	1	2
ベナン (Benin)	0	0	0	2	3
コンゴ共和国 (Republic Of Congo)	1	1	1	2	0
シエラレオネ (Sierra Leone)	0	0	3	0	1
タンザニア (United Republic Of Tanzania)	1	0	1	2	1
トーゴ (Togo)	0	0	1	0	3
モザンビーク (Mozambique)	2	2	0	1	1
アンゴラ (Angola)	0	2	0	1	0
マダガスカル (Madagascar)	0	1	0	1	1
ザンビア (Zambia)	1	2	0	0	0
ブルキナファソ (Burkina Faso)	0	1	0	1	0
リベリア (Liberia)	1	0	1	1	0
ルワンダ (Rwanda)	0	1	0	1	0
中央アフリカ (Central African Republic)	1	0	0	1	1
ガボン (Gabon)	2	0	1	0	0
ジブチ (Djibouti)	0	0	0	0	1
チャド (Chad)	1	1	0	0	0
ニジェール (Niger)	0	0	0	1	0
ブルンジ (Burundi)	0	0	0	0	1
オセアニア (Oceania)					
バブアニューギニア (Papua New Guinea)	3	3	1	1	0
ソロモン諸島 (Solomon Islands)	0	0	1	0	1
中東 (Middle East)					
パキスタン (Pakistan)	6	1	0	3	1
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates)	0	0	1	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ペルー (Peru)	0	1	0	0	1
その他 (Others)					
感染地域不明 (Unknown)	0	1	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	1	4	4	2	3
総数 (Total number)	40	54	61	50	59

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入マラリア症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=32, 2020年12月28日時点)


Number of reported imported malaria cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
	報告数 (Number of reported cases)											
アジア (Asia)												
インド (India)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
アフリカ (Africa)												
ナイジェリア (Nigeria)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
カメルーン (Cameroon)	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
ウガンダ (Uganda)	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
ギニア (Guinea)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベナン (Benin)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガボン (Gabon)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
コンゴ共和国 (Republic Of Congo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ジブチ (Djibouti)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブルンジ (Burundi)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラウイ (Malawi)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
南スーダン (South Sudan)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2カ国以上訪問 (visited multiple countries/areas)	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
総数 (Total number)	4	6	5	3	2	1	3	1	0	2	5	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■輸入マラリア症例の診断月および推定感染地域別の流行曲線, 2019年10月-2020年9月 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported malaria cases by month and country visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020



レプトスピラ症

■年別の輸入レプトスピラ症症例の報告数, 2015年-2019年 (2020年12月28日時点)

Number of reported imported leptospirosis cases by year, region, and country/area visited, Japan, 2015-2019, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
	報告数 (Number of reported cases)				
アジア (Asia)					
タイ (Thailand)	0	1	1	2	0
マレーシア (Malaysia)	1	0	1	1	1
インドネシア (Indonesia)	1	0	0	0	2
ラオス (Lao People's Democratic Republic)	0	0	0	0	2
フィリピン (Philippines)	0	1	0	0	0
ミャンマー (Myanmar)	0	1	0	0	0
オセアニア (Oceania)					
アメリカ合衆国 グアム (Guam)	0	0	1	0	0
中南米・カリブ (Central & South America/Caribbean)					
ペルー (Peru)	0	0	0	0	1
総数 (Total number)	2	3	3	3	6

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

■過去12か月の月別の輸入レプトスピラ症症例の報告数, 2019年10月-2020年9月 (n=1, 2020年12月28日時点)

Number of reported imported leptospirosis cases by month, region, and country/area visited, Japan, October 2019-September 2020, as of 28 December 2020

推定感染地 (Suspected source country/area)	2019年			2020年								
	10月 (Oct.)	11月 (Nov.)	12月 (Dec.)	1月 (Jan.)	2月 (Feb.)	3月 (Mar.)	4月 (Apr.)	5月 (May)	6月 (June)	7月 (July)	8月 (Aug.)	9月 (Sept.)
アジア (Asia)												
インドネシア (Indonesia)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数 (Total number)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020年12月28日時点(as of 28 December 2020)

(国立感染症研究所 感染症疫学センター)