

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

<第47週>

インフルエンザの定点当たり報告数は第43週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症
P.7-8

<梅毒 2014年における報告数増加と疫学的特徴>

特に2013年以降に増加傾向の著しい梅毒患者についてMSMが中心である一方で、男性の異性間性的接触による感染の報告数も増加傾向にある



感染症関連情報
P.9-10

病原体情報(速報記事、分離・検出情報)／海外感染症情報／その他



速報

<今週は該当記事はありません>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(47週) P.11-17



47週のデータ P.18-32



発生動向総覧

<第47週コメント> 11月26日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核298例

3類感染症

細菌性赤痢3例

菌種: *S. sonnei* (D群) 3例__感染地域: 国内(都道府県不明) 2例、モロッコ 1例

腸管出血性大腸菌感染症41例(有症者21例、うちHUS なし)

感染地域: 国内39例、ボリビア1例、国内・国外不明1例

国内の感染地域: 長崎県12例、東京都5例、愛知県2例、山口県2例*、福岡県2例、宮城県1例、埼玉県1例、神奈川県1例、長野県1例、三重県1例、滋賀県1例、大阪府1例、兵庫県1例、愛媛県1例、不明7例

* 第46週に報告された保育所における集団感染例を含む(O26 VT1)

年齢群: 1歳(3例)、2歳(1例)、3歳(5例)、4歳(1例)、7歳(2例)、9歳(2例)、10代(2例)、20代(6例)、30代(8例)、40代(3例)、50代(4例)、60代(2例)、70代(2例)

血清型・毒素型: O111 VT1(9例)、O26 VT1(7例)、O157 VT1・VT2(6例)、O157 VT2(4例)、O103 VT1(3例)、O91 VT1(2例)、O157 VT不明(2例)、O111 VT不明(1例)、O145 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O165 VT不明(1例)、その他・不明(4例)

累積報告数: 3,942例(有症者2,724例、うちHUS 95例、死亡2例)

4類感染症

A型肝炎1例

感染地域: 青森県

つつが虫病21例

感染地域: 福島県2例、千葉県2例、富山県2例、高知県2例、佐賀県2例、長崎県2例、宮崎県2例、栃木県1例、群馬県1例、神奈川県1例、石川県1例、岐阜県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明) 1例

日本紅斑熱4例

感染地域: 熊本県2例、栃木県1例、佐賀県1例

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ガーナ

レジオネラ症14例 (肺炎型13例、ポンティアック型1例)

感染地域: 埼玉県2例、神奈川県2例、茨城県1例、東京都1例、富山県1例、山梨県1例、岐阜県1例、大阪府1例、愛媛県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)2例
 年齢群: 50代(2例)、60代(3例)、70代(3例)、80代(6例)
 累積報告数: 1,092例

5類感染症
アメーバ赤痢19例 (腸管アメーバ症13例、腸管外アメーバ症6例)

感染地域: 神奈川県2例、福岡県2例、福島県1例、群馬県1例、東京都1例、大阪府1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)6例、ベトナム2例、チリ1例、マレーシア1例
 感染経路: 性的接触4例(異性間2例、同性間1例、異性間・同性間不明1例)、性的接触(同性間)/経口感染1例、経口感染4例、不明10例

ウイルス性肝炎2例

B型1例__感染経路: 不明
 サイトメガロウイルス1例__感染経路: 不明

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症10例

菌検出検体: 喀痰4例、尿3例、血液2例、膿1例
 菌種: *E. cloacae* 4例、*C. freundii* 2例、*K. pneumoniae* 2例、その他・不明2例
 感染経路: 医療器具関連3例、以前からの保菌2例、手術部位1例、不明4例

急性脳炎2例

カンピロバクター1例__年齢群: 10代
 病原体不明1例__年齢群: 4歳

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症7例

年齢群: 50代(1例)、60代(2例、うち1例死亡)、70代(2例)、80代(2例)

後天性免疫不全症候群22例 (AIDS 4例、無症候15例、その他3例)

感染地域: 国内16例、国外(国不明)1例、国内・国外不明5例
 感染経路: 性的接触15例(異性間5例、同性間10例)、不明7例

侵襲性インフルエンザ菌感染症1例 (菌検出検体: 血液)

年齢群: 80代

侵襲性髄膜炎菌感染症1例 (菌検出検体: 血液)

感染地域: 北海道
 年齢群: 60代

侵襲性肺炎球菌感染症22例 (菌検出検体: 血液18例、血液/髄液4例)

年齢群: 1歳(1例)、2歳(1例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(4例)、60代(3例)、70代(3例)、80代(4例)、90代(2例)

水痘(入院例に限る)3例 (検査診断例1例、臨床診断例2例)

年齢群: 30代(1例)、50代(1例)、70代(1例)

梅毒17例 (早期顕症I期10例、早期顕症II期5例、無症候2例)

風しん2例(臨床診断例2例)

感染地域: 国内(都道府県不明)2例

年齢群: 0歳(1例)、4歳(1例)

累積報告数: 312例(検査診断例197例、臨床診断例115例)

麻しん2例〔麻しん(検査診断例1例、臨床診断例1例)〕

感染地域: 滋賀県1例、ベトナム1例

年齢群: 10～14歳(1例)、50代(1例)


累積報告数: 458例〔麻しん(検査診断例350例、臨床診断例38例)、修飾麻しん70例〕

(補) 2013年第47週から2014年第46週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例(感染地域: 長崎県__感染源: 不明)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、デング熱1例(感染地域: インド)、日本紅斑熱2例(感染地域: 三重県2例)、ライム病1例(感染地域: 北海道)、レプトスピラ症1例(感染地域: 沖縄県__感染源: 川)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症8例(感染経路: 以前からの保菌4例、医療器具関連2例、手術部位1例、その他1例)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(70代、死亡)、水痘(入院例に限る)2例〔40代(1例)、70代(1例)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型: 不明2例__菌検出検体: 腹水1例、尿1例)、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例(菌検出検体: 血液__感染経路: 不明)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第47週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(※2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は第43週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は岩手県(6.20)、福島県(2.76)、神奈川県(1.96)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は36例と前週と比較して増加し、19都道府県から報告があった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は5,151例と2週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約67%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第43週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は北海道(2.19)、富山県(1.52)、三重県(1.31)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は北海道(4.45)、岩手県(4.18)、福岡県(4.08)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は大分県(19.58)、香川県(15.10)、福岡県(14.28)である。

水痘の定点当たり報告数は第39週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は山形県(2.57)、長野県(2.11)、新潟県(2.03)である。

手足口病の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は愛媛県(3.32)、沖縄県(3.32)、山形県(2.77)、佐賀県(2.57)である。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.12)、山形県(0.07)、千葉県(0.05)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第36週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は新潟県(0.64)、大分県(0.36)、宮崎県(0.25)である。


基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は富山県(1.80)、石川県(1.60)、栃木県(1.14)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。5道県から8例報告があり、年齢別では0歳(1例)、1～4歳(5例)、5～9歳(1例)、10代(1例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2014年第47週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。






注目すべき感染症

◆梅毒 2014年における報告数増加と疫学的特徴

梅毒は *Treponema pallidum* という細菌による感染症である。感染すると約3週間の潜伏期を経て無痛性潰瘍(硬性下疳)や初期硬結等の局所病変を引き起こす(早期顕症Ⅰ期)。その後一旦病変が消退するが、3～12週間後にはバラ疹、扁平コンジローマ、全身のリンパ節腫脹等の全身症状が起こる(早期顕症Ⅱ期)。この時期の皮疹は多岐にわたり、かつては全ての皮疹は診断が下されるまでは梅毒と考えるべきとも言われていた。その後数年間の無症状の時期を経て、大動脈瘤や多彩な神経症状を引き起こすことがある(晩期顕症)。病原体である *Treponema pallidum* は試験管内で培養不能のため、診断は主に梅毒血清反応で行われる。*Treponema pallidum* のタンパク抗原に対する特異的な抗体はIgGが中心であり、感染後比較的早期に上昇し、基本的に一生高値を保つ(TPHA、FTA-ABSなど)。一方カルジオリピンといわれるリン脂質を抗原とする非特異的な抗体はIgMが中心であり、梅毒の病勢を示しており、活動性のある梅毒で高値となる(RPRカードテスト、凝集法など)。上記で示した経過中における無症状期、あるいは梅毒病変が特定出来ない場合でも、特異的Tp抗体が陽性かつカルジオリピン抗体が16倍以上の時に診断が下される(無症候)。近年多くの医療機関で使用されている自動化法は16.0IU/ml (U/ML) が従来の抗カルジオリピン抗体16倍に相当するとされている¹⁾。

2001年から2014年(2014年は10月1日現在)の年別報告数と病型別報告数の推移を図1に示した。2013年には前年比1.4倍となる1,200例超の報告を認め、増加傾向は2014年も続いており、2014年10月1日時点の報告数は1,275例(1.0/人口10万人)と昨年を超えた。早期顕症に加えて無症候の梅毒も増加している。性別を見ると、2014年10月1日時点で男性1,010例(昨年同


図1. 梅毒の年別・病型別報告数の推移(2001～2014年)
(2014年10月1日現在)



*2014年1月1日～10月1日(累積報告数)

時期の1.3倍)、女性265例(同1.5倍)であった。女性での増加は、梅毒が女性で増加していない米国とは対照的である²⁾。また、男性異性間性的接触による感染の報告数も2014年10月1日時点で331例(昨年同時期の1.4倍)と増加傾向にある(図2)。患者の約8割を占める男性では、男性と性交する男性(Men who have sex with men: MSM)が45%(451/1,010)を占めており、昨年よりやや鈍っているものの増加を認めている(図2)。これは、同じくMSMが患者の大半を占めるHIV感染症では明らかな報告数の増加を認めていない点と対照的である。更に母子伝播による先天梅毒報告の増加にも注意が必要である(図1)。

図2. 梅毒の男性における年別・感染経路別報告数(2006～2014年)
(2014年10月1日現在)



近年の梅毒報告数の増加には、これまで報告されていなかった梅毒症例が報告されるようになったことも影響した可能性があるが、今後の動向に注意しながら、特にリスクが高い集団に対する啓発活動が重要である。

【参考文献】

- 1) 梅毒血清反応委員会報告書. 日本性感染症学会誌. 2013, 24(1); 48-54
- 2) Patton ME, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 May 9;63(18):402-6

国立感染症研究所 感染症疫学センター
細菌第一部



感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR): <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

<速報記事>

- 大阪市内大規模病院におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌の長期間にわたる院内伝播
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/drbr-m/drbr-iasrs/5213-pr4182.html>

<分離・検出情報>

- インフルエンザウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html>
- ノロウイルス等検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>
- 麻疹ウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-measles.html>
- A型肝炎ウイルス分離・検出状況
RSウイルス分離・検出状況
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/4563-iasrgtopics.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH): <http://www.forth.go.jp/>

- 中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況について(更新46)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11251305.html>
- マダガスカルにおけるペストについて
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11251318.html>
- エボラ対応に関するロードマップ(更新22)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11251342.html>
- コンゴ民主共和国におけるエボラの終息宣言
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11251620.html>
- デング熱の流行状況について(更新1)
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11261216.html>
- マリで新たに2例のエボラウイルス病患者を確認
<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11261234.html>

- カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況について(更新15)

<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11261411.html>

- エボラ対応に関するロードマップ(更新23)

<http://www.forth.go.jp/topics/2014/11271545.html>

◆その他


- インフルエンザ流行レベルマップ 2014/2015シーズン

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html>




グラフ総覧(47週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





47週のデータ

注) 表中の報告数は11月26日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年47週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	23283
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	341
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	239
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	295
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	153
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	261
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	492
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	329
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	246
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1204
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1185
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	3560
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1664
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	293
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	196
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	178
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	300
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	406
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	487
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1694
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	331
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	207
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	578
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1425
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	803
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	268
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	326
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	457
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	223
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	136
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	214
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	998
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	152
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	441
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	241
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	224
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	320
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	4		3	137	41	3942	-	53	-	15	-	123
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	16
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	128	-	-	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	80	-	-	-	1	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	42	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	68	-	-	-	-	-	3
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	4
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	50	-	1	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	103	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	261	-	2	-	1	-	7
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	177	-	2	-	1	-	11
東京都	-	-	-	-	-	-	3	-	36	6	349	-	27	-	6	-	-	22
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	266	-	3	-	1	-	9
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	54	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	5
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	27	-	-	-	-	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	56	-	-	-	-	-	4
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	36	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	370	-	1	-	1	-	6
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	-	8	2	124	-	2	-	1	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	56	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	57	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	67	-	2	-	1	-	1
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	198	-	4	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	109	-	1	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	42	-	1	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	159	-	-	-	1	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	52	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	131	-	-	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	2	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	3
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	18	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	420	-	16	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1
北海道	-	-	-	5	-	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	33	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	24	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		重症熱性血小板 減少症候群*		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	1	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	21	195	-	325	-	-	-	-	-	-	4	229	-	2	-	-	-	-
北海道	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	2	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	2	7	-	17	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
東京都	1	12	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	1	6	-	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
富山県	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	1	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	3	-	7	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
高知県	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
長崎県	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17	-	1	-	-	-	-
大分県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	鼻 痘		ブルセラ症		ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	56	-	1	-	15	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	8	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
茨城県	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
東京都	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	2	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年47週

	リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	14	1092	-	45	-	-	19	1000	2	206	10	194
北海道	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	19	-	3	-	3	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	6	-	-	-	2	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	14	-	-	-	1	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	1	22	-	2	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	24	-	-	-	4
茨城県	-	-	-	-	-	-	1	29	-	1	-	-	-	16	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	6	-	4	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	1	15	-	3	1	9
埼玉県	-	-	-	-	-	-	2	47	-	-	-	-	-	39	-	8	-	2
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	55	-	1	-	-	-	37	1	6	1	6
東京都	-	-	-	-	-	-	1	98	-	5	-	-	2	202	-	43	-	36
神奈川県	-	-	-	-	-	-	2	116	-	3	-	-	5	103	-	8	1	16
新潟県	-	-	-	-	-	-	1	35	-	2	-	-	1	16	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4
石川県	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	1	22	-	3	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-	-	19	-	3	1	6
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	3	65	1	12	1	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	7	-	3	-	4
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	10	-	-	-	4
京都府	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	19	-	4	1	6
大阪府	-	-	-	-	-	-	1	59	-	1	-	-	-	109	-	25	2	27
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	1	37	-	10	-	4
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	14	-	1	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	9	-	7	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-	-	19	-	12	1	4
山口県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4	-	2	1	4
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	1	-	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-	2	45	-	9	-	10
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	5	-	2	-	3
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	6	-	8	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	27	-	-	-	5	-	2	-	1

*ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

**2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年47週

	急性脳炎*		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群		ジアルジア症		侵襲性インフル エンザ菌感染症**		侵襲性髄膜炎菌 感 染 症**		侵襲性肺炎球菌 感 染 症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	400	-	97	1	155	7	240	22	1356	-	58	1	175	1	31	22	1521
北海道	-	15	-	3	-	7	-	10	-	25	-	1	-	4	1	1	-	56
青森県	-	10	-	10	-	1	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	-	6
岩手県	-	5	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
宮城県	-	2	-	1	-	2	-	3	-	12	-	1	-	4	-	1	3	45
秋田県	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	20
福島県	-	2	-	-	-	3	-	3	-	4	-	1	-	2	-	-	-	16
茨城県	-	29	-	-	-	3	-	7	-	20	-	-	-	3	-	1	-	22
栃木県	-	14	-	-	-	-	-	4	-	20	-	-	-	3	-	-	-	9
群馬県	-	12	-	-	-	-	-	5	-	21	-	2	-	1	-	1	-	25
埼玉県	-	23	-	1	-	5	-	8	2	39	-	1	-	9	-	1	-	66
千葉県	-	45	-	-	-	7	-	7	-	52	-	3	-	7	-	1	2	49
東京都	-	44	-	75	1	14	1	40	7	451	-	13	-	20	-	8	1	196
神奈川県	-	31	-	-	-	13	-	18	2	84	-	1	-	16	-	4	1	145
新潟県	-	9	-	-	-	2	-	6	-	3	-	-	-	3	-	-	1	55
富山県	-	1	-	-	-	1	-	8	-	1	-	-	-	3	-	-	-	20
石川県	-	3	-	-	-	3	-	2	-	11	-	1	-	-	-	1	-	13
福井県	-	-	-	-	-	2	-	2	1	7	-	-	-	1	-	-	2	19
山梨県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	2
長野県	-	4	-	-	-	4	1	7	1	6	-	-	-	1	-	-	1	26
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	3	-	20	-	1	-	5	-	-	2	21
静岡県	-	12	-	-	-	7	-	11	2	21	-	1	-	2	-	-	-	34
愛知県	-	17	-	-	-	10	2	14	-	89	-	2	-	12	-	2	1	100
三重県	-	4	-	2	-	1	-	1	-	8	-	2	-	2	-	-	-	29
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	6	1	7	-	1	-	3	-	-	-	18
京都府	1	4	-	-	-	3	-	5	-	14	-	2	-	3	-	-	-	40
大阪府	-	25	-	2	-	8	-	14	1	167	-	7	1	15	-	4	3	104
兵庫県	-	14	-	-	-	3	-	13	-	30	-	3	-	13	-	1	1	79
奈良県	-	3	-	-	-	-	1	3	-	14	-	-	-	2	-	-	-	18
和歌山県	-	1	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	6	-	-	-	5
鳥取県	-	1	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6
島根県	-	1	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9
岡山県	-	9	-	-	-	1	-	3	-	19	-	-	-	-	-	-	-	20
広島県	-	8	-	-	-	5	-	2	1	23	-	2	-	1	-	-	-	11
山口県	-	3	-	-	-	2	1	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	9
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	1	4
香川県	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	20
愛媛県	-	2	-	-	-	5	-	3	-	5	-	-	-	2	-	1	-	12
高知県	-	1	-	-	-	2	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	2
福岡県	1	14	-	-	-	7	1	9	3	65	-	6	-	6	-	2	2	67
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6
長崎県	-	2	-	-	-	4	-	4	-	10	-	1	-	-	-	-	1	6
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	9	-	-	-	3	-	-	-	24
大分県	-	2	-	1	-	1	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	5	-	-	-	3	-	1	-	12	-	1	-	1	-	-	-	11
鹿児島県	-	6	-	-	-	4	-	1	-	11	-	-	-	4	-	-	-	20
沖縄県	-	12	-	-	-	-	-	2	-	27	-	1	-	8	-	-	-	44

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	水 痘* (入院例に限る)		先天性風しん 症 候 群		梅 毒		播 種 性 クリプトコックス症*		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	86	-	9	17	1471	-	17	-	119	-	-	-	46	2	312	2	458
北海道	-	4	-	-	1	49	-	-	-	9	-	-	-	-	-	4	-	13
青森県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-
宮城県	-	2	-	-	1	21	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
山形県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	1	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	4
茨城県	-	2	-	-	-	22	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3
栃木県	-	1	-	-	-	31	-	2	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	3
埼玉県	-	2	-	-	-	45	-	2	-	5	-	-	-	6	-	10	-	29
千葉県	-	2	-	1	-	72	-	-	-	4	-	-	-	1	-	17	-	25
東京都	-	7	-	3	6	444	-	2	-	9	-	-	-	3	-	92	-	91
神奈川県	-	3	-	-	1	94	-	2	-	5	-	-	-	5	1	70	1	46
新潟県	-	3	-	1	-	15	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2
富山県	1	2	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福井県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
長野県	1	2	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	2	-	1
岐阜県	-	3	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3
静岡県	-	1	-	-	-	27	-	1	-	6	-	-	-	1	-	4	-	32
愛知県	-	6	-	-	-	103	-	-	-	3	-	-	-	1	-	20	-	46
三重県	-	2	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1
滋賀県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3
京都府	-	1	-	-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	25
大阪府	-	3	-	1	2	205	-	-	-	2	-	-	-	3	1	18	-	45
兵庫県	-	5	-	1	1	37	-	1	-	1	-	-	-	3	-	6	-	19
奈良県	-	2	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1
和歌山県	-	5	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	26
鳥取県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	6
広島県	-	-	-	-	1	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	10
山口県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
愛媛県	-	2	-	-	2	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
高知県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	5	-	-	2	51	-	1	-	3	-	-	-	7	-	4	-	7
佐賀県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	2	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	1	2	-	-	-	9	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2
大分県	-	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
宮崎県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4
鹿児島県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	5
沖縄県	-	-	-	-	-	33	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	1

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。

***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	薬剤耐性アシネト バクター感染症*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H7N9)***	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	11	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-
東京都	-	2	-	-	-	-
神奈川県	-	3	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数		報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	4619	0.94	5151		1658	0.53	7781	2.49	23219	7.42	3435	1.10	2548	0.81	902	0.29	1737	0.55
北海道	117	0.52	276		313	2.19	637	4.45	437	3.06	239	1.67	169	1.18	40	0.28	43	0.30
青森県	2	0.03	42		40	0.95	35	0.83	189	4.50	46	1.10	6	0.14	26	0.62	22	0.52
岩手県	397	6.20	66		8	0.20	167	4.18	166	4.15	50	1.25	2	0.05	32	0.80	22	0.55
宮城県	19	0.20	151		20	0.34	169	2.91	283	4.88	64	1.10	36	0.62	75	1.29	36	0.62
秋田県	15	0.28	41		7	0.20	58	1.66	105	3.00	38	1.09	2	0.06	1	0.03	10	0.29
山形県	49	1.02	120		33	1.10	100	3.33	246	8.20	77	2.57	83	2.77	-	-	15	0.50
福島県	210	2.76	135		26	0.58	95	2.11	149	3.31	69	1.53	51	1.13	30	0.67	26	0.58
茨城県	60	0.50	114		13	0.17	164	2.19	440	5.87	52	0.69	85	1.13	15	0.20	16	0.21
栃木県	36	0.47	109		7	0.15	68	1.42	163	3.40	27	0.56	44	0.92	8	0.17	27	0.56
群馬県	59	0.60	115		31	0.52	179	2.98	264	4.40	40	0.67	53	0.88	19	0.32	25	0.42
埼玉県	435	1.83	310		64	0.42	405	2.66	1246	8.20	161	1.06	97	0.64	75	0.49	111	0.73
千葉県	335	1.63	125		51	0.39	367	2.82	1053	8.10	156	1.20	142	1.09	52	0.40	59	0.45
東京都	791	1.92	382		157	0.60	706	2.69	2202	8.40	229	0.87	146	0.56	167	0.64	149	0.57
神奈川県	614	1.96	156		67	0.34	435	2.19	1864	9.37	257	1.29	108	0.54	147	0.74	119	0.60
新潟県	31	0.32	133		78	1.28	237	3.89	434	7.11	124	2.03	22	0.36	25	0.41	36	0.59
富山県	10	0.21	68		44	1.52	73	2.52	201	6.93	21	0.72	29	1.00	2	0.07	14	0.48
石川県	21	0.44	97		16	0.55	77	2.66	262	9.03	49	1.69	17	0.59	13	0.45	15	0.52
福井県	28	0.88	31		13	0.59	61	2.77	307	13.95	38	1.73	17	0.77	-	-	8	0.36
山梨県	8	0.20	18		4	0.17	49	2.04	129	5.38	5	0.21	2	0.08	-	-	2	0.08
長野県	74	0.85	136		15	0.28	126	2.33	290	5.37	114	2.11	41	0.76	6	0.11	46	0.85
岐阜県	17	0.20	92		20	0.38	53	1.00	237	4.47	52	0.98	11	0.21	2	0.04	19	0.36
静岡県	91	0.65	200		36	0.40	252	2.83	554	6.22	46	0.52	32	0.36	30	0.34	40	0.45
愛知県	122	0.63	240		80	0.44	365	2.02	997	5.51	158	0.87	137	0.76	19	0.10	84	0.46
三重県	27	0.38	131		59	1.31	78	1.73	243	5.40	30	0.67	14	0.31	-	-	27	0.60
滋賀県	9	0.17	43		8	0.25	44	1.38	250	7.81	26	0.81	18	0.56	-	-	12	0.38
京都府	27	0.23	80		29	0.41	97	1.39	613	8.76	54	0.77	44	0.63	9	0.13	26	0.37
大阪府	238	0.78	276		63	0.32	503	2.53	2098	10.54	171	0.86	61	0.31	31	0.16	114	0.57
兵庫県	141	0.72	217		53	0.42	214	1.71	1144	9.15	134	1.07	69	0.55	10	0.08	66	0.53
奈良県	47	0.87	36		16	0.47	44	1.29	168	4.94	25	0.74	8	0.24	3	0.09	17	0.50
和歌山県	6	0.12	25		6	0.19	49	1.58	74	2.39	39	1.26	33	1.06	1	0.03	8	0.26
鳥取県	15	0.52	80		12	0.63	60	3.16	63	3.32	20	1.05	-	-	-	-	7	0.37
島根県	15	0.39	72		16	0.70	86	3.74	130	5.65	22	0.96	9	0.39	2	0.09	19	0.83
岡山県	20	0.24	83		7	0.13	63	1.17	524	9.70	59	1.09	29	0.54	4	0.07	25	0.46
広島県	33	0.29	189		42	0.58	191	2.65	506	7.03	81	1.13	82	1.14	-	-	36	0.50
山口県	21	0.30	110		12	0.25	158	3.29	335	6.98	69	1.44	50	1.04	-	-	38	0.79
徳島県	2	0.05	98		14	0.61	26	1.13	136	5.91	14	0.61	4	0.17	1	0.04	25	1.09
香川県	10	0.21	104		15	0.52	49	1.69	438	15.10	30	1.03	13	0.45	2	0.07	11	0.38
愛媛県	110	1.80	71		10	0.27	92	2.49	265	7.16	26	0.70	123	3.32	3	0.08	27	0.73
高知県	3	0.06	43		5	0.17	51	1.70	112	3.73	19	0.63	70	2.33	5	0.17	16	0.53
福岡県	97	0.49	98		35	0.29	489	4.08	1713	14.28	171	1.43	177	1.48	28	0.23	125	1.04
佐賀県	-	-	17		9	0.39	57	2.48	161	7.00	34	1.48	59	2.57	5	0.22	22	0.96
長崎県	93	1.33	20		11	0.25	86	1.95	203	4.61	57	1.30	23	0.52	-	-	25	0.57
熊本県	20	0.25	100		8	0.16	78	1.56	312	6.24	40	0.80	61	1.22	2	0.04	38	0.76
大分県	81	1.40	43		10	0.28	120	3.33	705	19.58	49	1.36	39	1.08	7	0.19	31	0.86
宮崎県	-	-	42		24	0.67	67	1.86	256	7.11	61	1.69	19	0.53	-	-	37	1.03
鹿児島県	4	0.04	14		44	0.80	156	2.84	453	8.24	72	1.31	98	1.78	3	0.05	28	0.51
沖縄県	59	1.02	2		7	0.21	45	1.32	99	2.91	20	0.59	113	3.32	2	0.06	13	0.38

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2014年47週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	40	0.01	292	0.09	883	0.28	7	0.01	370	0.55	4	0.01	8	0.02	181	0.38	5	0.01
北海道	2	0.01	28	0.20	58	0.41	-	-	18	0.64	-	-	-	-	13	0.57	-	-
青森県	-	-	1	0.02	1	0.02	-	-	5	0.45	-	-	-	-	5	0.83	-	-
岩手県	-	-	1	0.03	7	0.18	-	-	6	0.43	-	-	-	-	16	0.84	-	-
宮城県	-	-	2	0.03	15	0.26	-	-	5	0.42	1	0.08	-	-	10	0.83	-	-
秋田県	-	-	-	-	7	0.20	-	-	1	0.14	-	-	-	-	8	1.00	-	-
山形県	2	0.07	-	-	16	0.53	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.10	-	-
福島県	-	-	6	0.13	49	1.09	-	-	12	1.00	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14
茨城県	1	0.01	2	0.03	5	0.07	-	-	5	0.29	-	-	-	-	1	0.08	-	-
栃木県	-	-	6	0.13	13	0.27	-	-	20	1.67	-	-	1	0.14	8	1.14	-	-
群馬県	-	-	3	0.05	9	0.15	-	-	24	1.85	-	-	-	-	9	1.13	-	-
埼玉県	2	0.01	12	0.08	58	0.38	-	-	15	0.37	-	-	-	-	6	0.60	-	-
千葉県	7	0.05	14	0.11	45	0.35	1	0.03	16	0.53	-	-	1	0.11	2	0.22	1	0.11
東京都	4	0.02	22	0.08	52	0.20	-	-	27	0.71	-	-	1	0.04	10	0.40	1	0.04
神奈川県	1	0.01	3	0.02	28	0.14	-	-	39	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	39	0.64	19	0.31	-	-	4	0.40	-	-	-	-	2	0.15	1	0.08
富山県	-	-	4	0.14	1	0.03	-	-	2	0.29	-	-	-	-	9	1.80	-	-
石川県	-	-	1	0.03	8	0.28	-	-	1	0.14	-	-	-	-	8	1.60	-	-
福井県	-	-	2	0.09	13	0.59	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	4	0.17	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	2	0.04	10	0.19	1	0.02	1	0.09	4	0.36	-	-	-	-	7	0.64	-	-
岐阜県	1	0.02	-	-	1	0.02	-	-	5	0.45	-	-	-	-	1	0.20	-	-
静岡県	1	0.01	17	0.19	14	0.16	-	-	12	0.55	-	-	1	0.10	2	0.20	1	0.10
愛知県	1	0.01	6	0.03	31	0.17	-	-	15	0.44	-	-	-	-	5	0.36	-	-
三重県	2	0.04	-	-	2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	1	0.03	5	0.16	5	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	2	0.03	18	0.26	-	-	3	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	2	0.01	6	0.03	38	0.19	1	0.02	8	0.15	-	-	-	-	7	0.41	-	-
兵庫県	2	0.02	10	0.08	25	0.20	2	0.06	19	0.54	-	-	1	0.08	2	0.17	-	-
奈良県	-	-	2	0.06	2	0.06	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.27	-	-
鳥取県	-	-	-	-	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	16	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-
岡山県	-	-	3	0.06	8	0.15	-	-	4	0.33	-	-	1	0.20	-	-	-	-
広島県	-	-	9	0.13	51	0.71	1	0.05	16	0.84	1	0.05	-	-	5	0.24	-	-
山口県	1	0.02	2	0.04	3	0.06	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.11	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.43	-	-
香川県	-	-	5	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-
愛媛県	-	-	9	0.24	8	0.22	-	-	11	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	1	0.03	2	0.07	15	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.75	-	-
福岡県	1	0.01	9	0.08	52	0.43	-	-	13	0.50	1	0.07	-	-	5	0.36	-	-
佐賀県	-	-	5	0.22	27	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
長崎県	-	-	1	0.02	31	0.70	1	0.13	2	0.25	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-
熊本県	-	-	10	0.20	18	0.36	-	-	5	0.63	1	0.07	-	-	5	0.33	-	-
大分県	1	0.03	13	0.36	38	1.06	-	-	9	1.80	-	-	-	-	6	0.55	-	-
宮崎県	-	-	9	0.25	8	0.22	-	-	12	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	0.02	6	0.11	12	0.22	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	4	0.12	1	0.03	53	1.56	-	-	12	1.20	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数,
疾病・都道府県別 2014年47週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	8	0.02
北海道	2	0.09
青森県	1	0.17
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	1	0.08
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	2	0.10
山口県	-	-
徳島県	2	0.29
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

報告数・疾病・都道府県別
2014年47週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	36	
北海道	1	
青森県	-	
岩手県	7	
宮城県	-	
秋田県	-	
山形県	-	
福島県	1	
茨城県	1	
栃木県	-	
群馬県	3	
埼玉県	1	
千葉県	2	
東京都	3	
神奈川県	3	
新潟県	2	
富山県	-	
石川県	-	
福井県	-	
山梨県	1	
長野県	1	
岐阜県	-	
静岡県	1	
愛知県	3	
三重県	-	
滋賀県	-	
京都府	-	
大阪府	-	
兵庫県	2	
奈良県	-	
和歌山県	-	
鳥取県	1	
島根県	-	
岡山県	-	
広島県	-	
山口県	-	
徳島県	-	
香川県	1	
愛媛県	-	
高知県	-	
福岡県	-	
佐賀県	-	
長崎県	-	
熊本県	1	
大分県	-	
宮崎県	-	
鹿児島県	-	
沖縄県	1	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注) 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2014年47週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2014年47週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症		中東呼吸器症候群(MERS)	
	鳥類		犬		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第16巻 第47号 2014年12月5日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

＜国立感染症研究所 感染症疫学センター＞

<http://www.mhlw.go.jp/>

＜厚生労働省＞

<http://www.forth.go.jp/>

＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。