

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

< 第18・19週 > 第18週の咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、伝染性紅斑の定点当たり報告数は、過去5年間の同時期と比較してかなり多い / その他最新動向



注目すべき感染症
P.10

< 梅毒 2015年4月までの報告数増加と疫学的特徴 >
2008～2014年にかけて梅毒症例の報告は増加し、その傾向は本年も続いている



感染症関連情報
P.11-12

病原体情報(速報記事、分離・検出情報) / 海外感染症情報 / その他



速報

< 今週は該当記事はありません >



読者のコーナー
< 今週は該当記事はありません >



グラフ総覧(19週)
P.13-19



18週のデータ
P.20-34



19週のデータ
P.35-49



発生動向総覧

< 第18週コメント > 5月8日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核318例

3類感染症

細菌性赤痢2例 菌種: *S. sonnei*(D群)2例__感染地域: 東京都1例、インドネシア1例

腸管出血性大腸菌感染症14例(有症者9例、うちHUSなし)

感染地域: 国内14例

国内の感染地域: 愛知県2例、埼玉県1例、千葉県1例、神奈川県1例、宮城県1例、鹿児島県1例、不明7例

年齢群: 1歳(1例) 3歳(1例) 4歳(1例) 5歳(1例) 20代(1例) 30代(2例) 40代(2例) 50代(3例) 60代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(2例) O18 VT1(1例) O26 VT1・VT2(1例) O26 VT1(1例) O91 VT1(1例) O111 VT1・VT2(1例) O111 VT不明(1例) O115 VT1(1例) O157 VT不明(1例) その他・不明(4例)

累積報告数: 332例(有症者195例、うちHUS 14例、死亡なし)

腸チフス1例

感染地域: インド

4類感染症

E型肝炎5例

感染地域(感染源): 茨城県1例(加熱不十分の豚肉) 埼玉県1例(不明) 長野県1例(豚肉) 熊本県1例(豚肉の疑い) 国内(都道府県不明)1例(不明)

A型肝炎2例

感染地域: 宮城県1例、国内(都道府県不明)1例

重症熱性血小板減少症候群2例

感染地域: 広島県1例、宮城県1例

年齢群: 50代(1例) 80代(1例)

つつが虫病2例

感染地域: 青森県1例、福島県1例

デング熱3例(デング熱2例、デング出血熱1例)

感染地域: インドネシア2例、フィリピン1例

日本紅斑熱1例

感染地域: 宮城県

ライム病1例

感染地域: 福岡県

レジオネラ症19例(肺炎型15例、ポンティアック型4例)

感染地域：千葉県3例、栃木県2例、神奈川県2例、愛知県2例、兵庫県2例、群馬県1例、東京都1例、石川県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明2例
 年齢群：50代(2例) 60代(7例) 70代(4例) 80代(5例) 90代以上(1例)
 累積報告数：364例

5類感染症

アメーバ赤痢14例(腸管アメーバ症14例)

感染地域：大阪府2例、山形県1例、兵庫県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)6例、カンボジア1例、フィリピン1例、国内・国外不明1例

感染経路：性的接触3例(異性間2例、異性間・同性間不明1例) 経口感染3例、不明8例

ウイルス性肝炎4例 B型3例__感染経路：性的接触2例(異性間2例) 不明1例
 C型1例__感染経路：不明

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症11例

菌検出検体：血液3例、尿3例、腹水1例、喀痰1例、膿1例、その他・不明2例

菌種：*E. aerogenes* 4例、*E. cloacae* 4例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明2例

感染経路：以前からの保菌8例、医療器具関連1例、以前からの保菌/手術部位1例、その他・不明1例

急性脳炎4例

腸管出血性大腸菌O157 1例__年齢群：3歳

ロタウイルス1例__年齢群：1歳

病原体不明2例__年齢群：0歳(1例) 4歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病3例

孤発性プリオン病古典型3例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

年齢群：50代(2例) うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群8例(AIDS 2例、無症候5例、その他1例)

感染地域：国内7例、タイ1例

感染経路：性的接触6例(異性間1例、同性間5例) 性的接触(同性間) 静注薬物使用1例、不明1例

ジアルジア症1例 感染地域：千葉県

侵襲性インフルエンザ菌感染症2例(菌検出検体：血液2例)

年齢群：1歳(1例) 70代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症41例(菌検出検体：血液34例、血液/髄液5例、髄液2例)

年齢群：0歳(1例) 1歳(5例) 2歳(1例) 3歳(6例) 4歳(2例) 30代(1例) 40代(2例) 50代(2例) うち1例死亡) 60代(8例) 70代(6例) うち1例死亡) 80代(4例) 90代(3例) うち1例死亡)

水痘(入院例に限る)4例(臨床診断例4例)

年齢群：30代(2例) 40代(1例) 70代(1例)

梅毒17例(早期顕症I期7例、早期顕症II期5例、無症候5例)

播種性クリプトコックス症2例

菌検出検体:血液1例、髄液1例

感染地域:埼玉県1例、愛知県1例

年齢群:50代(1例)、70代(1例)

破傷風1例

年齢群:50代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型:不明__菌検出検体:腹腔内膿瘍

風しん3例(検査診断例1例、臨床診断例2例)

感染地域:東京都1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群:5～9歳(1例)、40代(1例)、60代(1例)

累積報告数:67例(検査診断例50例、臨床診断例17例)

麻しん3例〔麻しん(検査診断例1例、臨床診断例2例)〕

感染地域:東京都1例、神奈川県1例、京都府1例

年齢群:0歳(1例)、1歳(1例)、50代(1例)


累積報告数:20例〔麻しん(検査診断例14例、臨床診断例4例)、
修飾麻しん2例〕

(補) 2014年第18週から2015年第17週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例
(感染地域:愛知県__感染源:猪の肉/内臓の鍋料理の可能性)、重症熱性血小板減少症
候群1例〔感染地域:鹿児島県__年齢群:70代(死亡)〕、日本紅斑熱1例(感染地域:香川
県)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症5例(菌種:*E. aerogenes* 1例、*E. cloacae*
1例、*E. coli* 1例、その他2例)、急性脳炎2例(インフルエンザウイルスA型1例__年齢
群:5歳、インフルエンザウイルスB型1例__年齢群:80代)、劇症型溶血性レンサ球菌感
染症2例〔年齢群:80代(2例、うち1例死亡)〕、水痘(入院例に限る)3例〔年齢群:0歳
(1例)、3歳(1例)、20代(1例)〕、播種性クリプトコックス症1例(感染地域:福岡県__年齢
群:70代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型:不明__菌検出検体:血液)
などの報告があった。

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第18週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(8.29)、秋田県(4.02)、福島県(3.40)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は58例と前週と比較して減少した。都道府県別では33都道府県から報告があり、年齢別では0歳(3例)、1～9歳(15例)、10代(4例)、30代(2例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(4例)、70代(6例)、80歳以上(21例)であった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は515例と2週連続で減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約80%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は石川県(1.66)、新潟県(1.61)、山形県(1.27)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は鳥取県(6.47)、鹿児島県(5.16)、山形県(5.10)である。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は大分県(15.58)、熊本県(13.20)、福井県(12.73)である。

水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は大分県(1.06)、沖縄県(0.97)、宮崎県(0.94)である。

手足口病の定点当たり報告数は第15週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は佐賀県(4.83)、長崎県(4.32)、島根県(4.30)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は埼玉県(2.05)、滋賀県(1.72)、千葉県(1.51)である。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.15)、鳥取県(0.11)、新潟県(0.10)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は香川県(1.60)、福島県(0.86)、富山県(0.80)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は2週連続で増加した。41都道府県から259例報告があり、年齢別では0歳(44例)、1～4歳(184例)、5～9歳(27例)、10代(2例)、70歳以上(2例)であった。



発生動向総覧

< 第19週コメント > 5月13日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核177例

3類感染症

細菌性赤痢3例

菌種: *S. boydii* (C群) 1例__感染地域: インド
S. sonnei (D群) 2例__感染地域: 東京都2例

腸管出血性大腸菌感染症7例(有症者7例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内7例

国内の感染地域: 長崎県2例、北海道1例、愛知県1例、兵庫県1例、大分県1例、不明1例

年齢群: 1歳(1例) 10代(1例) 20代(2例) 40代(1例) 50代(2例)

血清型・毒素型: O26 VT1(3例) O26 VT1・VT2(2例) O157 VT1・VT2(1例) その他・不明(1例)

累積報告数: 340例(有症者202例、うちHUS 15例、死亡なし)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 国内(都道府県不明)__感染源: 不明

A型肝炎4例

感染地域: 愛知県2例、福岡県1例、国内(都道府県不明)1例

つつが虫病2例

感染地域: 秋田県1例、山形県1例

デング熱1例

感染地域: インドネシア

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ウガンダ共和国

レジオネラ症8例(肺炎型8例)

感染地域: 大阪府2例、栃木県1例、埼玉県1例、新潟県1例、愛知県1例、広島県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 50代(2例) 60代(1例) 70代(1例) 80代(4例)

累積報告数: 374例

5類感染症

アメーバ赤痢12例(腸管アメーバ症9例、腸管外アメーバ症3例)

感染地域: 宮城県1例、群馬県1例、埼玉県1例、東京都1例、長野県1例、愛媛県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)1例、タイ1例、中国1例、ブラジル1例、国内・国外不明1例

感染経路: 性的接触3例(異性間1例、異性/同性間1例、異性間・同性間不明1例) 経口感染3例、不明6例

ウイルス性肝炎1例

B型__感染経路: 性的接触(異性間)

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症11例

菌検出検体：喀痰4例、血液3例、尿3例、腹水1例

菌種：*E. aerogenes* 3例、*E. coli* 2例、*E. cloacae* 1例、その他・不明5例

感染経路：以前からの保菌5例、その他・不明6例

急性脳炎2例

単純ヘルペスウイルス1例__年齢群：0歳

病原体不明1例__年齢群：1歳

後天性免疫不全症候群7例(AIDS 3例、無症候3例、その他1例)

感染地域：国内6例、国内・国外不明1例

感染経路：性的接触6例(異性間2例、同性間4例)、不明1例

侵襲性インフルエンザ菌感染症3例(菌検出検体：血液3例)

年齢群：0歳(1例)、80代(1例)、90代(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体：血液)

感染地域：神奈川県

年齢群：60代

侵襲性肺炎球菌感染症39例(菌検出検体：血液32例、血液/髄液4例、髄液2例、その他1例)

年齢群：0歳(3例)、1歳(4例)、2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(4例)、20代(1例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(2例)、60代(7例)、うち2例死亡、70代(5例)、うち1例死亡、80代(5例)、90代(2例)

水痘(入院例に限る)4例(検査診断例1例、臨床診断例3例)

年齢群：0歳(1例)、8歳(1例)、30代(1例)、60代(1例)

梅毒25例(早期顕症I期4例、早期顕症II期10例、無症候11例)

破傷風3例

年齢群：80代(2例)、90代(1例)

風しん2例(臨床診断例2例)

感染地域：静岡県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群：25～29歳(1例)、30～34歳(1例)

累積報告数：70例(検査診断例51例、臨床診断例19例)

麻しん1例(麻しん(臨床診断例))

感染地域：国内・国外不明

年齢群：1歳


累積報告数：20例(麻しん(検査診断例14例、臨床診断例4例)、修飾麻しん2例)

(補) 他にバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症1例の報告があったが削除予定。また、2014年第19週から2015年第18週までに診断されたものの報告遅れとして、重症熱性血小板減少症候群1例(感染地域：宮城県__年齢群：60代(死亡))、デング熱2例(感染地域：インドネシア1例、コンゴ民主共和国1例)、日本紅斑熱2例(感染地域：三重県1例、京都府1例)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症4例(菌種：*E. cloacae* 2例、その他2例)、急性脳炎1例(ヒトヘルペスウイルス6型__年齢群：1歳)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例(年齢群：60代(1例)、80代(1例)、死亡)、水痘(入院例に限る)2例(年齢群：10代(1例)、80代(1例))、播種性クリプトコックス症1例(感染地域：栃木県__年齢群：80代)などの報告があった。

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第19週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(7.60)、秋田県(2.00)、福島県(1.92)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は45例と前週と比較して減少した。都道府県別では24都県から報告があり、年齢別では0歳(3例)、1～9歳(11例)、10代(4例)、30代(2例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(6例)、70代(1例)、80歳以上(16例)であった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は314例と3週連続で減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約86%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は新潟県(1.10)、山形県(0.80)、宮崎県(0.78)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は鳥取県(3.63)、島根県(3.13)、群馬県(2.68)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は福井県(10.18)、大分県(9.81)、鹿児島県(8.29)である。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は富山県(1.03)、大分県(0.83)、沖縄県(0.76)である。

手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は徳島県(3.13)、鳥取県(3.00)、沖縄県(2.68)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は福島県(0.80)、滋賀県(0.75)、埼玉県(0.71)である。


百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.09)、福岡県(0.05)、兵庫県(0.03)、高知県(0.03)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は富山県(1.20)、青森県(1.00)、大阪府(0.65)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。40都道府県から170例報告があり、年齢別では0歳(20例)、1～4歳(124例)、5～9歳(20例)、10代(3例)、20代(2例)、70歳以上(1例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2015年第19週)
 青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

梅毒 2015年4月までの報告数増加と疫学的特徴

2008～2014年にかけて、感染症法に基づく医師の届出による梅毒症例の報告は増加した^{1,2)}。その傾向は本年も続いている。本稿においては、報告に基づく直近の流行の概要に関する情報を提供することを目的とした。

2015年4月30日時点で、2015年第1週から第17週(2014年12月29日～2015年4月26日)までに診断され報告された梅毒症例数を昨年同時期と比較した。この期間、615例の報告があり、昨年同時期の1.3倍であった。性別は男性447例、女性168例でそれぞれ昨年同時期の1.2倍、1.8倍となり、女性の増加が顕著であった。

感染経路別では、男性は異性間性的接触が180例(昨年同時期比1.6倍)、同性間性的接触が154例(同0.9倍)の報告であった。また、女性の異性間性的接触は118例(同1.9倍)であった。男性の同性間性的接触による感染の報告数増加は2010～2013年にはみられたが^{3,4)}、本年は、昨年同時期と比較して男女ともに異性間性的接触による感染の報告数増加が確認された。

病型は早期顕症梅毒が、男性で282例(昨年同時期比1.4倍)、女性で94例(同2.6倍)と増加した。女性の年齢分布は従来と変わらず15～35歳が約6割を超える¹⁾が、特に15～25歳では75例(同3.0倍)と報告数が増加した。さらに今年、先天梅毒が既に5例報告されており、母子伝播による先天梅毒報告の増加にも注意が必要である。

2015年第17週までの梅毒報告数の昨年同時期との比較から、異性間性的接触による感染者数の増加と、若年女性での増加が観察された。このような動向に注意しながら、特にリスクが高い集団に対する啓発活動が重要である⁵⁾。具体的には、不特定多数の人との性的接触はリスク因子であり、コンドームを適切に使用しないことがリスクを高めること、オーラルセックスやアナルセックスでも感染すること、終生免疫は得られず再感染することなどが他のリスクとして挙げられる⁵⁾。感染が疑われる症状のみられた場合には、早期に医師の診断・治療を受けることが望ましい。診断した医師は梅毒の報告を行うとともに、患者ばかりでなく必要に応じてその性行為パートナーに対する教育、検査等を行うことが重要である。

【参考文献】

- 1) 病原微生物検出情報(IASR)「梅毒2008～2014年」
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-iasrtpc/5404-tpc420-j.html>
- 2) 感染症週報(IDWR)「注目すべき感染症」梅毒 2014年における報告数増加と疫学的特徴」
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/741-disease-based/ha/syphilis/idsc/idwr-topic/5228-idwrc-1447.html>
- 3) 病原微生物検出情報(IASR)「増加しつつある梅毒 - 感染症発生動向調査からみた梅毒の動向 - 」
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-iasrd/4497-pr4095.html>
- 4) 病原微生物検出情報(IASR)「東京都における梅毒の発生状況(2007～2013年)」
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/743-disease-based/ha/syphilis/idsc/iasr-news/4582-pr4112.html>
- 5) 厚生労働省：性感染症
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/index.html



感染症関連情報

病原体情報

病原微生物検出情報(IASR): <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

< 速報記事 >

(5/12更新)

- 南米から帰国後にチクングニア熱と診断された3例

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/chikungunya-m/chikungunya-iasrs/5643-pr4232.html>

< 分離・検出情報 >

- EHEC/VTEC分離・検出状況

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/4701-iasrgvtec.html>

- 麻疹ウイルス分離・検出状況

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-measles.html>

- 風疹ウイルス分離・検出状況

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-rubella.html>

- A型肝炎ウイルス分離・検出状況

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr/510-surveillance/iasr/graphs/4563-iasrgtopics.html>

- ノロウイルス等検出状況

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>

- インフルエンザウイルス分離・検出状況

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html>

海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH): <http://www.forth.go.jp/>

- アメリカ大陸でのジカウイルス感染症への注意喚起

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05151556.html>

- 鳥インフルエンザA(H7N9)の発生状況(更新8)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05151030.html>

- エボラ出血熱の発生状況(第19週): 補足

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05150851.html>

- エボラ出血熱の発生状況(第19週)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05141412.html>

- イタリアでエボラ出血熱患者が確認されました
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05141153.html>
- エボラ出血熱の発生状況(第18週): 補足4
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05130855.html>
- デング熱の流行状況について(更新4)
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05121351.html>
- エボラ出血熱の発生状況(第18週): 補足3
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05120922.html>
- リベリアにおけるエボラの終息宣言
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05111607.html>
- 中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況(更新20)
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05111544.html>
- エボラ出血熱の発生状況(第18週): 補足2
<http://www.forth.go.jp/topics/2015/05110851.html>


その他

- (通知)平成27年5月21日から届け出基準及び届出様式の一部が改正されます
<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000085806.pdf>




グラフ総覧(19週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





18週のデータ

注) 表中の報告数は5月8日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	7620
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	271
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	110
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	61
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	117
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	171
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	97
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	82
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	364
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	1178
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	554
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	124
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	89
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	123
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	137
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	530
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	176
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	517
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	289
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	96
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	128
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	78
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	345
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	91
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	96
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	73
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	114
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	108

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。

***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ (H5N1)		鳥インフル エンザ (H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	42	14	332	1	18
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	17	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	1	19	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	14	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	50	1	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年18週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	13	5	69	-	-	2	99	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-
北海道	-	-	-	12	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	1	2	7	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	3	-	12	-	-	1	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	5	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年18週

	キャサナル 森林病		Q 熱		狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		重症熱性血小板 減少症候群*		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	4	2	29	3	77	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	2	-	1	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年18週

	ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2015年18週

	野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	19	364	-	3	-	-	14	340
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	10
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	6
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	10
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	7
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	3
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	13
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-	-	-	14
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30	-	3	-	-	2	61
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	-	-	-	-	2	38
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	5
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-	-	-	-	-	18
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	4
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	9
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	3	35
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	1	14
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	15
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

****2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	ウイルス性肝炎*		カルバペム耐性腸内細菌科細菌感染症**		急性脳炎***		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症****	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	4	70	11	388	4	199	-	5	3	58	2	183	8	440	1	27	2	91
北海道	-	-	-	18	1	5	-	1	-	4	-	4	-	9	-	-	-	3
青森県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
宮城県	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	4
秋田県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	9	-	13	-	-	-	2	-	4	1	9	-	1	-	7
千葉県	-	5	-	11	1	19	-	-	1	4	-	11	-	16	1	3	1	4
東京都	-	15	2	49	-	20	-	2	-	9	-	30	3	135	-	5	-	8
神奈川県	-	4	1	18	-	14	-	1	-	4	-	13	2	38	-	1	-	2
新潟県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	2
富山県	-	1	1	6	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2
石川県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
長野県	1	4	2	12	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	2
岐阜県	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
静岡県	1	2	-	8	-	7	-	-	-	4	-	8	-	15	-	1	-	3
愛知県	-	4	1	20	-	15	-	-	-	3	-	3	-	37	-	2	-	6
三重県	-	1	-	11	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	5	-	3	-	-	-	2	-	4	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	12	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	6	3	54	2	16	-	-	-	1	-	19	1	61	-	3	-	11
兵庫県	-	5	-	17	-	7	-	-	-	-	-	11	-	9	-	1	-	7
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1
広島県	-	3	-	12	-	3	-	-	1	3	-	4	-	5	-	1	-	1
山口県	-	1	-	8	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	1
高知県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	25	-	11	-	-	-	3	-	7	-	20	-	3	-	3
佐賀県	-	1	-	2	-	1	-	-	1	2	-	4	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	1
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	1	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	4	-	7	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
沖縄県	-	1	-	5	-	5	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	-	4

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年18週

	侵襲性髄膜炎菌 感染症*		侵襲性肺炎球菌 感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん 症候群		梅 毒		播 種 性 クリプトコックス症**		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	13	41	941	4	92	-	-	17	650	2	43	1	21	-	-	1	18
北海道	-	-	2	33	-	5	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	22	-	3	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	2	13	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	17	-	2	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	-	3	37	-	2	-	-	2	24	1	4	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	2	42	-	2	-	-	-	17	-	2	-	-	-	-	-	2
東京都	-	4	10	126	1	12	-	-	8	270	-	2	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	2	4	89	-	8	-	-	2	42	-	3	-	1	-	-	-	5
新潟県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	1	11	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	4	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	1	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	17	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	3	1	22	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	22	-	5	-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県	-	-	2	77	2	7	-	-	-	21	1	5	-	2	-	-	-	-
三重県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	1	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
京都府	-	1	-	23	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	1
大阪府	-	-	2	67	-	10	-	-	2	76	-	3	1	1	-	-	-	1
兵庫県	-	-	1	46	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	1	5	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	6	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	1	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	3	45	-	7	-	-	-	25	-	4	-	1	-	-	-	4
佐賀県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	7	-	1	-	-	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
沖縄県	-	1	-	25	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	3

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別 2015年18週

	風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	67	3	20	-	6
北海道	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	2	-	1
千葉県	1	2	-	-	-	-
東京都	1	15	1	6	-	1
神奈川県	-	2	1	6	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	18	-	-	-	-
愛知県	-	9	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	1	1	-	-
大阪府	1	3	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	3	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	2	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	5	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症	咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り		報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	6836	1.43	515	1734	0.57	9287	3.03	20191	6.60	1515	0.50	3524	1.15	2408	0.79	1880	0.61
北海道	295	1.30	41	112	0.78	549	3.84	567	3.97	79	0.55	52	0.36	116	0.81	53	0.37
青森県	56	0.86	6	22	0.52	78	1.86	162	3.86	11	0.26	18	0.43	32	0.76	32	0.76
岩手県	146	2.25	9	17	0.43	117	2.93	202	5.05	21	0.53	1	0.03	18	0.45	17	0.43
宮城県	102	1.07	5	24	0.41	186	3.15	339	5.75	31	0.53	33	0.56	70	1.19	52	0.88
秋田県	213	4.02	-	10	0.29	119	3.50	133	3.91	14	0.41	2	0.06	10	0.29	4	0.12
山形県	158	3.29	1	38	1.27	153	5.10	252	8.40	20	0.67	21	0.70	20	0.67	32	1.07
福島県	262	3.40	17	23	0.50	136	2.96	229	4.98	14	0.30	62	1.35	62	1.35	39	0.85
茨城県	75	0.63	1	38	0.51	238	3.17	443	5.91	47	0.63	18	0.24	67	0.89	36	0.48
栃木県	42	0.55	3	13	0.27	89	1.85	87	1.81	19	0.40	40	0.83	54	1.13	23	0.48
群馬県	107	1.09	1	18	0.30	247	4.12	438	7.30	26	0.43	38	0.63	63	1.05	41	0.68
埼玉県	191	0.85	15	86	0.60	515	3.58	1083	7.52	95	0.66	101	0.70	295	2.05	129	0.90
千葉県	282	1.50	6	92	0.75	424	3.45	612	4.98	36	0.29	26	0.21	186	1.51	56	0.46
東京都	188	0.49	16	124	0.52	926	3.86	1739	7.25	159	0.66	69	0.29	339	1.41	182	0.76
神奈川県	102	0.39	10	60	0.36	449	2.72	916	5.55	79	0.48	70	0.42	168	1.02	98	0.59
新潟県	208	2.21	22	95	1.61	260	4.41	430	7.29	36	0.61	29	0.49	62	1.05	45	0.76
富山県	132	2.75	2	27	0.93	103	3.55	238	8.21	23	0.79	58	2.00	12	0.41	9	0.31
石川県	67	1.40	2	48	1.66	134	4.62	237	8.17	12	0.41	2	0.07	37	1.28	19	0.66
福井県	85	2.66	4	17	0.77	69	3.14	280	12.73	3	0.14	42	1.91	2	0.09	14	0.64
山梨県	34	0.85	2	6	0.25	88	3.67	120	5.00	3	0.13	2	0.08	10	0.42	13	0.54
長野県	164	1.91	1	10	0.19	109	2.06	350	6.60	24	0.45	1	0.02	47	0.89	26	0.49
岐阜県	87	1.00	3	26	0.49	76	1.43	248	4.68	13	0.25	7	0.13	30	0.57	18	0.34
静岡県	136	0.98	13	51	0.57	317	3.56	434	4.88	46	0.52	24	0.27	60	0.67	46	0.52
愛知県	271	1.39	12	94	0.52	428	2.36	991	5.48	88	0.49	68	0.38	79	0.44	92	0.51
三重県	134	1.86	2	31	0.69	93	2.07	213	4.73	14	0.31	40	0.89	25	0.56	20	0.44
滋賀県	61	1.15	4	17	0.53	64	2.00	227	7.09	21	0.66	60	1.88	55	1.72	15	0.47
京都府	153	1.31	3	42	0.59	108	1.52	392	5.52	34	0.48	100	1.41	36	0.51	39	0.55
大阪府	332	1.08	46	109	0.55	650	3.25	1383	6.92	103	0.52	563	2.82	84	0.42	117	0.59
兵庫県	313	1.59	9	64	0.50	246	1.94	1039	8.18	52	0.41	282	2.22	59	0.46	50	0.39
奈良県	54	1.00	6	10	0.29	105	3.09	176	5.18	10	0.29	75	2.21	6	0.18	19	0.56
和歌山県	50	1.00	2	14	0.45	46	1.48	143	4.61	4	0.13	89	2.87	1	0.03	14	0.45
鳥取県	85	2.93	3	15	0.79	123	6.47	118	6.21	1	0.05	76	4.00	5	0.26	9	0.47
島根県	42	1.11	6	22	0.96	78	3.39	149	6.48	6	0.26	99	4.30	3	0.13	19	0.83
岡山県	235	2.80	4	15	0.28	67	1.24	424	7.85	12	0.22	40	0.74	10	0.19	24	0.44
広島県	162	1.41	7	33	0.46	247	3.43	515	7.15	22	0.31	38	0.53	9	0.13	35	0.49
山口県	116	1.68	18	17	0.35	177	3.69	362	7.54	22	0.46	73	1.52	11	0.23	39	0.81
徳島県	4	0.11	4	10	0.43	34	1.48	147	6.39	8	0.35	52	2.26	1	0.04	20	0.87
香川県	92	1.96	4	15	0.54	51	1.82	186	6.64	8	0.29	50	1.79	12	0.43	17	0.61
愛媛県	79	1.30	9	15	0.41	107	2.89	289	7.81	11	0.30	8	0.22	2	0.05	27	0.73
高知県	46	0.96	7	4	0.13	81	2.70	132	4.40	10	0.33	68	2.27	3	0.10	19	0.63
福岡県	262	1.32	47	68	0.57	427	3.56	1101	9.18	80	0.67	321	2.68	105	0.88	113	0.94
佐賀県	67	1.72	4	13	0.57	78	3.39	114	4.96	19	0.83	111	4.83	15	0.65	20	0.87
長崎県	144	2.06	16	11	0.25	95	2.16	161	3.66	25	0.57	190	4.32	32	0.73	25	0.57
熊本県	111	1.39	5	32	0.64	56	1.12	660	13.20	23	0.46	125	2.50	11	0.22	44	0.88
大分県	64	1.10	10	28	0.78	97	2.69	561	15.58	38	1.06	91	2.53	29	0.81	35	0.97
宮崎県	152	2.58	12	42	1.17	124	3.44	430	11.94	34	0.94	31	0.86	3	0.08	39	1.08
鹿児島県	194	2.09	44	43	0.78	284	5.16	670	12.18	26	0.47	64	1.16	42	0.76	30	0.55
沖縄県	481	8.29	51	13	0.38	39	1.15	69	2.03	33	0.97	94	2.76	10	0.29	15	0.44

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	70	0.02	429	0.14	1253	0.41	14	0.02	362	0.56	11	0.02	17	0.04	124	0.26	8	0.02
北海道	5	0.03	2	0.01	76	0.53	1	0.03	8	0.28	-	-	-	-	6	0.26	-	-
青森県	-	-	3	0.07	1	0.02	-	-	3	0.27	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-
岩手県	-	-	5	0.13	4	0.10	-	-	4	0.29	-	-	-	-	2	0.11	-	-
宮城県	-	-	1	0.02	13	0.22	-	-	4	0.33	-	-	-	-	9	0.75	-	-
秋田県	-	-	-	-	10	0.29	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.25	-	-
山形県	1	0.03	1	0.03	21	0.70	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	25	0.54	-	-	15	1.25	-	-	-	-	6	0.86	-	-
茨城県	-	-	2	0.03	29	0.39	-	-	18	1.06	-	-	-	-	2	0.15	-	-
栃木県	3	0.06	1	0.02	11	0.23	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.29	-	-
群馬県	3	0.05	4	0.07	33	0.55	-	-	34	2.43	-	-	-	-	5	0.63	-	-
埼玉県	1	0.01	17	0.12	89	0.62	2	0.07	18	0.64	-	-	2	0.20	1	0.10	-	-
千葉県	7	0.06	2	0.02	74	0.60	1	0.03	26	0.87	-	-	1	0.11	-	-	1	0.11
東京都	7	0.03	14	0.06	102	0.43	-	-	16	0.47	1	0.04	-	-	3	0.12	1	0.04
神奈川県	1	0.01	9	0.05	28	0.17	-	-	32	1.07	2	0.29	1	0.14	3	0.43	-	-
新潟県	6	0.10	-	-	19	0.32	-	-	4	0.40	-	-	-	-	4	0.31	3	0.23
富山県	-	-	4	0.14	9	0.31	-	-	2	0.29	-	-	-	-	4	0.80	-	-
石川県	-	-	-	-	69	2.38	-	-	4	0.57	-	-	-	-	2	0.40	-	-
福井県	-	-	-	-	23	1.05	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	1	0.04	3	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-
長野県	1	0.02	3	0.06	2	0.04	-	-	4	0.36	-	-	-	-	6	0.55	-	-
岐阜県	3	0.06	50	0.94	2	0.04	-	-	1	0.09	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
静岡県	-	-	12	0.13	16	0.18	-	-	4	0.18	-	-	-	-	5	0.50	-	-
愛知県	2	0.01	67	0.37	62	0.34	-	-	9	0.26	1	0.07	-	-	7	0.50	-	-
三重県	2	0.04	14	0.31	3	0.07	1	0.08	3	0.25	-	-	-	-	3	0.33	-	-
滋賀県	-	-	13	0.41	3	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	1	0.01	3	0.04	11	0.15	-	-	5	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	4	0.02	27	0.14	47	0.24	1	0.02	14	0.27	-	-	1	0.06	8	0.47	-	-
兵庫県	2	0.02	13	0.10	40	0.31	-	-	22	0.63	1	0.09	1	0.09	4	0.36	-	-
奈良県	1	0.03	1	0.03	2	0.06	1	0.11	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	1	0.03	7	0.23	2	0.06	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.09	-	-
鳥取県	2	0.11	3	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
島根県	-	-	3	0.13	9	0.39	-	-	-	-	1	0.13	2	0.25	1	0.13	-	-
岡山県	1	0.02	1	0.02	16	0.30	1	0.08	3	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	3	0.04	42	0.58	2	0.11	14	0.74	-	-	-	-	6	0.29	-	-
山口県	1	0.02	6	0.13	3	0.06	-	-	4	0.44	-	-	-	-	1	0.11	-	-
徳島県	-	-	5	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-
香川県	2	0.07	3	0.11	3	0.11	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	8	1.60	-	-
愛媛県	-	-	15	0.41	14	0.38	-	-	14	1.75	-	-	1	0.17	-	-	-	-
高知県	1	0.03	2	0.07	26	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	2	0.25
福岡県	2	0.02	33	0.28	86	0.72	-	-	11	0.42	-	-	1	0.07	2	0.13	-	-
佐賀県	1	0.04	1	0.04	36	1.57	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	0.67	-	-
長崎県	-	-	18	0.41	57	1.30	1	0.13	2	0.25	1	0.08	1	0.08	5	0.42	-	-
熊本県	1	0.02	18	0.36	12	0.24	-	-	14	1.56	-	-	-	-	1	0.07	-	-
大分県	2	0.06	4	0.11	15	0.42	-	-	11	2.20	-	-	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	-	-	21	0.58	5	0.14	-	-	14	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	0.02	9	0.16	12	0.22	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	5	0.15	8	0.24	88	2.59	2	0.20	4	0.40	3	0.43	4	0.57	1	0.14	1	0.14

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数，
疾病・都道府県別 2015年18週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	259	0.55
北海道	30	1.30
青森県	2	0.33
岩手県	4	0.21
宮城県	7	0.58
秋田県	8	1.00
山形県	4	0.40
福島県	10	1.43
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	18	2.25
埼玉県	5	0.50
千葉県	3	0.33
東京都	4	0.16
神奈川県	4	0.57
新潟県	3	0.23
富山県	1	0.20
石川県	3	0.60
福井県	13	2.17
山梨県	3	0.30
長野県	5	0.45
岐阜県	7	1.40
静岡県	3	0.30
愛知県	14	1.00
三重県	-	-
滋賀県	4	0.57
京都府	3	0.43
大阪府	17	1.00
兵庫県	5	0.45
奈良県	8	1.33
和歌山県	8	0.73
鳥取県	1	0.20
島根県	2	0.25
岡山県	1	0.20
広島県	16	0.76
山口県	2	0.22
徳島県	-	-
香川県	7	1.40
愛媛県	3	0.50
高知県	6	0.75
福岡県	4	0.27
佐賀県	1	0.17
長崎県	-	-
熊本県	6	0.40
大分県	5	0.45
宮崎県	4	0.57
鹿児島県	-	-
沖縄県	5	0.71

報告数・疾病・都道府県別
2015年18週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	58	
北海道	2	
青森県	2	
岩手県	4	
宮城県	1	
秋田県	4	
山形県	-	
福島県	1	
茨城県	1	
栃木県	1	
群馬県	1	
埼玉県	1	
千葉県	2	
東京都	2	
神奈川県	-	
新潟県	-	
富山県	-	
石川県	-	
福井県	2	
山梨県	-	
長野県	1	
岐阜県	1	
静岡県	4	
愛知県	1	
三重県	1	
滋賀県	1	
京都府	2	
大阪府	2	
兵庫県	1	
奈良県	-	
和歌山県	-	
鳥取県	-	
島根県	-	
岡山県	1	
広島県	2	
山口県	1	
徳島県	-	
香川県	1	
愛媛県	-	
高知県	1	
福岡県	4	
佐賀県	3	
長崎県	-	
熊本県	3	
大分県	1	
宮崎県	-	
鹿児島県	1	
沖縄県	2	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年18週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2015年18週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-



19週のデータ

注) 表中の報告数は5月13日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	7916
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	285
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	112
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	106
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	118
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	173
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	101
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	387
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	372
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1219
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	591
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	126
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	79
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	92
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	143
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	551
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	111
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	534
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	300
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	131
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	364
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	50
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	116

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。

***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ (H5N1)		鳥インフル エンザ (H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	45	7	340	-	18
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	17	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	-	19	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	12	-	2	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-	2	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	50	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	23	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年19週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	13	1	70	-	-	4	106	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-
北海道	-	-	-	12	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	7	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	3	-	12	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	5	-	3	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	5	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年19週

	キャサナル 森林病	Q 熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	サル痘	重症熱性血小板 減少症候群*	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	- -	- -	- -	1	- -	6	- -	- -	- -
北海道	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
青森県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岩手県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
宮城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
秋田県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山形県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
茨城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
栃木県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
群馬県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
埼玉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
千葉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
東京都	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
神奈川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
新潟県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
富山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
石川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福井県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山梨県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長野県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岐阜県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
静岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
愛知県	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -
三重県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
滋賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
京都府	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
大阪府	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
兵庫県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
奈良県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
和歌山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
鳥取県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
島根県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岡山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
広島県	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -
山口県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
徳島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
香川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
愛媛県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
高知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
佐賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
熊本県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
大分県	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -
宮崎県	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -
鹿児島県	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -
沖縄県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	4	2	32	1	80	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	2	-	1	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年19週

	ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2015年19週

	野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	374	-	3	-	-	12	358
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	11
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	8
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	1	8
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	4
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-	1	14
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	1	15
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	3	-	-	2	64
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	38
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	5
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	7
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	-	-	18
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	9
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-	-	-	-	-	38
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	16
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	4
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

****2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	ウイルス性肝炎*		カルバペム耐性腸内細菌科細菌感染症**		急性脳炎***		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症****	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	73	11	404	2	202	-	5	-	59	-	185	7	459	-	28	3	94
北海道	-	-	-	18	-	5	-	1	-	4	-	4	-	10	-	-	-	3
青森県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
宮城県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	4
秋田県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	9	-	13	-	-	-	2	-	4	-	9	-	1	-	7
千葉県	-	5	-	11	-	19	-	-	-	4	-	11	1	17	-	3	-	4
東京都	-	16	1	51	-	20	-	2	-	9	-	30	1	140	-	6	1	9
神奈川県	-	4	1	19	-	14	-	1	-	4	-	14	-	39	-	1	1	3
新潟県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	2
富山県	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2
石川県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
長野県	-	4	1	13	-	5	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	2
岐阜県	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
静岡県	-	2	-	8	-	7	-	-	-	4	-	8	-	15	-	1	-	3
愛知県	-	4	-	22	-	15	-	-	-	3	-	3	-	37	-	2	1	7
三重県	-	1	-	11	-	2	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	5	-	3	-	-	-	2	-	4	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	12	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	6	1	55	-	16	-	-	-	1	-	19	3	65	-	3	-	11
兵庫県	-	5	-	17	1	8	-	-	-	-	-	11	-	10	-	1	-	7
奈良県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1
和歌山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	11	-	6	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1
広島県	-	3	2	14	-	3	-	-	-	3	-	5	-	5	-	1	-	1
山口県	-	1	1	9	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	1
高知県	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	-	1	26	-	11	-	-	-	3	-	7	1	21	-	3	-	3
佐賀県	1	2	-	2	-	1	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1
熊本県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	3	-	-	1	2	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	4	-	7	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
沖縄県	-	1	-	5	-	5	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	-	4

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年19週

	侵襲性髄膜炎菌 感染症*		侵襲性肺炎球菌 感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん 症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	14	39	1003	4	98	-	-	25	696	-	44	3	25	1	1	-	18
北海道	-	-	1	36	-	5	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	1	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	23	-	3	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	1	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	18	-	2	-	-	-	9	-	-	1	3	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	37	-	2	-	-	-	24	-	4	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	5	47	-	2	-	-	1	18	-	2	-	-	-	-	-	2
東京都	-	4	8	137	1	13	-	-	12	297	-	2	-	1	-	-	-	-
神奈川県	1	3	2	90	-	10	-	-	1	44	-	3	-	1	-	-	-	5
新潟県	-	-	-	19	1	1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-
富山県	-	-	2	13	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	5	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	17	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	3	-	23	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	24	-	5	-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県	-	-	4	81	-	7	-	-	-	22	-	5	-	2	-	-	-	-
三重県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	1	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
京都府	-	1	1	25	-	-	-	-	2	12	-	1	-	-	-	-	-	1
大阪府	-	-	2	72	-	10	-	-	6	83	-	3	-	1	1	1	-	1
兵庫県	-	-	2	48	-	1	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	7	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	5	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
福岡県	-	-	3	50	1	8	-	-	-	25	-	4	-	1	-	-	-	4
佐賀県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	1	-	25	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	3

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2015年19週

	風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	70	1	20	-	6
北海道	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	2	-	1
千葉県	1	3	-	-	-	-
東京都	-	14	-	6	-	1
神奈川県	-	2	1	6	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	20	-	-	-	-
愛知県	-	9	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	3	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	3	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	3	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	5	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2015年19週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症	咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り		報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	3502	0.71	314	1170	0.37	5177	1.64	12849	4.07	1399	0.44	2383	0.76	1138	0.36	1334	0.42
北海道	144	0.63	22	84	0.59	327	2.29	440	3.08	54	0.38	25	0.17	71	0.50	43	0.30
青森県	26	0.40	5	13	0.31	39	0.93	90	2.14	11	0.26	18	0.43	12	0.29	21	0.50
岩手県	76	1.17	6	11	0.28	53	1.33	156	3.90	14	0.35	-	-	9	0.23	10	0.25
宮城県	44	0.46	2	21	0.36	69	1.17	226	3.83	36	0.61	16	0.27	23	0.39	30	0.51
秋田県	106	2.00	2	6	0.18	59	1.74	95	2.79	6	0.18	-	-	5	0.15	8	0.24
山形県	54	1.13	1	24	0.80	67	2.23	179	5.97	18	0.60	9	0.30	12	0.40	16	0.53
福島県	148	1.92	15	19	0.41	81	1.76	180	3.91	19	0.41	34	0.74	37	0.80	21	0.46
茨城県	28	0.23	1	13	0.17	151	2.01	381	5.08	37	0.49	15	0.20	35	0.47	21	0.28
栃木県	27	0.36	2	8	0.17	50	1.04	63	1.31	9	0.19	28	0.58	18	0.38	21	0.44
群馬県	51	0.52	-	8	0.13	161	2.68	253	4.22	22	0.37	28	0.47	35	0.58	24	0.40
埼玉県	82	0.33	3	60	0.38	302	1.92	713	4.54	109	0.69	64	0.41	111	0.71	70	0.45
千葉県	97	0.47	4	58	0.43	198	1.48	354	2.64	63	0.47	20	0.15	62	0.46	42	0.31
東京都	96	0.23	11	87	0.33	442	1.68	1018	3.87	141	0.54	64	0.24	153	0.58	119	0.45
神奈川県	30	0.09	4	59	0.29	322	1.56	635	3.07	110	0.53	51	0.25	87	0.42	86	0.42
新潟県	59	0.63	13	65	1.10	140	2.37	245	4.15	27	0.46	26	0.44	21	0.36	32	0.54
富山県	59	1.23	1	19	0.66	61	2.10	107	3.69	30	1.03	17	0.59	3	0.10	11	0.38
石川県	20	0.42	2	11	0.38	60	2.07	124	4.28	2	0.07	2	0.07	19	0.66	9	0.31
福井県	41	1.28	2	11	0.50	37	1.68	224	10.18	4	0.18	23	1.05	7	0.32	12	0.55
山梨県	11	0.28	-	3	0.13	38	1.58	71	2.96	9	0.38	4	0.17	2	0.08	6	0.25
長野県	60	0.69	1	12	0.22	67	1.24	220	4.07	32	0.59	-	-	28	0.52	14	0.26
岐阜県	93	1.07	-	27	0.51	46	0.87	165	3.11	9	0.17	11	0.21	20	0.38	23	0.43
静岡県	73	0.53	1	25	0.28	166	1.87	289	3.25	23	0.26	24	0.27	30	0.34	30	0.34
愛知県	134	0.69	2	69	0.38	206	1.14	529	2.92	43	0.24	51	0.28	40	0.22	73	0.40
三重県	42	0.58	-	15	0.33	60	1.33	131	2.91	17	0.38	28	0.62	12	0.27	18	0.40
滋賀県	35	0.66	1	10	0.31	38	1.19	156	4.88	22	0.69	35	1.09	24	0.75	15	0.47
京都府	78	0.63	2	28	0.37	81	1.08	221	2.95	25	0.33	60	0.80	15	0.20	26	0.35
大阪府	148	0.48	27	57	0.29	315	1.58	932	4.66	117	0.59	360	1.80	55	0.28	116	0.58
兵庫県	114	0.57	8	50	0.39	128	0.99	636	4.93	42	0.33	219	1.70	35	0.27	38	0.29
奈良県	15	0.28	4	7	0.21	55	1.62	111	3.26	13	0.38	58	1.71	4	0.12	1	0.03
和歌山県	19	0.38	-	9	0.29	17	0.55	55	1.77	15	0.48	38	1.23	3	0.10	13	0.42
鳥取県	28	0.97	-	11	0.58	69	3.63	66	3.47	4	0.21	57	3.00	2	0.11	6	0.32
島根県	46	1.21	4	7	0.30	72	3.13	88	3.83	6	0.26	42	1.83	2	0.09	7	0.30
岡山県	122	1.45	4	9	0.17	62	1.15	326	6.04	10	0.19	40	0.74	3	0.06	14	0.26
広島県	74	0.64	5	41	0.57	107	1.49	296	4.11	32	0.44	22	0.31	2	0.03	16	0.22
山口県	32	0.46	10	8	0.17	110	2.29	220	4.58	24	0.50	45	0.94	7	0.15	34	0.71
徳島県	10	0.26	4	6	0.26	22	0.96	120	5.22	11	0.48	72	3.13	-	-	20	0.87
香川県	43	0.91	3	9	0.32	32	1.14	137	4.89	9	0.32	51	1.82	3	0.11	11	0.39
愛媛県	38	0.62	2	10	0.27	84	2.27	173	4.68	6	0.16	8	0.22	4	0.11	19	0.51
高知県	19	0.40	4	4	0.13	36	1.20	102	3.40	19	0.63	23	0.77	-	-	12	0.40
福岡県	167	0.84	41	57	0.48	315	2.63	653	5.44	73	0.61	268	2.23	53	0.44	72	0.60
佐賀県	46	1.18	1	14	0.61	41	1.78	70	3.04	7	0.30	57	2.48	5	0.22	13	0.57
長崎県	67	0.96	9	10	0.23	69	1.57	112	2.55	13	0.30	88	2.00	16	0.36	15	0.34
熊本県	62	0.78	3	11	0.22	38	0.76	358	7.16	12	0.24	87	1.74	4	0.08	41	0.82
大分県	35	0.60	6	13	0.36	53	1.47	353	9.81	30	0.83	52	1.44	19	0.53	27	0.75
宮崎県	109	1.85	8	28	0.78	59	1.64	277	7.69	20	0.56	25	0.69	1	0.03	25	0.69
鹿児島県	153	1.65	18	36	0.65	146	2.65	456	8.29	18	0.33	27	0.49	25	0.45	18	0.33
沖縄県	441	7.60	50	7	0.21	26	0.76	43	1.26	26	0.76	91	2.68	4	0.12	15	0.44

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	30	0.01	291	0.09	1052	0.33	4	0.01	281	0.41	9	0.02	13	0.03	106	0.22	8	0.02
北海道	3	0.02	3	0.02	63	0.44	-	-	12	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	1	0.02	-	-	-	-	4	0.36	-	-	-	-	6	1.00	-	-
岩手県	-	-	5	0.13	2	0.05	-	-	6	0.43	-	-	-	-	2	0.11	-	-
宮城県	-	-	1	0.02	5	0.08	-	-	1	0.08	-	-	-	-	7	0.58	-	-
秋田県	-	-	1	0.03	3	0.09	1	0.14	1	0.14	1	0.13	-	-	3	0.38	-	-
山形県	-	-	-	-	19	0.63	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	1	0.02	24	0.52	-	-	6	0.50	-	-	-	-	4	0.57	-	-
茨城県	1	0.01	3	0.04	28	0.37	-	-	7	0.41	-	-	-	-	2	0.15	1	0.08
栃木県	-	-	-	-	11	0.23	-	-	9	0.75	-	-	-	-	2	0.29	-	-
群馬県	-	-	2	0.03	19	0.32	-	-	17	1.21	-	-	-	-	1	0.13	-	-
埼玉県	1	0.01	15	0.10	119	0.76	-	-	13	0.33	-	-	-	-	2	0.22	1	0.11
千葉県	-	-	2	0.01	49	0.37	-	-	21	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	4	0.02	18	0.07	65	0.25	-	-	12	0.31	3	0.12	-	-	5	0.20	1	0.04
神奈川県	3	0.01	3	0.01	25	0.12	1	0.02	35	0.80	-	-	1	0.09	6	0.55	-	-
新潟県	-	-	1	0.02	10	0.17	-	-	9	0.90	-	-	-	-	2	0.15	4	0.31
富山県	-	-	6	0.21	5	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-
石川県	-	-	4	0.14	41	1.41	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-
福井県	-	-	-	-	15	0.68	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.17	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	0.02	-	-	4	0.07	-	-	1	0.09	-	-	-	-	7	0.64	-	-
岐阜県	-	-	25	0.47	1	0.02	-	-	1	0.09	-	-	-	-	1	0.20	-	-
静岡県	1	0.01	6	0.07	12	0.13	-	-	8	0.36	-	-	1	0.10	2	0.20	-	-
愛知県	1	0.01	32	0.18	48	0.27	-	-	3	0.09	-	-	-	-	2	0.14	-	-
三重県	-	-	6	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	12	0.38	13	0.41	-	-	2	0.25	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-
京都府	-	-	6	0.08	12	0.16	-	-	3	0.18	-	-	-	-	1	0.14	-	-
大阪府	-	-	16	0.08	40	0.20	-	-	8	0.16	-	-	-	-	11	0.65	-	-
兵庫県	4	0.03	4	0.03	32	0.25	-	-	22	0.63	1	0.09	-	-	4	0.36	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	1	0.03	2	0.06	-	-	1	0.25	1	0.09	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	3	0.16	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	3	0.13	7	0.30	-	-	-	-	-	-	1	0.13	5	0.63	-	-
岡山県	1	0.02	1	0.02	26	0.48	-	-	7	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	4	0.06	41	0.57	1	0.05	11	0.58	-	-	-	-	3	0.14	-	-
山口県	-	-	4	0.08	1	0.02	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	4	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	5	0.18	5	0.18	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
愛媛県	-	-	18	0.49	10	0.27	-	-	7	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	1	0.03	2	0.07	18	0.60	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	4	0.50	1	0.13
福岡県	6	0.05	24	0.20	86	0.72	-	-	11	0.42	-	-	1	0.07	3	0.21	-	-
佐賀県	-	-	1	0.04	35	1.52	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
長崎県	-	-	6	0.14	42	0.95	1	0.13	-	-	-	-	-	-	2	0.17	-	-
熊本県	-	-	12	0.24	11	0.22	-	-	16	1.78	-	-	-	-	3	0.20	-	-
大分県	-	-	2	0.06	22	0.61	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	19	0.53	1	0.03	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	6	0.11	3	0.05	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	3	0.09	3	0.09	75	2.21	-	-	6	0.60	2	0.29	5	0.71	2	0.29	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数,
疾病・都道府県別 2015年19週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	170	0.36
北海道	10	0.43
青森県	5	0.83
岩手県	3	0.16
宮城県	2	0.17
秋田県	3	0.38
山形県	3	0.30
福島県	7	1.00
茨城県	-	-
栃木県	1	0.14
群馬県	8	1.00
埼玉県	1	0.11
千葉県	1	0.11
東京都	7	0.28
神奈川県	3	0.27
新潟県	3	0.23
富山県	4	0.80
石川県	1	0.20
福井県	6	1.00
山梨県	3	0.30
長野県	4	0.36
岐阜県	3	0.60
静岡県	-	-
愛知県	4	0.29
三重県	1	0.11
滋賀県	5	0.71
京都府	6	0.86
大阪府	10	0.59
兵庫県	5	0.45
奈良県	9	1.50
和歌山県	7	0.64
鳥取県	1	0.20
島根県	-	-
岡山県	2	0.40
広島県	17	0.81
山口県	1	0.11
徳島県	2	0.29
香川県	4	0.80
愛媛県	-	-
高知県	9	1.13
福岡県	-	-
佐賀県	1	0.17
長崎県	1	0.08
熊本県	3	0.20
大分県	2	0.18
宮崎県	-	-
鹿児島県	2	0.17
沖縄県	-	-

報告数・疾病・都道府県別
2015年19週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	45	
北海道	-	
青森県	-	
岩手県	4	
宮城県	2	
秋田県	6	
山形県	2	
福島県	1	
茨城県	-	
栃木県	-	
群馬県	2	
埼玉県	-	
千葉県	-	
東京都	1	
神奈川県	1	
新潟県	-	
富山県	1	
石川県	1	
福井県	-	
山梨県	1	
長野県	-	
岐阜県	2	
静岡県	-	
愛知県	-	
三重県	-	
滋賀県	-	
京都府	-	
大阪府	-	
兵庫県	-	
奈良県	2	
和歌山県	-	
鳥取県	1	
島根県	2	
岡山県	-	
広島県	2	
山口県	-	
徳島県	-	
香川県	-	
愛媛県	1	
高知県	1	
福岡県	1	
佐賀県	1	
長崎県	2	
熊本県	3	
大分県	-	
宮崎県	1	
鹿児島県	-	
沖縄県	4	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年19週

	結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

< 2015年からのIDWRの変更について >

感染症発生動向調査週報(IDWR)は2015年分よりサービス内容を以下のように変更します。

- ・個別にホームページで閲覧可能であった「発生動向総覧」「注目すべき感染症」「速報」については、当面ホームページでの記事を停止し、記事全体のPDFのみの公開となります。
- ・性感染症・薬剤耐性菌感染症に関する報告は、従来通り毎月集計データを掲載しますが、詳細な解析は四半期毎の掲載となります。

今後とも利用しやすい情報の発信に努めていきますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

感染症週報 第17巻 第18・19合併号 2015年5月22日発行

発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

TEL：03-5285-1111

FAX：03-5285-1129

URL：http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

< 国立感染症研究所 感染症疫学センター >

http://www.mhlw.go.jp/

< 厚生労働省 >

http://www.forth.go.jp/

< 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上に訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。