

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

＜第32週＞A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.7-8

病原体情報／海外感染症情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(32週)
P.9-15



32週のデータ
P.16-30



発生動向総覧

<第32週コメント> 8月12日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核359例

3類感染症

細菌性赤痢4例

菌種: *S. flexneri* (B群) 1例__感染地域: ミャンマー

S. sonnei (D群) 3例__感染地域: インドネシア3例

腸管出血性大腸菌感染症123例 (有症者90例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内123例

国内の多い感染地域: 大阪府15例、東京都9例、宮城県6例、岡山県6例*、長崎県6例、北海道5例、千葉県5例、富山県5例、青森県4例、宮崎県4例、埼玉県3例、岐阜県3例、大分県3例

* 高齢者施設における集団感染例を含む(O157 VT1・VT2)

年齢群: 0歳(1例)、1歳(5例)、2歳(4例)、3歳(4例)、4歳(7例)、5歳(4例)、6歳(8例)、7歳(5例)、8歳(1例)、9歳(2例)、10代(21例)、20代(13例)、30代(7例)、40代(8例)、50代(7例)、60代(10例)、70代(8例)、80代(6例)、90代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(33例)、O157 VT2(26例)、O26 VT1(17例)、O103 VT1(10例)、O157 VT不明(6例)、O121 VT2(4例)、O26 VT不明(3例)、O111 VT1・VT2(2例)、O115 VT1(2例)、O145 VT2(2例)、O26 VT1・VT2(1例)、O124 VT2(1例)、O145 VT1・VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、その他・不明(13例)

累積報告数: 1,868例(有症者1,273例、うちHUS 41例、死亡2例)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 北海道__感染源: 豚レバー

A型肝炎3例

感染地域: 北海道1例、福島県1例、国内(都道府県不明)1例

重症熱性血小板減少症候群4例

感染地域: 三重県1例、和歌山県1例、福岡県1例、熊本県1例

年齢群: 70代(3例)、80代(1例)

デング熱5例 感染地域: タイ2例、インドネシア1例、ベトナム/ミャンマー1例、ミャンマー/タイ1例
 累積報告数: 144例(感染地域: 国外144例)

日本紅斑熱2例 感染地域: 千葉県1例、鹿児島県1例

ライム病1例 感染地域: 北海道

レジオネラ症30例 (肺炎型30例)
 感染地域: 兵庫県4例、北海道3例、山形県2例、茨城県2例、千葉県2例、東京都2例、神奈川県2例、静岡県2例、三重県2例、岩手県1例、富山県1例、石川県1例、大阪府1例、島根県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)2例、ルーマニア/ブルガリア1例
 年齢群: 40代(1例)、50代(4例)、60代(8例)、70代(8例)、80代(4例)、90代(5例)
 累積報告数: 896例

5類感染症

アメーバ赤痢11例 (腸管アメーバ症8例、腸管外アメーバ症2例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)
 感染地域: 東京都2例、宮城県1例、三重県1例、大阪府1例、広島県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)2例、インドネシア1例、タイ1例
 感染経路: 性的接触3例(異性間2例、異性間・同性間不明1例)、経口感染5例、不明3例

ウイルス性肝炎3例 B型3例__感染経路: 性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明1例

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症26例
 菌検出検体: 尿7例、血液6例、喀痰5例、その他・不明8例
 菌種: *E. cloacae* 10例、*E. aerogenes* 5例、*K. pneumoniae* 4例、*E. coli* 1例、その他・不明6例
 感染経路: 以前からの保菌9例、医療器具関連2例、手術部位2例、院内感染1例、その他・不明12例

急性脳炎3例 病原体不明3例__年齢群: 0歳(2例)、2歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病3例
 孤発性プリオン病古典型3例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例
 年齢群: 50代(2例)、70代(1例)

後天性免疫不全症候群18例 (AIDS 5例、無症候11例、その他2例)
 感染地域: 国内12例、国内(都道府県不明)/台湾1例、タイ1例、ペルー1例、国内・国外不明3例
 感染経路: 性的接触17例(異性間5例、同性間11例、異性間・同性間不明1例)、不明1例

ジアルジア症1例 感染地域: 大阪府

侵襲性インフルエンザ菌感染症2例 (菌検出検体: 血液2例)
 年齢群: 70代(1例)、80代(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症2例(菌検出検体: 血液2例)

感染地域: 大阪府2例

年齢群: 10代(1例)、70代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症16例(菌検出検体: 血液14例、血液/髄液1例、髄液1例)

年齢群: 1歳(1例)、2歳(1例)、4歳(1例)、30代(1例)、50代(1例)、60代(3例)、70代(2例)、80代(5例、うち1例死亡)、90代(1例)

水痘(入院例に限る)4例(検査診断例2例、臨床診断例2例)

年齢群: 6歳(1例)、7歳(1例)、40代(1例)、50代(1例)

梅毒28例(早期顕症I期6例、早期顕症II期14例、晩期顕症1例、無症候7例)

破傷風7例

年齢群: 60代(2例)、70代(2例)、80代(3例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: 不明__菌検出検体: 膿/便

風しん4例(検査診断例3例、臨床診断例1例)

感染地域: 神奈川県1例、大阪府1例、福岡県1例、熊本県1例

年齢群: 3歳(1例)、30～34歳(1例)、35～39歳(1例)、60代(1例)

累積報告数: 116例(検査診断例82例、臨床診断例34例)

麻しん1例〔麻しん(臨床診断例)〕

感染地域: 国内(都道府県不明)

年齢群: 5～9歳

累積報告数: 27例〔麻しん(検査診断例19例、臨床診断例4例)、修飾麻しん4例〕

薬剤耐性アシネトバクター感染症1例


菌検出検体: 尿

(補) 2014年第32週から2015年第31週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎2例〔感染地域(感染源): 岩手県1例(井戸水あるいは鹿肉の可能性)、三重県1例(不明)〕、つつが虫病1例(感染地域: 岩手県)、デング熱2例(感染地域: カンボジア1例、バングラデシュ1例)、マラリア1例(三日熱__感染地域: パプアニューギニア)、ライム病1例(感染地域: 広島県)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症13例(菌種: *E. aerogenes* 5例、*E. cloacae* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他5例、不明1例)、急性脳炎1例(病原体不明__年齢群: 1歳)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例〔年齢群: 2歳(1例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(1例)〕、水痘(入院例に限る)3例〔年齢群: 30代(1例)、50代(2例)〕、播種性クリプトコックス症1例(感染地域: 愛知県__年齢群: 80代)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第32週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(3.52)、鹿児島県(0.20)、奈良県(0.06)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は4例と前週と比較して減少し、2県から報告があった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は951例と第27週以降増加が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約80%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は香川県(1.11)、新潟県(0.95)、宮崎県(0.78)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は鳥取県(3.89)、静岡県(3.43)、大分県(3.25)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(10.14)、福井県(5.86)、愛媛県(5.81)である。

水痘の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は滋賀県(0.65)、愛媛県(0.59)、沖縄県(0.47)である。

手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は新潟県(20.97)、山形県(20.17)、宮城県(17.63)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は大分県(2.00)、山形県(1.60)、福岡県(1.19)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.65)、佐賀県(2.22)、石川県(1.93)である。


基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は岐阜県(2.40)、高知県(1.38)、大阪府(1.18)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。4道府県から8例報告があり、年齢別では0歳(3例)、1～4歳(4例)、10代(1例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2015年第32週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報 (IASR) : <http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所 (FORTH) : <http://www.forth.go.jp/>

○韓国における中東呼吸器症候群 (MERS) の発生状況 (更新35)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08141116.html>

○アメリカ大陸でのコレラの流行状況 (更新3)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08141019.html>

○エボラ出血熱の発生状況 (第32週) : 補足

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08140837.html>

○中東呼吸器症候群 (MERS) の発生状況 (更新59)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08131509.html>

○エボラ出血熱の発生状況 (第32週)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08131128.html>

○アメリカ大陸における麻しんの流行 (更新2)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08121147.html>

○世界におけるインフルエンザの流行状況 (更新15)

<http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2015/08121115.html>

○エボラ出血熱の発生状況 (第31週) : 補足4

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08120838.html>

○チクングニア熱の発生—スペイン

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08111042.html>

○ポリオの発生—マダガスカル

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08111041.html>

○韓国における中東呼吸器症候群 (MERS) の発生状況 (更新34)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08111040.html>

○エボラ出血熱の発生状況 (第31週) : 補足3

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08111036.html>

○カリブ海諸国におけるチクングニア熱の患者の発生状況(更新7)

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08110901.html>


○エボラ出血熱の発生状況(第31週): 補足2

<http://www.forth.go.jp/topics/2015/08100848.html>




グラフ総覧 (32週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





32週のデータ

注) 表中の報告数は8月12日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年32週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	14564
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	540
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	185
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	143
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	187
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	96
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	185
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	328
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	178
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	150
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	738
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	688
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	2229
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1068
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	211
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	122
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	135
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	182
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	225
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	267
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	1024
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	185
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	139
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	343
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	954
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	637
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	193
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	106
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	203
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	251
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	120
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	655
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	178
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	138
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	211
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	201

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年32週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ (H5N1)		鳥インフル エンザ (H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	93	123	1868	-	22
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	98	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	39	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	38	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	15	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	35	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	50	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	92	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	91	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	13	202	-	8
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	116	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	27	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	29	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	41	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	53	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	289	-	2
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	61	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	23	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	97	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	35	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	39	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	23	1	120	-	-	3	167	-	8	-	-	-	5	-	-	-	2
北海道	-	-	1	21	-	-	1	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	4	-	-	1	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	9	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	5	-	19	-	-	-	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	10	-	5	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	7	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	2	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	キャサナル 森林病		Q 熱		狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		重症熱性血小板 減少症候群*		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	37	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	11	-	72	5	144	-	-	-	-	-	-	2	90	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	1	6	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
東京都	-	-	-	6	-	2	1	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	2	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	30	896	-	7	-	-	11	661
北海道	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	21	-	-	-	-	-	22
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	12
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	6
福島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	1	16
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44	-	-	-	-	-	13
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	6
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	4
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	-	-	21
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	-	-	-	-	-	30
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	70	-	5	-	-	2	122
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	81	-	-	-	-	-	63
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	6
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	6
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	3
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	14
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	11
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	-	-	-	-	-	11
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	2	41
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-	1	8
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	4
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	16
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48	-	-	-	-	2	64
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	-	-	-	-	-	25
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	11
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	3
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	13
広島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	1	8
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	9
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-	1	27
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	7
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	10
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	4

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

****2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年32週

	ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性脳炎***		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群		ジアルジア症		侵襲性インフル エンザ菌感染症****	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	152	26	851	3	315	-	9	3	108	3	279	18	859	1	42	2	153
北海道	1	1	-	33	-	8	-	2	-	5	-	6	1	20	-	1	-	7
青森県	-	1	1	11	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
宮城県	-	3	-	8	-	-	-	-	-	2	-	1	-	7	-	1	-	4
秋田県	-	2	-	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
福島県	-	1	-	18	-	3	-	-	1	1	-	2	-	7	-	-	-	4
茨城県	-	1	-	3	-	17	-	-	-	1	-	6	-	10	-	-	-	5
栃木県	-	-	-	6	-	11	-	-	-	1	-	3	-	7	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	15	-	3	-	-	-	-	-	6	-	4	-	-	-	-
埼玉県	-	3	1	22	-	17	-	-	-	5	-	8	2	21	-	1	-	9
千葉県	-	9	1	25	-	30	-	-	-	4	-	15	1	29	-	3	-	10
東京都	-	31	4	116	-	29	-	3	-	17	1	44	4	250	-	13	1	15
神奈川県	-	8	3	52	-	22	-	1	-	6	-	20	-	61	-	1	-	8
新潟県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	3
富山県	-	1	-	14	-	1	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	2
石川県	-	-	1	10	-	1	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	1
福井県	-	-	-	7	-	1	-	-	-	2	-	3	-	4	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	1
長野県	-	5	2	27	1	9	-	-	-	1	-	7	-	4	-	-	-	3
岐阜県	-	2	-	8	-	-	-	-	-	4	-	1	1	16	-	-	-	4
静岡県	-	4	1	16	-	12	-	-	-	4	-	9	-	19	-	1	-	6
愛知県	-	12	-	43	-	22	-	-	1	6	-	6	3	64	-	3	-	11
三重県	-	2	2	27	-	2	-	-	-	2	1	5	-	4	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	6	-	3	-	-	-	2	-	8	-	8	-	-	-	-
京都府	-	1	2	22	1	3	-	-	-	3	-	2	1	9	-	-	-	2
大阪府	-	13	2	109	-	26	-	-	1	5	-	28	3	123	1	7	-	18
兵庫県	-	12	1	32	-	12	-	-	-	3	-	15	-	20	-	1	-	8
奈良県	-	1	-	16	-	3	-	-	-	2	-	2	-	10	-	-	-	2
和歌山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	-	1
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	4	1	25	-	10	-	1	-	-	-	1	-	15	-	-	-	1
広島県	-	4	-	27	-	5	-	-	-	4	-	6	-	8	-	2	-	1
山口県	-	2	1	14	-	4	-	-	-	-	-	4	-	5	-	1	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-
香川県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	-	2	-	11	-	-	-	-
愛媛県	-	3	-	4	1	3	-	-	-	1	-	7	-	6	-	-	-	1
高知県	-	-	1	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2
福岡県	1	6	2	52	-	15	-	-	-	5	-	9	1	36	-	3	-	4
佐賀県	-	2	-	4	-	2	-	-	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-
長崎県	1	2	-	11	-	4	-	-	-	3	-	2	-	4	-	-	-	3
熊本県	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	-	-	1	3
大分県	-	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	5	-	3	-	3	-	-	-	2	-	3	1	13	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	7	-	8	-	-	-	6	1	3	-	4	-	1	-	-
沖縄県	-	2	-	10	-	5	-	1	-	1	-	-	-	15	-	1	-	5

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	侵襲性髄膜炎菌 感染症*		侵襲性肺炎球菌 感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん 症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	2	22	16	1523	4	197	-	-	28	1392	-	70	7	66	-	-	1	37
北海道	-	-	-	63	-	6	-	-	-	36	-	2	-	5	-	-	-	-
青森県	-	-	-	13	-	2	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	37	-	4	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	3	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1
福島県	-	-	1	22	-	-	-	-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	1
茨城県	-	-	1	16	-	3	-	-	-	31	-	-	-	2	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	16	-	1	-	-	-	15	-	3	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	2	30	-	4	-	-	-	18	-	-	-	4	-	-	-	-
埼玉県	-	2	2	54	-	5	-	-	-	54	-	5	-	2	-	-	-	3
千葉県	-	1	2	73	-	3	-	-	-	33	-	2	-	2	-	-	-	2
東京都	-	7	-	207	2	32	-	-	19	574	-	7	-	1	-	-	-	1
神奈川県	-	2	1	139	1	16	-	-	-	81	-	6	2	4	-	-	1	10
新潟県	-	-	-	34	-	2	-	-	-	12	-	-	1	3	-	-	-	-
富山県	-	-	1	18	-	3	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	-	10	-	6	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	21	1	5	-	-	1	7	-	5	2	3	-	-	-	-
岐阜県	-	3	-	26	-	4	-	-	1	5	-	1	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	2	38	-	8	-	-	-	30	-	-	-	2	-	-	-	-
愛知県	-	-	1	108	-	10	-	-	-	39	-	8	-	4	-	-	-	-
三重県	-	-	-	24	-	1	-	-	-	10	-	3	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	23	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	1	-	32	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	-	-	-	1
大阪府	1	1	1	113	-	18	-	-	5	164	-	4	-	1	-	-	-	3
兵庫県	-	-	1	75	-	8	-	-	-	37	-	1	-	1	-	-	-	-
奈良県	1	1	-	12	-	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	22	-	4	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	10	-	5	-	-	1	12	-	-	-	2	-	-	-	-
山口県	-	-	-	9	-	3	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	15	-	2	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	7	-	1	-	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	7	-	1	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	72	-	17	-	-	-	41	-	6	-	1	-	-	-	8
佐賀県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	14	-	4	-	-	-	8	-	3	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	4	-	2	-	5	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	21	-	4	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	1
沖縄県	-	1	-	33	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	5

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2015年32週

	風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	4	116	1	27	1	20
北海道	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	2	-	-	-	3
栃木県	-	2	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	5	-	3	-	1
千葉県	-	11	-	-	1	2
東京都	-	24	-	9	-	5
神奈川県	1	8	1	7	-	3
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	-
静岡県	-	19	-	-	-	1
愛知県	-	12	-	-	-	-
三重県	-	3	-	-	-	-
滋賀県	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-
大阪府	1	6	-	1	-	-
兵庫県	-	2	-	3	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	3
徳島県	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	2	8	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症	咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	267	0.05	951	1470	0.47	4562	1.46	10617	3.40	917	0.29	27935	8.95	1949	0.62	1865	0.60
北海道	2	0.01	36	100	0.70	250	1.75	216	1.51	32	0.22	1171	8.19	102	0.71	60	0.42
青森県	1	0.02	16	16	0.38	44	1.05	95	2.26	5	0.12	537	12.79	15	0.36	17	0.40
岩手県	-	-	38	7	0.18	93	2.33	114	2.85	6	0.15	484	12.10	17	0.43	15	0.38
宮城県	-	-	15	31	0.53	61	1.03	162	2.75	15	0.25	1040	17.63	12	0.20	55	0.93
秋田県	-	-	2	26	0.74	39	1.11	63	1.80	4	0.11	186	5.31	17	0.49	12	0.34
山形県	-	-	5	11	0.37	49	1.63	79	2.63	10	0.33	605	20.17	48	1.60	36	1.20
福島県	-	-	27	14	0.30	49	1.07	75	1.63	19	0.41	631	13.72	41	0.89	41	0.89
茨城県	-	-	2	18	0.24	121	1.61	284	3.79	25	0.33	555	7.40	58	0.77	25	0.33
栃木県	-	-	2	6	0.13	42	0.88	67	1.40	14	0.29	428	8.92	36	0.75	30	0.63
群馬県	-	-	1	17	0.30	90	1.58	215	3.77	11	0.19	636	11.16	33	0.58	29	0.51
埼玉県	2	0.01	20	116	0.74	213	1.36	630	4.01	68	0.43	1997	12.72	148	0.94	94	0.60
千葉県	5	0.02	9	63	0.48	191	1.45	384	2.91	53	0.40	1001	7.58	94	0.71	79	0.60
東京都	3	0.01	58	130	0.53	348	1.41	906	3.67	87	0.35	2885	11.68	157	0.64	158	0.64
神奈川県	4	0.01	28	98	0.50	211	1.07	652	3.31	83	0.42	2074	10.53	70	0.36	102	0.52
新潟県	-	-	24	56	0.95	79	1.34	173	2.93	17	0.29	1237	20.97	26	0.44	40	0.68
富山県	-	-	4	12	0.41	43	1.48	90	3.10	9	0.31	299	10.31	2	0.07	14	0.48
石川県	1	0.02	1	8	0.28	30	1.03	98	3.38	1	0.03	389	13.41	18	0.62	18	0.62
福井県	-	-	3	5	0.23	18	0.82	129	5.86	2	0.09	177	8.05	7	0.32	8	0.36
山梨県	-	-	-	1	0.04	32	1.33	42	1.75	2	0.08	196	8.17	26	1.08	14	0.58
長野県	-	-	-	26	0.48	90	1.67	187	3.46	4	0.07	929	17.20	50	0.93	35	0.65
岐阜県	-	-	1	18	0.35	29	0.56	108	2.08	8	0.15	152	2.92	34	0.65	25	0.48
静岡県	-	-	7	45	0.51	305	3.43	306	3.44	26	0.29	559	6.28	55	0.62	51	0.57
愛知県	4	0.02	5	64	0.35	221	1.22	492	2.72	50	0.28	911	5.03	83	0.46	96	0.53
三重県	-	-	2	20	0.44	23	0.51	149	3.31	13	0.29	262	5.82	13	0.29	28	0.62
滋賀県	-	-	2	13	0.42	21	0.68	116	3.74	20	0.65	245	7.90	32	1.03	17	0.55
京都府	1	0.01	1	30	0.41	65	0.88	189	2.55	11	0.15	460	6.22	39	0.53	23	0.31
大阪府	5	0.02	18	115	0.58	281	1.41	668	3.34	87	0.44	1969	9.85	136	0.68	110	0.55
兵庫県	2	0.01	11	83	0.64	195	1.51	565	4.38	19	0.15	1177	9.12	62	0.48	67	0.52
奈良県	3	0.06	5	13	0.38	35	1.03	62	1.82	1	0.03	240	7.06	8	0.24	15	0.44
和歌山県	-	-	-	8	0.26	15	0.48	47	1.52	9	0.29	208	6.71	12	0.39	10	0.32
鳥取県	-	-	-	5	0.26	74	3.89	87	4.58	6	0.32	80	4.21	-	-	7	0.37
島根県	-	-	6	15	0.65	38	1.65	117	5.09	4	0.17	150	6.52	5	0.22	20	0.87
岡山県	1	0.01	5	9	0.17	32	0.59	231	4.28	10	0.19	348	6.44	14	0.26	32	0.59
広島県	2	0.02	26	42	0.58	112	1.56	282	3.92	16	0.22	369	5.13	30	0.42	33	0.46
山口県	-	-	49	10	0.21	133	2.83	207	4.40	11	0.23	240	5.11	15	0.32	40	0.85
徳島県	-	-	10	3	0.13	19	0.83	96	4.17	6	0.26	120	5.22	4	0.17	21	0.91
香川県	-	-	4	31	1.11	23	0.82	111	3.96	5	0.18	170	6.07	15	0.54	27	0.96
愛媛県	-	-	2	9	0.24	86	2.32	215	5.81	22	0.59	180	4.86	6	0.16	30	0.81
高知県	-	-	9	3	0.10	25	0.83	58	1.93	4	0.13	103	3.43	12	0.40	22	0.73
福岡県	2	0.01	226	71	0.59	240	2.00	530	4.42	36	0.30	898	7.48	143	1.19	101	0.84
佐賀県	-	-	8	5	0.22	21	0.91	39	1.70	6	0.26	172	7.48	21	0.91	27	1.17
長崎県	3	0.04	25	5	0.11	95	2.16	105	2.39	5	0.11	187	4.25	47	1.07	15	0.34
熊本県	1	0.01	9	9	0.18	52	1.04	281	5.62	10	0.20	203	4.06	30	0.60	45	0.90
大分県	1	0.02	33	12	0.33	117	3.25	365	10.14	15	0.42	159	4.42	72	2.00	35	0.97
宮崎県	1	0.02	33	28	0.78	61	1.69	169	4.69	16	0.44	588	16.33	10	0.28	37	1.03
鹿児島県	19	0.20	98	21	0.38	109	1.98	274	4.98	18	0.33	279	5.07	65	1.18	33	0.60
沖縄県	204	3.52	65	22	0.65	42	1.24	87	2.56	16	0.47	49	1.44	9	0.26	16	0.47

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2015年32週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	71	0.02	8160	2.61	1647	0.53	15	0.02	588	0.88	10	0.02	29	0.06	189	0.40	7	0.01
北海道	-	-	278	1.94	92	0.64	-	-	17	0.61	-	-	-	-	19	0.83	-	-
青森県	-	-	52	1.24	4	0.10	-	-	7	0.64	-	-	-	-	1	0.17	-	-
岩手県	-	-	111	2.78	4	0.10	-	-	7	0.50	-	-	-	-	1	0.05	-	-
宮城県	-	-	268	4.54	5	0.08	-	-	6	0.50	-	-	-	-	8	0.67	-	-
秋田県	-	-	64	1.83	1	0.03	-	-	2	0.29	-	-	-	-	4	0.50	-	-
山形県	-	-	113	3.77	36	1.20	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	125	2.72	23	0.50	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.29	-	-
茨城県	1	0.01	178	2.37	57	0.76	-	-	29	1.71	-	-	-	-	3	0.23	-	-
栃木県	1	0.02	37	0.77	34	0.71	-	-	5	0.42	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-
群馬県	1	0.02	113	1.98	25	0.44	-	-	40	2.86	-	-	-	-	1	0.13	-	-
埼玉県	3	0.02	446	2.84	148	0.94	1	0.03	33	0.87	1	0.10	2	0.20	4	0.40	-	-
千葉県	13	0.10	453	3.43	104	0.79	-	-	34	1.06	-	-	-	-	1	0.11	-	-
東京都	5	0.02	639	2.59	89	0.36	1	0.03	28	0.74	2	0.08	1	0.04	9	0.36	1	0.04
神奈川県	8	0.04	503	2.55	64	0.32	2	0.05	61	1.53	-	-	1	0.11	5	0.56	-	-
新潟県	2	0.03	229	3.88	34	0.58	1	0.10	3	0.30	-	-	-	-	1	0.08	2	0.15
富山県	-	-	120	4.14	2	0.07	-	-	1	0.14	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
石川県	-	-	73	2.52	56	1.93	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-
福井県	1	0.05	34	1.55	2	0.09	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-
山梨県	-	-	86	3.58	2	0.08	-	-	1	0.11	-	-	2	0.20	2	0.20	-	-
長野県	-	-	278	5.15	9	0.17	-	-	3	0.27	-	-	-	-	1	0.09	-	-
岐阜県	1	0.02	79	1.52	3	0.06	-	-	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	-	-
静岡県	1	0.01	201	2.26	32	0.36	-	-	6	0.27	-	-	-	-	5	0.50	-	-
愛知県	5	0.03	506	2.80	64	0.35	-	-	9	0.26	1	0.07	1	0.07	7	0.50	-	-
三重県	1	0.02	168	3.73	4	0.09	1	0.08	3	0.25	-	-	1	0.11	10	1.11	-	-
滋賀県	-	-	95	3.06	14	0.45	-	-	4	0.50	-	-	2	0.29	5	0.71	-	-
京都府	-	-	89	1.20	42	0.57	-	-	2	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.14
大阪府	7	0.04	493	2.47	54	0.27	2	0.04	20	0.38	-	-	1	0.06	20	1.18	-	-
兵庫県	7	0.05	292	2.26	38	0.29	1	0.03	35	1.00	-	-	1	0.08	5	0.38	-	-
奈良県	-	-	67	1.97	4	0.12	-	-	5	0.56	-	-	-	-	1	0.17	-	-
和歌山県	-	-	163	5.26	3	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	25	1.32	2	0.11	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	20	0.87	4	0.17	-	-	2	0.67	-	-	2	0.25	-	-	-	-
岡山県	-	-	112	2.07	26	0.48	-	-	9	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	3	0.04	208	2.89	80	1.11	1	0.05	13	0.68	-	-	3	0.14	5	0.24	-	-
山口県	1	0.02	86	1.83	9	0.19	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.11	-	-
徳島県	1	0.04	53	2.30	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
香川県	1	0.04	93	3.32	8	0.29	-	-	5	1.00	-	-	-	-	5	1.00	-	-
愛媛県	-	-	118	3.19	11	0.30	-	-	9	1.13	-	-	-	-	1	0.17	-	-
高知県	-	-	170	5.67	25	0.83	-	-	1	0.33	-	-	-	-	11	1.38	3	0.38
福岡県	5	0.04	272	2.27	162	1.35	1	0.04	67	2.58	1	0.07	-	-	6	0.40	-	-
佐賀県	-	-	84	3.65	51	2.22	-	-	3	0.75	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-
長崎県	-	-	63	1.43	56	1.27	-	-	8	1.00	1	0.08	4	0.33	3	0.25	-	-
熊本県	1	0.02	105	2.10	35	0.70	-	-	52	5.78	-	-	-	-	5	0.33	-	-
大分県	-	-	170	4.72	12	0.33	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	133	3.69	15	0.42	-	-	24	4.00	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-
鹿児島県	2	0.04	79	1.44	11	0.20	-	-	8	1.14	-	-	-	-	6	0.50	-	-
沖縄県	-	-	16	0.47	90	2.65	4	0.40	8	0.80	1	0.14	-	-	5	0.71	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数,
疾病・都道府県別 2015年32週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	8	0.02
北海道	4	0.17
青森県	1	0.17
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	1	0.09
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	2	0.12
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

報告数・疾病・都道府県別
2015年32週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	4	
北海道	-	
青森県	-	
岩手県	-	
宮城県	-	
秋田県	-	
山形県	-	
福島県	-	
茨城県	-	
栃木県	-	
群馬県	-	
埼玉県	-	
千葉県	2	
東京都	-	
神奈川県	-	
新潟県	-	
富山県	-	
石川県	-	
福井県	-	
山梨県	-	
長野県	-	
岐阜県	-	
静岡県	-	
愛知県	-	
三重県	-	
滋賀県	-	
京都府	-	
大阪府	-	
兵庫県	-	
奈良県	-	
和歌山県	-	
鳥取県	-	
島根県	-	
岡山県	-	
広島県	-	
山口県	-	
徳島県	-	
香川県	-	
愛媛県	-	
高知県	-	
福岡県	-	
佐賀県	-	
長崎県	-	
熊本県	-	
大分県	-	
宮崎県	-	
鹿児島県	-	
沖縄県	2	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2015年32週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2015年32週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

＜2015年からのIDWRの変更について＞

感染症発生動向調査週報(IDWR)は2015年分よりサービス内容を以下のように変更します。

- ・個別にホームページで閲覧可能であった「発生動向総覧」「注目すべき感染症」「速報」については、当面ホームページでの記事を停止し、記事全体のPDFのみの公開となります。
- ・性感染症・薬剤耐性菌感染症に関する報告は、従来通り毎月集計データを掲載しますが、詳細な解析は四半期毎の掲載となります。

今後も利用しやすい情報の発信に努めていきますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

感染症週報 第17巻 第32号 2015年8月21日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

＜国立感染症研究所 感染症疫学センター＞

http://www.mhlw.go.jp/

＜厚生労働省＞

http://www.forth.go.jp/

＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上に訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。