

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-7

<第27週>手足口病の定点当たり報告数は第13週以降増加が
続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他
最新動向



注目すべき感染症

<今週は該当記事はありません>



感染症関連情報
P.8

病原体情報／海外感染症情報



速報

<今週は該当記事はありません>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(27週)
P.9-15



27週のデータ
P.16-30



発生動向総覧

<第27週コメント> 7月12日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以後に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核320例

3類感染症

コレラ1例

感染地域：フィリピン

細菌性赤痢2例

菌種：*S. sonnei*(D群)2例_感染地域：神奈川県2例

腸管出血性大腸菌感染症71例(有症者47例、うちHUSなし)

感染地域：国内70例、韓国1例

国内の感染地域：神奈川県11例、宮城県10例、千葉県4例、奈良県4例、長崎県4例、大阪府3例、福岡県3例、東京都2例、兵庫県2例、北海道1例、岩手県1例、秋田県1例、茨城県1例、群馬県1例、埼玉県1例、福井県1例、静岡県1例、愛知県1例、岡山県1例、広島県1例、佐賀県1例、不明15例

年齢群：0歳(1例)、1歳(5例)、2歳(1例)、3歳(9例)、4歳(2例)、5歳(3例)、6歳(2例)、7歳(1例)、8歳(4例)、10代(8例)、20代(8例)、30代(9例)、40代(1例)、50代(5例)、60代(5例)、70代(4例)、80代(3例)

血清型・毒素型：O26 VT1(31例)、O157 VT1・VT2(12例)、O157 VT2(12例)、O121 VT2(5例)、O157 VT不明(2例)、O26 VT不明(1例)、O103 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O115 VT1(1例)、O157 VT1(1例)、O168 VT2(1例)、その他・不明(3例)

累積報告数：843例(有症者535例、うちHUS 21例、死亡2例)

腸チフス1例

感染地域：インドネシア

パラチフス1例

感染地域：インドネシア

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域(感染源)：千葉県1例(不明)、インド1例(不明)

A型肝炎3例

感染地域：東京都1例、国内(都道府県不明)2例

エキノコックス症1例

多包条虫_感染地域：北海道

回帰熱1例	感染地域：北海道
重症熱性血小板減少症候群4例	感染地域：徳島県1例、愛媛県1例、高知県1例、大分県1例 年齢群：80代(3例)、90代以上(1例)
チクングニア熱1例	感染地域：バングラデシュ
つつが虫病1例	感染地域：青森県
デング熱4例	感染地域：スリランカ1例、フィリピン1例、マレーシア1例、ミャンマー1例 累積報告数：94例(感染地域：国外94例)
日本紅斑熱7例	感染地域：千葉県2例、和歌山県1例、島根県1例、広島県1例、愛媛県1例、高知県1例
ボツリヌス症1例	乳児ボツリヌス症_感染地域：大分県_感染源：不明
ライム病2例	感染地域：北海道1例、東京都1例
レジオネラ症41例(肺炎型41例)	感染地域：埼玉県4例、滋賀県3例、熊本県3例、大分県3例、千葉県2例、静岡県2例、愛知県2例、京都府2例、福岡県2例、北海道1例、福島県1例、栃木県1例、東京都1例、富山県1例、石川県1例、長野県1例、大阪府1例、和歌山県1例、岡山県1例、広島県1例、徳島県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)5例 年齢群：30代(2例)、40代(4例)、50代(7例)、60代(10例)、70代(10例)、80代(7例)、90代以上(1例) 累積報告数：687例

5類感染症

アメーバ赤痢12例(腸管アメーバ症11例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)	感染地域：東京都2例、神奈川県2例、千葉県1例、長崎県1例、国内(都道府県不明)3例、インドネシア1例、中国1例、国内・国外不明1例 感染経路：性的接触7例(異性間5例、同性間2例)、経口感染1例、その他・不明4例
ウイルス性肝炎3例	B型3例_感染経路：性的接触(同性間)1例、銳利なもの刺入(鍼治療もしくは歯科治療)1例、不明1例
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症27例	菌検出検体：尿8例、喀痰7例、血液3例、腹水2例、膿2例、その他・不明5例 菌種： <i>E. aerogenes</i> 9例、 <i>E. cloacae</i> 9例、 <i>K. pneumoniae</i> 3例、 <i>E. coli</i> 1例、その他・不明5例 感染経路：以前からの保菌8例、医療器具関連6例、院内感染1例、手術部位1例、以前からの保菌/手術部位2例、以前からの保菌/医療器具関連/手術部位1例、その他・不明8例

急性脳炎10例

Enterococcus faecalis 1例 年齢群：4歳

病原体不明9例 年齢群：0歳(1例)、1歳(3例)、2歳(1例)、3歳(1例)、7歳(1例)、9歳(1例)、10代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオント病古典型2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例

年齢群：40代(1例)、50代(1例)、60代(2例)

後天性免疫不全症候群17例(AIDS 6例、無症候11例)

感染地域：国内14例、セネガル1例、中国1例、国内・国外不明1例

感染経路：性的接触16例(異性間3例、同性間12例、異性/同性間1例)、その他・不明1例

侵襲性インフルエンザ菌感染症5例(菌検出検体：血液5例)

年齢群：9歳(1例)、40代(1例)、70代(1例)、80代(2例)

侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体：髄液)

感染地域：東京都

年齢群：60代

侵襲性肺炎球菌感染症20例(菌検出検体：血液19例、血液/髄液1例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(3例)、10代(1例)、30代(1例)、40代(3例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(3例)、80代(3例)、うち1例死亡)、90代以上(3例。うち1例死亡)

水痘(入院例に限る)6例(検査診断例2例、臨床診断例4例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、3歳(1例)、10代(1例)、20代(2例)

梅毒81例(早期顕症I期34例、早期顕症II期28例、晚期顕症2例、無症候17例)

累積報告数：2,757例

播種性クリプトコックス症1例

菌検出検体：血液/髄液/病理組織

感染地域：福島県

年齢群：80代

破傷風3例

年齢群：70代(2例)、90代以上(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例

遺伝子型：不明3例 菌検出検体：腹水1例、膿1例、その他1例

風しん2例(検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域：神奈川県1例、大分県1例

年齢群：1歳(1例)、15～19歳(1例)

累積報告数：51例(検査診断例41例、臨床診断例10例)

麻しん2例[麻しん(検査診断例1例、臨床診断例1例)]

感染地域：イタリア2例

年齢群：0歳(1例)、40代(1例)


累積報告数：165例[麻しん(検査診断例81例、臨床診断例8例)、修飾麻しん76例]

(補) 2016年第27週から2017年第26週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例(感染地域：兵庫県_感染源：豚肉)、回帰熱1例(感染地域：北海道)、つつが虫病1例(感染地域：熊本県)、デング熱1例(感染地域：スリランカ)、日本紅斑熱1例(感染地域：和歌山県)、レジオネラ症4例(感染地域：北海道1例、埼玉県1例、神奈川県1例、新潟県1例)、レプトスピラ症2例(感染地域：沖縄県2例_感染源：水田2例)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症16例(菌種：*E. cloacae* 6例、*E. aerogenes* 4例、*E. coli* 1例、その他・不明5例)、急性脳炎6例〔単純ヘルペスウイルス1型1例_年齢群：60代、RSウイルス1例_年齢群：1歳、肺炎球菌1例_年齢群：40代、病原体不明3例_年齢群：1歳(1例)、5歳(1例)、10代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例〔年齢群：70代(1例)、80代(1例、死亡)〕、水痘(入院例に限る)4例〔年齢群：8歳(1例)、20代(1例)、30代(1例)、40代(1例)〕、梅毒64例(早期顕症I期28例、早期顕症II期15例、晚期顕症1例、無症候20例)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型：*VanA* 1例_菌検出検体：胆汁、遺伝子型：不明1例_菌検出検体：血液)、風しん2例〔検査診断例2例_感染地域：東京都1例、熊本県1例、年齢群：30代(2例)〕、麻しん1例〔臨床診断例_感染地域：大分県、年齢群：20代〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第27週)



当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均）との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第17週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は沖縄県(8.79)、鹿児島県(0.54)、熊本県(0.30)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は17例と前週と比較して増加し、8府県から報告があった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は1,179例と2週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約72%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は横ばいであったが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は北海道(2.77)、鹿児島県(2.22)、宮城県(1.56)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は山形県(4.70)、福岡県(4.33)、鳥取県(4.05)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は大分県(10.08)、香川県(8.61)、熊本県(8.06)である。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は佐賀県(0.74)、滋賀県(0.63)、和歌山県(0.63)、宮崎県(0.61)である。

手足口病の定点当たり報告数は第13週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は高知県(19.10)、鳥取県(14.84)、滋賀県(13.66)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は第24週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は山形県(1.73)、愛媛県(0.27)、静岡県(0.24)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は長野県(1.83)、鹿児島県(1.78)、新潟県(1.63)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は青森県(1.17)、秋田県(1.13)、沖縄県(0.86)である。


感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は3週連続で減少した。15道府県から32例報告があり、年齢別では0歳(8例)、1～4歳(21例)、5～9歳(3例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2017年第27週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



*過去5年間の平均：前週、当該週、後週の合計15週の平均





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<http://www.forth.go.jp/>

○ヨーロッパにおける麻しんの流行(更新7)

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07141509.html>

○アメリカ大陸の黄熱の発生状況(更新16)

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07140842.html>

○E型肝炎の発生－ナイジェリア(更新)

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07131424.html>

○コレラ流行の発生－ナイジェリア

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07131202.html>

○コレラの発生状況－ケニア

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07121333.html>

○世界のインフルエンザ流行の状況(更新13)

<http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2017/07121206.html>

○コレラの発生状況－アンゴラ

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07111148.html>

○コレラ流行の発生－タンザニア(更新2)

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07111033.html>

○コレラの発生状況－コンゴ民主共和国

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07101453.html>


○ヨーロッパにおける麻しんの流行(更新6)

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/07101330.html>




グラフ総覧(27週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水 痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





27週のデータ

注)表中の報告数は7月12日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	エボラ出血熱	クリミア ・コンゴ出血熱	痘 そ う	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結 核
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	320 11439
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	3 318
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	7 157
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 89
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	11 152
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	6 61
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 55
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 104
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	7 255
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	8 137
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	8 640
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	18 663
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	46 1715
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	17 857
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 108
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 93
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	7 90
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 73
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 45
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 154
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	11 233
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	10 218
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	33 787
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 148
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	6 127
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	5 283
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	12 713
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	11 439
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 154
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 92
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 66
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 177
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 210
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 107
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 78
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 76
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 97
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 47
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	15 522
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 68
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 152
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 172
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	6 196

* 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

** 病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。

*** 2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年第27週

	ジフテリア	重症急性呼吸器症候群*	中東呼吸器症候群**	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)***	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス						
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積						
総 数	-	-	-	-	-	1	3	2	75	71	843	1	21		
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	60	-	1	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	24	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	29	-	1	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	2	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	25	-	1	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	51	-	1	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	36	-	-	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	7	70	1	6	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	52	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	-	1	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	21	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	1	50	-	1	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	1	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	50	-	-	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	31	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	1	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	38	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年第27週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
総 数	1	8	2	181	-	-	3	162	1	17	-	-	-	-	11	-	-	1	2
北海道	-	-	-	43	-	-	-	3	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	7	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	10	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	1	10	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	1	4	-	34	-	-	1	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
神奈川県	-	1	-	4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	8	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	2	-	6	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年第27週

	キャサヌル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	サル痘	ジカウイルス 感染症*	重症熱性血小板 減少症候群**	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	4	44
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	4	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	6	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	1	2	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	3
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	3
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	7	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ*	ニパウイルス感染症	日本紅斑熱
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積						
総 数	- - - -	1 2	1 98	4 94	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7 107
北海道	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
青森県	- - - -	- - - -	- - - -	1 9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
岩手県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
宮城県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- 2	- - - -	- - - -	- - - -
秋田県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
山形県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
福島県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
茨城県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 1	6	- - - -	- - - -	- - - -
栃木県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	- - - -
群馬県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	4	- - - -	- - - -	- - - -
埼玉県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 8	- - - -	- - - -	- - - -
千葉県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	7	- 5	- - - -	- - - -	2 4
東京都	- - - -	1 1	- -	2 1	24	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
神奈川県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 1	13	- - - -	- - - -	1
新潟県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	8	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
富山県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3	- - - -	- - - -	- - - -
石川県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	1
福井県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
山梨県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
長野県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	6	- 2	- - - -	- - - -	- - - -
岐阜県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- 1	- - - -	- - - -	- - - -
静岡県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	1
愛知県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3	- - - -	- - - -	- - - -
三重県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- - - -	- - - -	11
滋賀県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
京都府	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- - - -	- - - -	3
大阪府	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	6	- - - -	- - - -	1
兵庫県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	1
奈良県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- 1	- - - -	- - - -	- - - -
和歌山県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- - - -	- - - -	- - - -	1 8
鳥取県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
島根県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3	- - - -	- - - -	- - - -	1 3
岡山県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1
広島県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- 1	- - - -	- - - -	1 25
山口県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	2
徳島県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2	- - - -	- - - -	- - - -	2
香川県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2
愛媛県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	4	- - - -	- - - -	1 7
高知県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	- - - -	1 3
福岡県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	4
佐賀県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1
長崎県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5
熊本県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	- - - -	9
大分県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2
宮崎県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5	- - - -	- - - -	- - - -	2
鹿児島県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19	- - - -	- - - -	- - - -	7
沖縄県	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	日本脳炎	ハンタウイルス 肺症候群	Bウイルス病	鼻 瘡	ブルセラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	Hendraウイルス 感染症	発しんチフス	ポツリヌス症
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年第27週

	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス 感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山 紅斑熱
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	- 20	- -	2 6	- -	- -	- 1	41 687	- 4	- -
北海道	- 1	- -	1 4	- -	- -	- 1	11	- -	- -
青森県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 6	- -	- -
岩手県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 7	- -	- -
宮城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 15	- -	- -
秋田県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
山形県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 5	- -	- -
福島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	13	- -
茨城県	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 24	- -	- -
栃木県	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	14	- -
群馬県	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	13	- -
埼玉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 5	31	- 1
千葉県	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	26	- -
東京都	- 7	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	4 63	- 1
神奈川県	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	39	- -
新潟県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15	- -
富山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	14	- -
石川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	15	- -
福井県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6	- -
山梨県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
長野県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	16	- -
岐阜県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8	- -
静岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	24	- -
愛知県	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	45	- -
三重県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13	- -
滋賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	10	- -
京都府	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	10	- -
大阪府	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	29	- -
兵庫県	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25	- -
奈良県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6	- -
和歌山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	5	- -
鳥取県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -
島根県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	- -
岡山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	10	- -
広島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	76	- -
山口県	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -
徳島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	9	- -
香川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	- -
愛媛県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -
高知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
福岡県	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	21	- -
佐賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -
長崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7	- -
熊本県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	9	- -
大分県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	9	- -
宮崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	- -
鹿児島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
沖縄県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	10	- 2

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年第27週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性脳炎***		クリプト スボリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	12	564	3	152	27	766	10	378	-	7	2	96	4	315	17	706	-	36
北海道	-	15	-	7	-	17	1	13	-	3	-	4	-	7	-	22	-	1
青森県	-	2	-	-	1	10	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	-
岩手県	-	6	-	2	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
宮城県	-	12	-	7	1	4	-	-	-	-	-	2	-	5	1	9	-	-
秋田県	-	2	-	-	-	6	-	3	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-
山形県	-	6	-	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
福島県	-	7	-	-	1	12	-	2	-	-	-	1	-	3	-	4	-	-
茨城県	-	7	-	6	-	4	-	13	-	-	-	2	-	7	1	8	-	1
栃木県	1	15	2	3	-	7	-	6	-	-	-	1	-	4	-	4	-	1
群馬県	-	10	-	6	-	4	-	2	-	-	-	1	-	5	-	5	-	1
埼玉県	1	29	-	5	-	30	1	25	-	-	-	3	-	12	-	19	-	-
千葉県	2	19	-	10	1	40	-	49	-	-	-	3	-	11	-	31	-	1
東京都	1	111	1	30	2	97	-	36	-	-	-	7	2	46	3	222	-	15
神奈川県	5	47	-	4	5	60	-	30	-	-	-	7	-	17	1	47	-	2
新潟県	-	10	-	1	-	22	-	8	-	-	-	4	-	7	-	6	-	-
富山県	-	4	-	1	-	5	-	1	-	-	-	1	-	6	-	2	-	3
石川県	-	3	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
福井県	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	2	-	4	-	2	-	2	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-
長野県	-	11	-	1	1	14	-	10	-	-	-	2	-	6	-	5	-	1
岐阜県	-	8	-	3	-	3	-	1	-	-	-	1	3	-	5	3	6	-
静岡県	-	11	-	3	-	16	4	17	-	-	-	1	-	10	-	10	-	2
愛知県	-	29	-	1	2	46	1	25	-	-	-	5	1	23	-	34	-	-
三重県	-	6	-	4	-	14	-	1	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-
滋賀県	-	1	-	3	1	6	-	4	-	-	-	1	-	7	-	7	-	-
京都府	-	11	-	1	1	17	-	5	-	-	-	5	-	4	-	10	-	1
大阪府	-	67	-	10	2	64	1	22	-	1	-	4	-	11	1	96	-	2
兵庫県	-	16	-	5	3	32	1	19	-	1	-	3	1	14	1	17	-	1
奈良県	-	4	-	1	1	11	-	4	-	-	-	2	-	7	-	4	-	1
和歌山県	-	1	-	-	-	4	-	2	-	1	-	1	-	5	-	2	-	-
鳥取県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
島根県	-	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
岡山県	1	14	-	4	-	4	-	3	-	-	-	1	-	5	-	10	-	-
広島県	-	10	-	5	-	21	-	2	-	-	-	2	-	4	-	4	-	-
山口県	-	5	-	-	-	17	1	9	-	1	-	2	-	3	-	7	-	-
徳島県	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
香川県	-	4	-	3	-	8	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
愛媛県	-	5	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	4	3	3	-	-
高知県	-	5	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-
福岡県	-	22	-	4	4	64	-	24	-	-	1	5	-	20	2	35	-	2
佐賀県	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-
長崎県	1	2	-	2	-	23	-	3	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1
熊本県	-	5	-	1	-	5	-	1	-	-	-	2	-	2	-	5	-	-
大分県	-	-	-	1	1	5	-	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	7	-	3	-	-	-	2	-	3	-	5	-	-
鹿児島県	-	4	-	2	-	2	-	11	-	-	-	3	-	-	-	11	-	-
沖縄県	-	5	-	4	-	18	-	5	-	-	-	-	-	6	1	15	-	-

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年第27週

	侵襲性インフルエンザ感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症**		破傷風		パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	5	200	1	13	20	2013	6	160	-	-	81	2757	1	74	3	46	-	-
北海道	-	5	-	-	-	63	-	11	-	-	1	57	-	-	-	4	-	-
青森県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	9	-	3	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	3	-	-	1	33	-	1	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	2	-	-	-	15	1	8	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山形県	-	4	-	-	-	22	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-
福島県	-	4	-	-	-	16	-	1	-	-	-	27	1	1	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	1	-	33	-	3	-	-	1	17	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	18	1	2	-	-	1	31	-	-	1	2	-	-
群馬県	-	1	-	-	1	25	-	3	-	-	-	33	-	-	-	2	-	-
埼玉県	1	9	-	-	1	81	-	9	-	-	6	108	-	1	-	1	-	-
千葉県	-	2	-	2	1	116	-	3	-	-	1	73	-	2	1	4	-	-
東京都	1	27	-	2	1	261	-	26	-	-	26	872	-	8	-	2	-	-
神奈川県	1	14	1	1	2	144	-	7	-	-	4	153	-	5	-	1	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	54	-	-	-	-	-	6	-	4	-	-	-	-
富山県	-	3	-	-	1	21	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
石川県	1	3	-	-	1	13	-	5	-	-	1	13	-	-	-	1	-	-
福井県	-	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
長野県	-	2	-	-	-	34	-	2	-	-	-	15	-	3	-	1	-	-
岐阜県	-	6	-	-	-	21	-	3	-	-	-	39	-	1	-	2	-	-
静岡県	-	4	-	-	1	67	-	3	-	-	2	35	-	2	-	1	-	-
愛知県	-	17	-	2	1	134	-	7	-	-	5	152	-	7	1	4	-	-
三重県	-	2	-	1	1	32	-	1	-	-	1	37	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	35	-	2	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-
京都府	-	3	-	-	1	54	-	2	-	-	2	36	-	1	-	1	-	-
大阪府	-	18	-	1	2	158	-	11	-	-	7	361	-	7	-	1	-	-
兵庫県	-	11	-	1	2	103	-	6	-	-	6	107	-	4	-	1	-	-
奈良県	1	3	-	-	-	25	-	3	-	-	1	14	-	1	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	12	1	1	-	-	-	10	-	1	-	2	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	15	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	23	-	2	-	-	2	68	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	15	-	1	-	-	2	62	-	4	-	1	-	-
山口県	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	1	11	-	1	-	2	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-
香川県	-	2	-	-	-	18	-	1	-	-	-	38	-	1	-	2	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	8	-	1	-	-	1	19	-	1	-	1	-	-
高知県	-	3	-	-	-	13	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-
福岡県	-	11	-	-	1	101	-	10	-	-	6	130	-	3	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	10	-	3	-	-	1	6	-	2	-	1	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	18	1	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	3	-	-	-	28	-	2	-	-	-	33	-	1	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	5	1	4	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	-	-	13	-	1	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-
鹿児島県	-	1	-	1	-	14	1	3	-	-	-	12	-	3	-	2	-	-
沖縄県	-	15	-	1	1	57	-	1	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	パンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネット バクター感染症*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	49	2	51	2	165	-	12
北海道	-	3	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	53	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	7	-	4	-	4	-	4
千葉県	-	1	-	4	-	-	-	1
東京都	1	6	-	12	-	17	-	1
神奈川県	-	3	1	7	2	6	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	3	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	4	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	1	-	1	-	4	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	1	-	22	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	2	-	-
大阪府	1	16	-	5	-	9	-	1
兵庫県	-	1	-	6	-	3	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	2	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	11	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	5	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	1	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	4	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	1	1	-	4	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感 染 症	咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り		報告数	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	902	0.18	1179	2925	0.93	8467	2.68	16614	5.26	1249	0.40	18151	5.74	373	0.12	1808	0.57
北海道	30	0.13	196	388	2.77	440	3.14	261	1.86	73	0.52	410	2.93	3	0.02	49	0.35
青森県	3	0.05	21	25	0.60	60	1.43	214	5.10	9	0.21	71	1.69	5	0.12	17	0.40
岩手県	18	0.28	28	49	1.23	99	2.48	182	4.55	14	0.35	13	0.33	9	0.23	20	0.50
宮城県	6	0.06	56	92	1.56	208	3.53	399	6.76	33	0.56	129	2.19	8	0.14	53	0.90
秋田県	1	0.02	-	13	0.37	38	1.09	86	2.46	9	0.26	81	2.31	2	0.06	9	0.26
山形県	2	0.04	4	39	1.30	141	4.70	192	6.40	9	0.30	99	3.30	52	1.73	18	0.60
福島県	-	-	50	33	0.72	128	2.78	155	3.37	17	0.37	7	0.15	8	0.17	36	0.78
茨城県	4	0.03	19	66	0.88	226	3.01	317	4.23	37	0.49	42	0.56	5	0.07	24	0.32
栃木県	1	0.01	3	47	0.98	65	1.35	104	2.17	15	0.31	48	1.00	4	0.08	36	0.75
群馬県	3	0.03	5	24	0.41	207	3.57	275	4.74	22	0.38	101	1.74	9	0.16	44	0.76
埼玉県	18	0.07	60	192	1.19	614	3.79	1015	6.27	74	0.46	478	2.95	35	0.22	108	0.67
千葉県	11	0.05	23	188	1.39	495	3.67	604	4.47	44	0.33	367	2.72	7	0.05	76	0.56
東京都	45	0.11	116	255	0.98	768	2.94	1404	5.38	108	0.41	1090	4.18	33	0.13	168	0.64
神奈川県	20	0.06	125	195	0.90	677	3.13	1190	5.51	95	0.44	908	4.20	31	0.14	137	0.63
新潟県	4	0.04	52	67	1.18	110	1.93	314	5.51	30	0.53	238	4.18	6	0.11	34	0.60
富山県	1	0.02	7	26	0.90	39	1.34	139	4.79	9	0.31	163	5.62	4	0.14	9	0.31
石川県	1	0.02	-	35	1.21	68	2.34	103	3.55	2	0.07	186	6.41	3	0.10	15	0.52
福井県	-	-	1	10	0.45	70	3.18	157	7.14	-	-	158	7.18	-	-	14	0.64
山梨県	-	-	-	33	1.38	51	2.13	113	4.71	5	0.21	148	6.17	3	0.13	8	0.33
長野県	4	0.05	5	23	0.43	143	2.65	277	5.13	18	0.33	41	0.76	3	0.06	20	0.37
岐阜県	6	0.07	5	37	0.74	79	1.58	194	3.88	11	0.22	117	2.34	6	0.12	15	0.30
静岡県	4	0.03	16	72	0.81	214	2.40	629	7.07	37	0.42	330	3.71	21	0.24	39	0.44
愛知県	14	0.07	37	110	0.60	395	2.17	793	4.36	77	0.42	918	5.04	18	0.10	83	0.46
三重県	18	0.25	3	37	0.82	88	1.96	271	6.02	16	0.36	515	11.44	-	-	30	0.67
滋賀県	2	0.04	2	14	0.44	38	1.19	147	4.59	20	0.63	437	13.66	-	-	21	0.66
京都府	1	0.01	6	49	0.64	168	2.21	383	5.04	22	0.29	491	6.46	1	0.01	41	0.54
大阪府	11	0.04	60	145	0.73	586	2.93	1142	5.71	103	0.52	2190	10.95	14	0.07	136	0.68
兵庫県	15	0.08	11	101	0.78	207	1.60	836	6.48	43	0.33	1601	12.41	19	0.15	56	0.43
奈良県	-	-	9	30	0.88	89	2.62	231	6.79	19	0.56	208	6.12	3	0.09	17	0.50
和歌山県	-	-	25	13	0.43	38	1.27	101	3.37	19	0.63	287	9.57	-	-	17	0.57
鳥取県	-	-	4	12	0.63	77	4.05	98	5.16	7	0.37	282	14.84	1	0.05	9	0.47
島根県	-	-	1	13	0.57	66	2.87	116	5.04	7	0.30	76	3.30	1	0.04	15	0.65
岡山県	6	0.07	-	19	0.35	60	1.11	344	6.37	22	0.41	413	7.65	1	0.02	36	0.67
広島県	-	-	6	41	0.57	147	2.04	409	5.68	19	0.26	550	7.64	11	0.15	30	0.42
山口県	9	0.13	2	27	0.56	126	2.63	201	4.19	7	0.15	407	8.48	1	0.02	23	0.48
徳島県	1	0.03	-	10	0.43	56	2.43	89	3.87	8	0.35	79	3.43	3	0.13	19	0.83
香川県	3	0.06	3	27	0.96	74	2.64	241	8.61	5	0.18	293	10.46	-	-	15	0.54
愛媛県	4	0.07	12	29	0.78	115	3.11	232	6.27	18	0.49	352	9.51	10	0.27	25	0.68
高知県	1	0.02	2	6	0.20	37	1.23	73	2.43	14	0.47	573	19.10	5	0.17	15	0.50
福岡県	12	0.06	23	79	0.66	520	4.33	821	6.84	34	0.28	903	7.53	10	0.08	83	0.69
佐賀県	6	0.15	-	21	0.91	52	2.26	72	3.13	17	0.74	225	9.78	-	-	17	0.74
長崎県	13	0.19	1	9	0.20	114	2.59	117	2.66	21	0.48	345	7.84	1	0.02	21	0.48
熊本県	24	0.30	2	30	0.60	79	1.58	403	8.06	8	0.16	462	9.24	2	0.04	37	0.74
大分県	6	0.10	2	11	0.31	119	3.31	363	10.08	14	0.39	443	12.31	2	0.06	37	1.03
宮崎県	14	0.24	13	28	0.78	107	2.97	261	7.25	22	0.61	491	13.64	8	0.22	38	1.06
鹿児島県	50	0.54	29	122	2.22	130	2.36	415	7.55	17	0.31	308	5.60	4	0.07	27	0.49
沖縄県	510	8.79	134	33	0.97	39	1.15	131	3.85	19	0.56	77	2.26	1	0.03	11	0.32

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎		クラミジア 肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	38	0.01	4754	1.50	1654	0.52	15	0.02	572	0.82	9	0.02	23	0.05	118	0.25	4	0.01
北海道	1	0.01	84	0.60	34	0.24	-	-	9	0.31	-	-	-	-	4	0.17	-	-
青森県	-	-	16	0.38	27	0.64	-	-	2	0.18	-	-	-	-	7	1.17	-	-
岩手県	-	-	7	0.18	56	1.40	-	-	4	0.29	-	-	-	-	6	0.32	-	-
宮城県	-	-	21	0.36	21	0.36	-	-	6	0.50	-	-	-	-	5	0.42	-	-
秋田県	1	0.03	7	0.20	3	0.09	-	-	1	0.14	-	-	-	-	9	1.13	-	-
山形県	-	-	17	0.57	5	0.17	-	-	2	0.25	1	0.10	-	-	2	0.20	-	-
福島県	-	-	12	0.26	48	1.04	-	-	10	0.83	-	-	-	-	2	0.29	-	-
茨城県	1	0.01	32	0.43	17	0.23	-	-	23	1.35	-	-	-	-	1	0.08	-	-
栃木県	-	-	14	0.29	14	0.29	-	-	15	1.25	-	-	-	-	3	0.43	-	-
群馬県	-	-	58	1.00	61	1.05	-	-	7	0.50	-	-	-	-	5	0.63	-	-
埼玉県	-	-	152	0.94	60	0.37	1	0.03	39	0.98	-	-	-	-	2	0.20	-	-
千葉県	1	0.01	233	1.73	45	0.33	-	-	34	0.97	-	-	-	-	1	0.11	3	0.33
東京都	4	0.02	314	1.20	91	0.35	-	-	30	0.77	2	0.08	-	-	6	0.24	1	0.04
神奈川県	1	0.00	270	1.25	103	0.48	3	0.06	89	1.82	-	-	1	0.11	2	0.22	-	-
新潟県	1	0.02	32	0.56	93	1.63	-	-	6	0.60	-	-	-	-	3	0.23	1	0.08
富山県	-	-	16	0.55	21	0.72	-	-	3	0.43	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-
石川県	-	-	31	1.07	12	0.41	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	0.40	-	-
福井県	1	0.05	22	1.00	8	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
山梨県	-	-	19	0.79	14	0.58	-	-	14	1.56	-	-	1	0.10	-	-	-	-
長野県	1	0.02	43	0.80	99	1.83	-	-	1	0.09	-	-	1	0.09	2	0.18	-	-
岐阜県	-	-	19	0.38	23	0.46	-	-	4	0.36	-	-	-	-	2	0.40	-	-
静岡県	1	0.01	50	0.56	40	0.45	-	-	12	0.55	-	-	2	0.20	3	0.30	-	-
愛知県	-	-	164	0.90	49	0.27	-	-	22	0.63	-	-	-	-	1	0.07	-	-
三重県	-	-	127	2.82	20	0.44	1	0.08	5	0.42	1	0.11	-	-	3	0.33	-	-
滋賀県	-	-	80	2.50	13	0.41	-	-	1	0.13	2	0.29	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	71	0.93	18	0.24	-	-	7	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	3	0.02	308	1.54	81	0.41	7	0.13	29	0.56	-	-	2	0.12	8	0.47	-	-
兵庫県	6	0.05	265	2.05	75	0.58	-	-	61	1.74	-	-	1	0.07	3	0.21	1	0.07
奈良県	3	0.09	43	1.26	16	0.47	-	-	8	0.80	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
和歌山県	-	-	48	1.60	47	1.57	-	-	-	-	-	-	3	0.27	2	0.18	-	-
鳥取県	1	0.05	70	3.68	12	0.63	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
島根県	-	-	27	1.17	20	0.87	-	-	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	-	-
岡山県	-	-	99	1.83	14	0.26	-	-	6	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	2	0.03	53	0.74	14	0.19	1	0.05	19	1.00	-	-	-	-	1	0.05	-	-
山口県	-	-	167	3.48	44	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	29	1.26	19	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	2	0.07	67	2.39	21	0.75	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-
愛媛県	-	-	50	1.35	55	1.49	-	-	25	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	2	0.07	79	2.63	5	0.17	-	-	-	-	-	-	3	0.38	1	0.13	-	-
福岡県	-	-	649	5.41	62	0.52	-	-	12	0.46	1	0.07	-	-	5	0.33	-	-
佐賀県	-	-	119	5.17	3	0.13	-	-	5	1.67	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-
長崎県	-	-	98	2.23	23	0.52	-	-	4	0.50	-	-	1	0.08	2	0.17	-	-
熊本県	2	0.04	163	3.26	14	0.28	-	-	4	0.44	-	-	-	-	3	0.20	-	-
大分県	-	-	185	5.14	23	0.64	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	0.18	-	-
宮崎県	-	-	103	2.86	5	0.14	-	-	16	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	196	3.56	98	1.78	-	-	7	1.00	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	4	0.12	25	0.74	8	0.24	2	0.22	14	1.56	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数、
疾病・都道府県別 2017年27週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数 定点当り	
総 数	32	0.07
北海道	8	0.35
青森県	1	0.17
岩手県	1	0.05
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	3	0.30
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	1	0.13
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	1	0.08
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	1	0.20
静岡県	1	0.10
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	1	0.06
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	1	0.20
島根県	-	-
岡山県	1	0.20
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	2	0.40
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	1	0.07
佐賀県	-	-
長崎県	7	0.58
熊本県	2	0.13
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

報告数・疾病・都道府県別
2017年27週

	インフルエンザ (入院患者)	
	報告数	
総 数	17	
北海道	-	
青森県	-	
岩手県	1	
宮城県	-	
秋田県	-	
山形県	-	
福島県	-	
茨城県	-	
栃木県	-	
群馬県	-	
埼玉県	-	
千葉県	-	
東京都	-	
神奈川県	-	
新潟県	-	
富山県	-	
石川県	1	
福井県	-	
山梨県	-	
長野県	-	
岐阜県	-	
静岡県	-	
愛知県	-	
三重県	-	
滋賀県	-	
京都府	-	
大阪府	1	
兵庫県	1	
奈良県	-	
和歌山県	-	
鳥取県	-	
島根県	-	
岡山県	1	
広島県	-	
山口県	-	
徳島県	-	
香川県	-	
愛媛県	-	
高知県	-	
福岡県	-	
佐賀県	3	
長崎県	-	
熊本県	-	
大分県	-	
宮崎県	-	
鹿児島県	2	
沖縄県	7	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	重症急性呼吸器症候群(SARS)			細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	
	サル	サル	ブレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2017年27週

	結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	23	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	23	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第19巻 第27号 2017年7月24日発行
発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター

〒162-8640 東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

<国立感染症研究所 感染症疫学センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。