

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

<第48週>インフルエンザの定点当たり報告数は第42週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症

<今週は該当記事はありません>



感染症関連情報
P.7

病原体情報／海外感染症情報



速報

<今週は該当記事はありません>



読者のコーナー

<今週は該当記事は
ありません>



グラフ総覧(48週)

P.8-14



48週のデータ

P.15-29



発生動向総覧

<第48週コメント> 12月6日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核346例

3類感染症

細菌性赤痢3例

菌種：*S. flexneri*(B群)1例__感染地域：福島県
S. sonnei(D群)2例__感染地域：国内(都道府県不明)1例、
ベトナム1例

腸管出血性大腸菌感染症28例(有症者16例、うちHUS なし)

感染地域：国内25例、国内・国外不明3例
国内の感染地域：東京都4例、北海道3例、滋賀県2例、岩手県1例、宮城県1例、埼玉県1例、神奈川県1例、石川県1例、岐阜県1例、愛知県1例、三重県1例、大阪府1例、長崎県1例、不明6例
年齢群：1歳(1例)、2歳(2例)、3歳(1例)、10代(5例)、20代(7例)、30代(4例)、40代(3例)、50代(1例)、60代(2例)、70代(1例)、80代(1例)
血清型・毒素型：O157 VT1・VT2(8例)、O157 VT2(6例)、O26 VT1(4例)、O91 VT1(2例)、O146 VT1(2例)、O1 VT1(1例)、O18 VT2(1例)、O91 VT2(1例)、O157 VT不明(1例)、O168 VT2(1例)、その他・不明(1例)

累積報告数：3,818例(有症者2,541例、うちHUS 107例、死亡10例)

パラチフス1例

感染地域：中国/ベトナム/カンボジア/タイ/ラオス/トルコ

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域：東京都__感染源：不明

A型肝炎5例

感染地域：茨城県2例、神奈川県1例、愛知県1例、国内(都道府県不明)1例

エキノコックス症1例 多包条虫__感染地域：北海道

重症熱性血小板減少症候群1例

感染地域：愛媛県

年齢群：90代以上

- つつが虫病53例 感染地域：広島県10例、鹿児島県7例、千葉県6例、宮崎県4例、宮城県2例、茨城県2例、群馬県2例、和歌山県2例、高知県2例、佐賀県2例、長崎県2例、大分県2例、秋田県1例、福島県1例、東京都1例、富山県1例、石川県1例、岐阜県1例、愛知県1例、奈良県1例、鳥取県1例、国内(都道府県不明)1例
- デング熱1例 感染地域：インド
累積報告数：236例(感染地域：国外236例)
- 日本紅斑熱2例 感染地域：福岡県2例
- マラリア1例 熱帯熱__感染地域：ナイジェリア
- レジオネラ症23例(肺炎型23例)
感染地域：大阪府3例、長野県2例、愛知県2例、兵庫県2例、長崎県2例、北海道1例、青森県1例、宮城県1例、千葉県1例、新潟県1例、富山県1例、静岡県1例、滋賀県1例、広島県1例、国内(都道府県不明)2例、韓国1例
年齢群：50代(5例)、60代(6例)、70代(6例)、80代(5例)、90代以上(1例)
累積報告数：1,639例

5類感染症

- アメーバ赤痢10例(腸管アメーバ症10例)
感染地域：埼玉県1例、千葉県1例、東京都1例、長野県1例、三重県1例、愛媛県1例、国内(都道府県不明)3例、中国1例
感染経路：性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、経口感染1例、その他・不明7例
- ウイルス性肝炎1例 B型__感染経路：性的接触(異性間・同性間不明)
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症21例
菌検出検体：尿6例、血液4例、喀痰4例、膿3例、その他・不明4例
菌種：*E. aerogenes* 6例、*E. cloacae* 5例、*E. coli* 3例、*K. pneumoniae* 2例、その他・不明5例
感染経路：以前からの保菌5例、医療器具関連4例、手術部位3例、以前からの保菌/手術部位1例、その他・不明8例
- 急性脳炎6例 インフルエンザウイルスA型1例__年齢群：10代
単純ヘルペスウイルス1例__年齢群：70代
病原体不明4例__年齢群：1歳(3例)、9歳(1例)
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症10例
年齢群：30代(1例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(2例.ともに死亡)、70代(2例)、80代(2例.うち1例死亡)、90代以上(1例.死亡)
- 後天性免疫不全症候群8例(AIDS 3例、無症候4例、その他1例)
感染地域：国内7例、国内・国外不明1例
感染経路：性的接触7例(異性間2例、同性間5例)、不明1例


ジアルジア症2例 感染地域：東京都2例
 侵襲性インフルエンザ菌感染症6例(菌検出検体：血液6例)
 年齢群：70代(1例)、80代(4例)、90代以上(1例)
 侵襲性肺炎球菌感染症59例(菌検出検体：血液47例、血液/髄液10例、髄液2例)
 年齢群：1歳(2例.うち1例死亡)、2歳(3例)、9歳(1例)、10代(2例)、30代(3例)、40代(3例)、50代(4例)、60代(11例.うち1例死亡)、70代(10例)、80代(17例.うち1例死亡)、90代以上(3例.うち1例死亡)
 水痘(入院例に限る)6例(検査診断例2例、臨床診断例4例)
 年齢群：2歳(1例)、30代(1例)、50代(2例)、70代(2例)
 感染経路：うち院内感染1例
 梅毒79例(早期顕症I期24例、早期顕症II期32例、晚期顕症1例、無症候22例)
 累積報告数：5,279例
 破傷風3例 年齢群：70代(2例)、80代(1例)
 バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例
 遺伝子型：不明2例__菌検出検体：喀痰1例、膿1例
 風しん2例(検査診断例2例)
 感染地域：茨城県1例、長野県1例
 年齢群：20～24歳(1例)、40代(1例)
 累積報告数：85例(検査診断例66例、臨床診断例19例)

(補) 2016年第48週から2017年第47週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例(感染地域：東京都__感染源：不明)、つつが虫病14例(感染地域：鳥取県6例、高知県3例、山形県1例、福島県1例、東京都1例、広島県1例、沖縄県1例)、デング熱1例(感染地域：ミャンマー)、レジオネラ症2例〔感染地域：国内(都道府県不明)2例〕、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症7例(菌種：*E. cloacae* 2例、*E. aerogenes* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明3例)、急性脳炎10例〔ヒトパレコウイルス1型1例__年齢群：0歳. ヒトヘルペスウイルス6型1例__年齢群：1歳. 水痘・帯状疱疹ウイルス1例__年齢群：70代. 単純ヘルペスウイルス1例__年齢群：80代. 病原体不明6例__年齢群：0歳(2例)、1歳(2例)、7歳(1例)、10代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例〔年齢群：20代(1例)、60代(1例)、70代(3例.うち2例死亡)、80代(1例)〕、水痘(入院例に限る)3例〔年齢群：3歳(1例)、20代(1例)、40代(1例)〕、梅毒42例(早期顕症I期10例、早期顕症II期20例、晚期顕症1例、無症候11例)、播種性クリプトコックス症4例〔感染地域：東京都1例、神奈川県1例、高知県1例、鹿児島県1例. 年齢群：60代(3例)、70代(1例)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型：不明__菌検出検体：喀痰)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000力所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000力所)、眼科定点(約600力所)、基幹定点(約500力所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第48週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第42週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は長崎県(6.19)、沖縄県(6.00)、宮崎県(5.47)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は116例と前週と比較して増加した。都道府県別では33都道府県から報告があり、年齢別では0歳(5例)、1～9歳(39例)、10代(6例)、30代(3例)、40代(3例)、50代(6例)、60代(5例)、70代(16例)、80歳以上(33例)であった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の報告数は2,309例と増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約70%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第45週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は北海道(2.83)、富山県(2.52)、宮崎県(2.14)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は鳥取県(6.26)、北海道(5.38)、山形県(5.27)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第45週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は愛媛県(12.57)、大分県(11.78)、埼玉県(11.64)である。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は山形県(1.53)、徳島県(1.13)、宮城県(1.05)である。

手足口病の定点当たり報告数は第44週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は佐賀県(4.00)、富山県(1.93)、山形県(1.90)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は栃木県(0.52)、山形県(0.47)、岩手県(0.38)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(1.81)、岩手県(1.28)、青森県(0.98)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は秋田県(2.63)、石川県(1.40)、青森県(1.33)である。


感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。5県から5例報告があり、年齢別では0歳(1例)、1～4歳(3例)、10代(1例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2017年第48週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



*過去5年間の平均：前週、当該週、後週の合計15週の平均





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<http://www.forth.go.jp/>

○小頭症の発生報告の増加－アンゴラ

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/12061129.html>


○ヨーロッパでの麻疹流行のアメリカ大陸への影響(更新2)

<http://www.forth.go.jp/topics/2017/12041154.html>




グラフ総覧(48週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





48週のデータ

注)表中の報告数は12月6日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 瘡		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	20895
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	618
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	267
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	199
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	292
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	186
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	438
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	275
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	242
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1173
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1109
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	3185
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1517
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	248
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	173
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	183
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	133
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	421
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	428
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1414
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	251
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	232
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	547
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1283
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	738
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	273
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	108
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	330
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	382
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	214
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	186
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	102
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	997
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	314
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	233
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	174
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	305
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	341

* 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 ** 病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 *** 2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症候群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	135	28	3818	-	37	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	233	-	1	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	153	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	81	-	1	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	36	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	90	-	2	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	44	-	-	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	106	-	2	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	240	-	3	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	178	-	1	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	33	8	464	-	8	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	258	-	3	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	1	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	32	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	36	-	1	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	136	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	98	-	1	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	112	-	3	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	1	174	-	1	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	36	-	1	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	164	-	3	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	92	-	2	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	67	-	1	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	62	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	2	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	176	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	41	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	30	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	-	

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	13	1	288	-	-	5	256	1	25	-	-	-	11	-	-	-	8
北海道	-	-	-	65	-	-	-	5	1	22	-	-	-	-	-	-	-	5
青森県	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	10	-	-	2	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	11	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	18	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	17	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	5	1	52	-	-	1	60	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	2	-	14	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	13	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	3	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	6	-	-	1	11	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
三重県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	1	3	-	8	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	キャサナル 森林病		Q 熱		狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		ジカウイルス 感染症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	90	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	4	53	294	1	236	-	-	-	-	-	-	2	327
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	2	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	3	7	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	2	9	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	6	21	-	12	-	-	-	-	-	-	-	9
東京都	-	-	-	-	-	1	1	7	-	62	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	12	-	26	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
愛知県	-	-	-	-	-	1	1	2	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	39
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	2	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	6
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
鳥取県	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	10	24	-	4	-	-	-	-	-	-	-	68
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	12
高知県	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
福岡県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2 11
佐賀県	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13
大分県	-	-	-	-	-	-	2	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
総 数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	58	-	-	-	19	-	-	-	-	-	1	23	1639	-	44	-	-
北海道	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	55	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-
茨城県	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	48	-	1	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	94	-	2	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-
東京都	-	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	147	-	9	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	93	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	39	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-
京都府	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	1	-	-
大阪府	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	81	-	-	-	-
兵庫県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-
広島県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	106	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	44	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	アメルバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カリバネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性脳炎***		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	10	978	1	267	21	1522	6	621	-	12	-	178	10	510	8	1263	2	54
北海道	-	26	-	8	-	31	-	27	-	4	-	7	-	12	-	33	-	1
青森県	-	5	-	-	-	17	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	-
岩手県	-	7	-	2	-	13	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-
宮城県	-	21	-	9	-	9	-	1	-	-	-	2	-	7	-	12	-	-
秋田県	-	2	-	1	-	13	-	4	-	-	-	1	1	11	-	-	-	-
山形県	-	8	-	1	-	9	-	5	-	-	-	2	-	8	-	1	-	-
福島県	-	17	-	1	2	29	-	3	-	-	-	3	-	3	2	12	-	-
茨城県	-	13	-	6	1	13	-	23	-	-	-	4	-	9	-	10	1	3
栃木県	-	17	-	4	-	13	-	11	-	-	-	3	1	7	-	13	-	1
群馬県	-	13	-	6	-	8	-	3	-	-	-	2	-	6	-	12	-	1
埼玉県	1	47	-	11	1	55	-	39	-	-	-	4	1	18	1	32	-	-
千葉県	1	39	-	15	-	71	2	83	-	-	-	5	1	22	1	44	-	1
東京都	2	198	1	59	-	199	-	62	-	2	-	15	-	65	1	425	1	23
神奈川県	-	85	-	12	-	114	-	43	-	-	-	11	-	37	1	73	-	2
新潟県	-	12	-	3	1	31	-	12	-	-	-	6	-	9	-	9	-	-
富山県	-	5	-	1	-	8	-	3	-	-	-	2	-	8	-	8	-	4
石川県	-	6	-	-	-	7	-	2	-	-	-	4	1	2	-	4	-	1
福井県	-	3	-	1	-	10	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-
山梨県	-	4	-	4	-	5	-	4	-	-	-	5	-	1	-	6	-	-
長野県	1	19	-	5	1	26	-	16	-	-	-	4	-	10	-	16	-	1
岐阜県	1	14	-	4	-	11	-	5	-	-	-	4	-	7	-	12	-	-
静岡県	-	20	-	4	-	28	-	22	-	-	-	3	-	19	-	18	-	3
愛知県	-	50	-	9	-	107	-	39	-	-	-	9	-	32	-	61	-	1
三重県	1	15	-	4	-	24	1	2	-	-	-	2	-	9	-	12	-	-
滋賀県	-	7	-	4	-	13	-	4	-	-	-	2	-	14	-	9	-	1
京都府	-	20	-	2	1	36	-	11	-	-	-	7	-	8	-	21	-	1
大阪府	1	113	-	20	1	130	-	39	-	2	-	12	2	21	1	157	-	2
兵庫県	-	33	-	9	-	59	-	31	-	1	-	7	1	26	-	35	-	1
奈良県	-	7	-	1	2	25	-	4	-	-	-	3	-	8	-	7	-	1
和歌山県	-	2	-	-	-	8	-	2	-	1	-	1	1	12	-	4	-	1
鳥取県	-	4	-	1	-	4	-	2	-	-	-	2	-	8	-	3	-	-
島根県	1	3	-	-	-	18	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1
岡山県	-	19	-	8	-	14	-	4	-	-	-	3	-	7	-	18	-	-
広島県	-	18	-	6	2	39	-	3	-	-	-	3	-	9	-	11	-	-
山口県	-	11	-	2	2	33	1	18	-	1	-	5	-	5	-	8	-	-
徳島県	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-
香川県	-	7	-	7	-	14	-	1	-	-	-	1	-	1	-	11	-	-
愛媛県	1	9	-	-	-	12	-	3	-	-	-	2	-	4	-	4	-	-
高知県	-	5	-	2	2	20	-	1	-	-	-	2	-	4	-	6	-	-
福岡県	-	40	-	9	2	123	1	33	-	-	-	6	-	29	1	67	-	2
佐賀県	-	4	-	4	1	7	-	2	-	-	-	3	1	10	-	2	-	-
長崎県	-	2	-	2	-	37	-	4	-	-	-	2	-	5	-	6	-	2
熊本県	-	7	-	1	1	9	-	1	-	1	-	3	-	6	-	8	-	-
大分県	-	1	-	2	1	13	1	16	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-
宮崎県	-	3	-	5	-	11	-	4	-	-	-	3	-	4	-	11	-	-
鹿児島県	-	7	-	3	-	9	-	18	-	-	-	5	-	2	-	16	-	-
沖縄県	-	7	-	7	-	35	-	10	-	-	-	1	-	11	-	29	-	-

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	6	335	-	23	59	2869	6	286	-	-	79	5279	-	122	3	119	-	-
北海道	-	8	-	-	-	93	-	15	-	-	2	94	-	-	1	8	-	-
青森県	-	2	-	-	-	10	-	3	-	-	-	58	-	-	-	2	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	12	-	6	-	-	-	13	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	3	-	-	-	41	-	2	-	-	-	57	-	1	-	1	-	-
秋田県	-	4	-	-	1	26	1	11	-	-	-	8	-	2	1	1	-	-
山形県	1	5	-	-	-	38	-	-	-	-	-	13	-	1	-	1	-	-
福島県	-	5	-	-	3	26	-	2	-	-	-	55	-	3	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	1	1	47	-	3	-	-	1	49	-	-	-	4	-	-
栃木県	-	4	-	-	-	30	-	3	-	-	1	55	-	-	-	2	-	-
群馬県	1	4	-	-	-	28	-	3	-	-	-	60	-	-	-	4	-	-
埼玉県	2	19	-	2	4	118	-	12	-	-	4	206	-	3	-	2	-	-
千葉県	-	6	-	3	1	141	-	7	-	-	2	129	-	3	-	6	-	-
東京都	1	49	-	3	4	357	1	51	-	-	17	1626	-	12	-	7	-	-
神奈川県	-	25	-	3	5	211	-	14	-	-	7	302	-	10	-	5	-	-
新潟県	-	5	-	-	2	78	-	2	-	-	2	28	-	4	-	1	-	-
富山県	-	6	-	-	3	36	-	3	-	-	-	14	-	2	-	-	-	-
石川県	-	6	-	-	1	22	-	7	-	-	2	23	-	2	-	1	-	-
福井県	-	3	-	-	1	20	-	1	-	-	-	19	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	2	-	-	1	16	-	2	-	-	1	12	-	4	-	1	-	-
長野県	-	4	-	-	-	49	-	4	-	-	-	25	-	5	-	3	-	-
岐阜県	-	7	-	-	1	32	1	4	-	-	2	64	-	1	-	2	-	-
静岡県	-	7	-	-	-	83	-	8	-	-	3	82	-	6	-	6	-	-
愛知県	1	33	-	2	4	184	-	16	-	-	3	320	-	11	-	10	-	-
三重県	-	4	-	1	1	47	-	3	-	-	1	55	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	2	-	-	1	44	-	4	-	-	-	24	-	1	-	-	-	-
京都府	-	5	-	-	1	86	-	4	-	-	2	78	-	1	-	3	-	-
大阪府	-	28	-	3	6	231	-	18	-	-	16	745	-	8	-	6	-	-
兵庫県	-	14	-	1	5	157	-	10	-	-	3	186	-	6	-	3	-	-
奈良県	-	3	-	-	-	36	-	4	-	-	-	26	-	2	-	2	-	-
和歌山県	-	1	-	2	-	14	1	2	-	-	-	15	-	2	-	4	-	-
鳥取県	-	2	-	-	-	22	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-
岡山県	-	1	-	-	1	34	-	6	-	-	2	160	-	1	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	20	-	3	-	-	3	122	-	5	-	1	-	-
山口県	-	1	-	-	-	18	-	3	-	-	-	22	-	1	-	2	-	-
徳島県	-	2	-	-	-	5	-	2	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-
香川県	-	3	-	-	-	26	-	1	-	-	-	62	-	1	-	2	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	10	-	2	-	-	-	36	-	1	-	4	-	-
高知県	-	4	-	-	-	17	1	1	-	-	-	20	-	3	-	1	-	-
福岡県	-	17	-	-	8	154	-	15	-	-	3	209	-	7	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	1	13	1	5	-	-	-	15	-	2	-	2	-	-
長崎県	-	2	-	-	-	23	-	5	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	3	-	-	1	41	-	3	-	-	-	65	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	10	-	6	-	-	1	17	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	2	-	-	-	14	-	2	-	-	-	16	-	1	-	5	-	-
鹿児島県	-	1	-	1	-	21	-	5	-	-	-	20	-	4	-	4	-	-
沖縄県	-	25	-	1	1	89	-	1	-	-	1	35	-	1	-	-	-	-

*2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2017年48週

	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	73	2	85	-	188	-	23
北海道	-	4	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	53	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	11	-	5	-	5	-	7
千葉県	-	1	-	7	-	3	-	1
東京都	-	7	1	22	-	28	-	5
神奈川県	-	6	-	10	-	9	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	3	-	-
富山県	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	4	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	1	1	4	-	4	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	2	-	-
愛知県	-	-	-	3	-	1	-	1
三重県	-	1	-	1	-	22	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	1	2	-	-	-	2	-	-
大阪府	1	24	-	10	-	9	-	1
兵庫県	-	1	-	7	-	3	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	2	-	-
岡山県	-	6	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	11	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	5	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	1	-	4	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	3	-	-
大分県	-	-	-	1	-	4	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	3	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	インフルエンザ*		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	12785	2.58	2309		2599	0.82	9116	2.88	21980	6.94	1943	0.61	2977	0.94	274	0.09	1361	0.43
北海道	574	2.59	95		394	2.83	748	5.38	376	2.71	93	0.67	61	0.44	2	0.01	36	0.26
青森県	75	1.15	13		23	0.55	90	2.14	110	2.62	18	0.43	62	1.48	3	0.07	15	0.36
岩手県	79	1.22	18		7	0.18	130	3.25	109	2.73	17	0.43	52	1.30	15	0.38	12	0.30
宮城県	362	3.81	39		48	0.81	173	2.93	455	7.71	62	1.05	81	1.37	3	0.05	23	0.39
秋田県	46	0.85	15		17	0.49	44	1.26	49	1.40	26	0.74	12	0.34	1	0.03	15	0.43
山形県	81	1.69	21		49	1.63	158	5.27	220	7.33	46	1.53	57	1.90	14	0.47	19	0.63
福島県	104	1.35	30		28	0.61	115	2.50	219	4.76	34	0.74	54	1.17	5	0.11	24	0.52
茨城県	153	1.28	38		35	0.47	219	2.92	531	7.08	39	0.52	99	1.32	3	0.04	21	0.28
栃木県	371	4.88	25		13	0.27	92	1.92	254	5.29	37	0.77	67	1.40	25	0.52	14	0.29
群馬県	221	2.33	35		102	1.76	231	3.98	343	5.91	48	0.83	54	0.93	4	0.07	27	0.47
埼玉県	871	3.39	44		186	1.14	667	4.09	1897	11.64	128	0.79	184	1.13	17	0.10	81	0.50
千葉県	678	3.15	44		91	0.67	437	3.24	986	7.30	85	0.63	158	1.17	5	0.04	50	0.37
東京都	1322	3.17	76		203	0.77	935	3.56	2771	10.54	186	0.71	209	0.79	38	0.14	148	0.56
神奈川県	990	2.87	58		156	0.72	654	3.01	1812	8.35	183	0.84	196	0.90	65	0.30	112	0.52
新潟県	348	3.87	58		92	1.61	128	2.25	308	5.40	50	0.88	80	1.40	4	0.07	32	0.56
富山県	15	0.31	21		73	2.52	45	1.55	299	10.31	17	0.59	56	1.93	2	0.07	14	0.48
石川県	196	4.08	8		34	1.17	93	3.21	204	7.03	30	1.03	26	0.90	4	0.14	14	0.48
福井県	103	3.22	19		31	1.41	68	3.09	104	4.73	13	0.59	40	1.82	-	-	9	0.41
山梨県	58	1.41	21		12	0.50	50	2.08	123	5.13	9	0.38	37	1.54	1	0.04	9	0.38
長野県	251	2.89	95		37	0.69	155	2.87	288	5.33	26	0.48	65	1.20	-	-	15	0.28
岐阜県	101	1.17	35		42	0.81	54	1.04	179	3.44	22	0.42	48	0.92	-	-	9	0.17
静岡県	331	2.38	62		76	0.85	233	2.62	542	6.09	20	0.22	32	0.36	5	0.06	28	0.31
愛知県	342	1.75	101		115	0.63	382	2.10	868	4.77	72	0.40	144	0.79	9	0.05	50	0.27
三重県	190	2.64	42		30	0.67	127	2.82	277	6.16	37	0.82	18	0.40	5	0.11	29	0.64
滋賀県	53	1.00	39		8	0.25	32	1.00	299	9.34	17	0.53	29	0.91	1	0.03	6	0.19
京都府	119	0.96	41		24	0.31	139	1.81	501	6.51	40	0.52	42	0.55	6	0.08	22	0.29
大阪府	469	1.53	281		100	0.50	504	2.52	1295	6.48	126	0.63	83	0.42	15	0.08	81	0.41
兵庫県	274	1.38	252		42	0.33	218	1.69	903	7.00	72	0.56	63	0.49	3	0.02	42	0.33
奈良県	101	1.87	78		10	0.29	81	2.38	133	3.91	32	0.94	39	1.15	2	0.06	18	0.53
和歌山県	133	2.71	40		27	0.90	47	1.57	105	3.50	9	0.30	8	0.27	-	-	12	0.40
鳥取県	39	1.34	11		12	0.63	119	6.26	142	7.47	3	0.16	19	1.00	-	-	10	0.53
島根県	28	0.74	16		13	0.57	62	2.70	120	5.22	5	0.22	21	0.91	1	0.04	6	0.26
岡山県	115	1.37	33		12	0.22	74	1.37	423	7.83	18	0.33	30	0.56	1	0.02	21	0.39
広島県	278	2.42	58		35	0.49	228	3.17	442	6.14	31	0.43	61	0.85	1	0.01	29	0.40
山口県	94	1.38	82		20	0.42	173	3.60	239	4.98	8	0.17	12	0.25	1	0.02	17	0.35
徳島県	70	1.89	30		15	0.65	51	2.22	194	8.43	26	1.13	26	1.13	-	-	11	0.48
香川県	22	0.47	58		12	0.43	58	2.07	159	5.68	9	0.32	25	0.89	3	0.11	13	0.46
愛媛県	308	5.05	37		9	0.24	115	3.11	465	12.57	12	0.32	40	1.08	2	0.05	17	0.46
高知県	8	0.17	25		3	0.10	40	1.33	114	3.80	17	0.57	16	0.53	2	0.07	10	0.33
福岡県	858	4.33	73		98	0.82	525	4.38	1086	9.05	100	0.83	167	1.39	4	0.03	85	0.71
佐賀県	149	3.92	27		12	0.55	47	2.14	100	4.55	6	0.27	88	4.00	-	-	11	0.50
長崎県	433	6.19	5		10	0.23	132	3.00	214	4.86	20	0.45	50	1.14	-	-	23	0.52
熊本県	232	2.90	23		53	1.06	74	1.48	477	9.54	16	0.32	75	1.50	1	0.02	45	0.90
大分県	239	4.12	26		18	0.50	94	2.61	424	11.78	19	0.53	23	0.64	1	0.03	21	0.58
宮崎県	323	5.47	39		77	2.14	113	3.14	315	8.75	29	0.81	37	1.03	-	-	25	0.69
鹿児島県	230	2.50	17		81	1.50	119	2.20	424	7.85	17	0.31	68	1.26	-	-	15	0.28
沖縄県	348	6.00	5		14	0.41	43	1.26	82	2.41	13	0.38	63	1.85	-	-	15	0.44

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2017年48週

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	35	0.01	447	0.14	982	0.31	10	0.01	588	0.84	10	0.02	9	0.02	187	0.39	7	0.01
北海道	5	0.04	5	0.04	15	0.11	-	-	13	0.45	2	0.09	1	0.04	14	0.61	1	0.04
青森県	-	-	7	0.17	41	0.98	-	-	1	0.09	-	-	-	-	8	1.33	-	-
岩手県	-	-	4	0.10	51	1.28	-	-	7	0.50	-	-	-	-	6	0.32	1	0.05
宮城県	-	-	5	0.08	1	0.02	-	-	4	0.33	-	-	1	0.08	8	0.67	-	-
秋田県	-	-	-	-	4	0.11	-	-	2	0.29	-	-	-	-	21	2.63	1	0.13
山形県	-	-	3	0.10	4	0.13	-	-	18	2.25	-	-	-	-	5	0.50	-	-
福島県	-	-	5	0.11	23	0.50	-	-	17	1.42	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-
茨城県	-	-	8	0.11	6	0.08	-	-	17	1.00	-	-	-	-	2	0.15	-	-
栃木県	-	-	4	0.08	5	0.10	-	-	9	0.75	-	-	-	-	8	1.14	-	-
群馬県	-	-	8	0.14	38	0.66	-	-	16	1.23	-	-	-	-	6	0.75	-	-
埼玉県	3	0.02	34	0.21	26	0.16	2	0.05	48	1.17	-	-	1	0.10	6	0.60	1	0.10
千葉県	1	0.01	11	0.08	21	0.16	1	0.03	25	0.74	-	-	-	-	3	0.33	-	-
東京都	3	0.01	31	0.12	30	0.11	-	-	29	0.74	1	0.04	-	-	4	0.16	1	0.04
神奈川県	2	0.01	23	0.11	61	0.28	3	0.06	77	1.51	-	-	-	-	3	0.30	-	-
新潟県	1	0.02	55	0.96	47	0.82	2	0.20	13	1.30	-	-	-	-	9	0.69	1	0.08
富山県	-	-	9	0.31	5	0.17	1	0.14	3	0.43	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-
石川県	-	-	3	0.10	7	0.24	-	-	7	1.00	-	-	-	-	7	1.40	-	-
福井県	-	-	7	0.32	7	0.32	-	-	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-
山梨県	7	0.29	-	-	3	0.13	-	-	4	0.44	-	-	-	-	7	0.70	-	-
長野県	-	-	7	0.13	40	0.74	-	-	4	0.36	-	-	-	-	5	0.45	-	-
岐阜県	-	-	5	0.10	9	0.17	-	-	2	0.18	-	-	-	-	4	0.80	-	-
静岡県	-	-	3	0.03	35	0.39	-	-	25	1.14	-	-	-	-	3	0.30	-	-
愛知県	4	0.02	9	0.05	25	0.14	-	-	12	0.34	-	-	-	-	9	0.60	-	-
三重県	-	-	3	0.07	11	0.24	-	-	3	0.25	-	-	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	-	-	4	0.13	13	0.41	-	-	1	0.13	1	0.14	1	0.14	-	-	1	0.14
京都府	-	-	19	0.25	15	0.19	-	-	6	0.33	-	-	-	-	1	0.14	-	-
大阪府	4	0.02	46	0.23	52	0.26	-	-	30	0.58	1	0.06	-	-	2	0.12	-	-
兵庫県	-	-	12	0.09	29	0.22	-	-	20	0.57	1	0.08	-	-	3	0.23	-	-
奈良県	-	-	7	0.21	3	0.09	-	-	5	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	8	0.27	12	0.40	-	-	2	0.50	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-
鳥取県	1	0.05	3	0.16	5	0.26	-	-	11	2.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
島根県	-	-	2	0.09	19	0.83	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	0.02	1	0.02	6	0.11	-	-	7	0.58	-	-	-	-	3	0.60	-	-
広島県	-	-	5	0.07	8	0.11	-	-	14	0.74	-	-	-	-	7	0.33	-	-
山口県	-	-	2	0.04	46	0.96	-	-	16	1.78	-	-	-	-	5	0.56	-	-
徳島県	-	-	1	0.04	13	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	12	0.43	9	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
愛媛県	-	-	3	0.08	14	0.38	-	-	26	3.25	-	-	-	-	6	1.00	-	-
高知県	-	-	3	0.10	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-
福岡県	-	-	14	0.12	44	0.37	-	-	20	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	1	0.05	1	0.05	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	2	0.05	4	0.09	-	-	1	0.13	-	-	1	0.08	2	0.17	-	-
熊本県	-	-	25	0.50	19	0.38	1	0.11	17	1.89	-	-	-	-	1	0.07	-	-
大分県	-	-	2	0.06	31	0.86	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	1	0.03	5	0.14	23	0.64	-	-	15	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	16	0.30	98	1.81	-	-	7	1.00	-	-	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	2	0.06	5	0.15	2	0.06	-	-	22	2.44	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

 報告数・定点当り報告数、
 疾病・都道府県別 2017年48週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	5	0.01
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	1	0.10
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	1	0.08
奈良県	1	0.17
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	1	0.13
岡山県	1	0.20
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

 報告数・疾病・都道府県別
 2017年48週

	インフルエンザ (入院患者)
	報告数
総 数	116
北海道	5
青森県	1
岩手県	4
宮城県	1
秋田県	-
山形県	5
福島県	-
茨城県	5
栃木県	1
群馬県	1
埼玉県	7
千葉県	-
東京都	6
神奈川県	11
新潟県	-
富山県	-
石川県	3
福井県	-
山梨県	1
長野県	4
岐阜県	-
静岡県	1
愛知県	4
三重県	3
滋賀県	1
京都府	-
大阪府	2
兵庫県	5
奈良県	1
和歌山県	2
鳥取県	-
島根県	2
岡山県	-
広島県	9
山口県	-
徳島県	-
香川県	2
愛媛県	1
高知県	-
福岡県	6
佐賀県	2
長崎県	5
熊本県	5
大分県	4
宮崎県	-
鹿児島県	1
沖縄県	5

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2017年48週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ	イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2017年48週

	結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	27	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	27	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第19巻 第48号 2017年12月15日発行
 発行：国立感染症研究所
 厚生労働省健康局結核感染症課
 事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター
 〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
 TEL：03-5285-1111
 FAX：03-5285-1129
 URL：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>
 <国立感染症研究所 感染症疫学センター>
<http://www.mhlw.go.jp/>
 <厚生労働省>
<http://www.forth.go.jp/>
 <旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。