

新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報: 発生動向の状況把握

2022年第46週(2022年11月14日~2022年11月20日; 11月21日現在)*

COVID-19 weekly surveillance update:
epidemiologic situational awareness
- Week 46, as at November 21, 2022

*一部、第47週の情報を含む

本週報は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行状況を、時・人・場所の項目を用いて記述し、複数の指標を精査し、全国的な観点からまとめています。「トレンド(傾向)」と「レベル(水準)」を明記し、疫学的な概念を用いて、状況把握の解釈を週ごとに行っています。解釈については、注意事項にも記載していますが、特に直近の情報については、過小評価となりうる場合などがあるので十分にご注意下さい。国や地方自治体の COVID-19 対策に従事する皆様とともに、広く国民の皆様へ COVID-19 に関する情報を提供し、還元する事を目的としております。COVID-19 対策・対応の参考資料として活用していただければ幸いです。

2022年9月26日より全国で4類型のみ発生届による全数報告と全数把握に切り替わったことに留意する必要があります。

🗨️今週の主なコメント	1
1. 全国の状況	4
1.1. 全国の新規症例報告数	4
1.2. 全国の検査数、新規陽性者数、陽性率	5
1.3. 全国の入院者数、重症者数、死亡者数	6
1.4. 全国の年齢群別新規症例報告数	11
2. 地域別の状況	13
2.1. 地域別の新規症例報告数	13
2.2. 地域別別の重症者数	16
HER-SYSに関する注意点	18
解釈に関する考え	18
参考サイト	18

今週の主なコメント

全国の状況:国内では、厚生労働省により公表されている、各自治体がプレスリリースしている個別の症例数(再陽性例を含む)を積み上げた情報によると、2022年11月21日0時現在、新型コロナウイルス感染症の症例報告数は23,514,389例、死亡者数は48,281例と報告されている。第46週は新規症例報告数592,599例、死亡者数702例であり、前週と比較して新規症例報告数は90,503人増加、死亡者数は150人増加した。なお、新規陽性者数は第7波のピークより低いレベルで推移している。

第46週は、多くの指標で増加した。第46週(11月14~20日)は、第45週(11月7~13日)と比べて、検査数(第46週:963,628、第45週:1,077,306)、新規陽性者数(第46週:592,599、第45週:502,096)、検査陽性率(第46週:61.5%、第45週:46.6%)であり、検査数は減少したが、新規陽性者数が増加し、検査陽性率は増加した(遅れ報告を考慮し11月14日現在の第45週の値との比較においても検査陽性率は増加した)。検査数が減少したにもかかわらず、新規陽性者数が増

加したため、懸念する状況である。

より重症な入院例の指標は、少し過去の罹患を反映する傾向があるが、軽症例・無症候例と比較して、受診・検査行動の変化の影響を受けにくい。第 46 週に新規に届出された診断時中等症以上の症例は 576 例、重症例は 146 例であった。前週と比して、中等症以上例、重症例はともに減少傾向であった。一方、遅れ報告を考慮し、11 月 14 日現在の第 45 週の値と比較した場合は、46 週の中等症以上および重症の症例はともに微増であった。年齢群別では、中等症以上の症例においては、15～19 歳のみで微増した。重症の症例においても、15～19 歳の年齢群のみで微増した。レベルとしては、中等症以上・重症の症例ともに、全ての年齢群で第 7 波のピークレベルを大きく下回っている。新規の入院例においては、第 41～43 週は微増し、第 44～46 週にかけて増加した。全ての年齢群でも微増が見られた。

全国の入院治療等を要する COVID-19 の入院患者数の推移については、第 39～41 週は微減傾向で第 42～43 週は横ばいであったが、第 44 週から微増傾向であった。入院中の重症者数においては、第 40～43 週は横ばいであったが、第 44 週以降は増加傾向であった。レベルとしては、第 7 波のピークレベルを下回っている。

NPO 法人日本 ECMOnet が集計する Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)・人工呼吸器装着数においては、開始日で集計されている週ごとのそれぞれの開始数を公表している。人工呼吸器の開始数は、第 43 週以降微増傾向である。ECMO の開始数は、第 39 週以降ほぼ毎週 0 例であった。新規の人工呼吸器、ECMO の開始数は、いずれも低いレベルで推移している。ECMO 装着中の全国の COVID-19 患者数においては、第 31 週から緩やかな微減傾向でその後第 44 週から横ばいであったが、直近 1 週間は微増した。入院中の COVID-19 重症例における人工呼吸器装着中の患者数においては、第 40 週頃から横ばい傾向であったが、直近数週間は微増した。ECMO/人工呼吸器装着数の最新の状況と詳細に関しては、NPO 法人日本 ECMOnet の <https://crisis.ecmonet.jp/> を参照いただきたい。

新規症例の発生から死亡までは、長いタイムラグが想定される。死亡者数においては、第 36～41 週は減少し、第 41 週以降は微増微減を繰り返していたが、第 44 週から増加傾向であった。直近 5 週間では、第 42 週は 404 例、第 43 週は 362 例、第 44 週は 391 例、第 45 週は 552 例、第 46 週は 702 例であった。

2022 年第 46 週の新規症例報告数のレベルは、人口 10 万対 474 人であった。人口あたり年齢群別新規症例報告数は、5-9 歳 が最多、70 代が最少であった。なお、新規症例報告数が最も多い年齢群は、40 代であった。小児と 10 代の傾向としては、0-4 歳、5-9 歳、10 代の人口 10 万対新規症例報告数はそれぞれ 576、912、860 (それぞれ報告された全症例の 4.6%、7.8%、16.1%) であった。

第 46 週の新規報告者数合計の前週比は 1.18 であった。年齢群ごとの前週比は、中央値:1.2、範囲:1.1～1.3 倍とすべての年齢群で新規症例報告数は増加した。また、直近の週は過小評価される傾向があるが、11 月 21 日現在の第 46 週の値と 11 月 14 日現在の第 45 週の値と比較すると、中央値:1.2、範囲:1.1～1.3 倍であった。直近 5 週間の前週比は、第 42 週は 1.07、第 43 週は 1.22、第 44 週は 1.43、第 45 週は 1.24、第 46 週は 1.18 であった。

人口 10 万対新規症例報告数の前週差は、第 46 週は、71.3 であった。5-9 歳で最も多く、約 210 人の増加(703 から 912 人)を認め、次に 0-4 歳の年齢群で 127 人の増加を認めた。他の年齢群では、人口 10 万対 38 人から 97 人の増加を認めた。

地域別: 第 46 週の人口 10 万対新規症例報告数のレベルとしては、北海道で最も高く 1115 人、次に東北の 774 人、他の地域は 614 人以下であった。全症例の 47% を関東と近畿が占めた。関東は、第 42、43 週は 32%、44 週は 34%、45 週は 35%、46 週は 36% であった。近畿は、第 42 週は 15%、43 週は 14%、44 週は 13%、45 週は 11%、46 週は 11% であった。なお、東北地方と東海地方の新規報告数にしめる割合は 11% 超と、近畿地方を上回っている。新規症例報告数の前週比は、すべての地域で 1 を上回った。最も前週比が高かったのは北陸、ついで東海地方であった。人口 10 万対新規症例報告数の前週差としては、第 46 週では、人口 10 万対 71.2 人増加した。最も増加が多かつ

たのは東北地方で、139人の増加、次いで北陸地方 119 人の増加、最も増加が少なかったのは、沖縄県で 13 人の増加であった。

地域別の新規に届け出された診断時中等症以上であった症例は、第46週は東北、近畿、九州地方で増加、北海道、関東、北陸、東海、中国、四国、沖縄県で減少であった。診断時重症であった症例は、九州地方で増加、東北、関東、東海、近畿地方ではほぼ横ばい、北海道、北陸、中国、四国、沖縄県で減少であった。中等症以上、重症の症例はレベルとしては、すべての地域で第7波のピークレベルを下回っているが、増加した地域を認めており、引き続き動向を注視する必要がある。

まとめ:第46週は、新規症例報告数は増加し、全ての年齢群と地域で同様に増加した。検査数が減少したにもかかわらず、新規陽性者数が増加した。遅れ報告を考慮した新規の中等症以上および重症の症例は微増し、新規の入院例においても微増した。今後も複数の指標を用いて、状況・疫学の変化を迅速に捉え、リスク評価と適切な対応に繋げる事が重要である。

地域	レベル*	トレンド
北海道	高	増加
東北	高	増加
関東	高	増加
北陸	高	増加
東海	高	増加
近畿	高	増加
中国	高	増加
四国	高	増加
九州	高	増加
沖縄県	高	増加

*レベル:人口10万対新規症例報告数が15未満は「低」、15~24人は「中」、25人以上は「高」と分類。トレンド:前週の新規症例報告数との比較

～地域の定義～


- 東北: 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
- 関東: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
- 北陸: 新潟県、富山県、石川県、福井県
- 東海: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
- 近畿: 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
- 中国: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
- 四国: 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
- 九州: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

1. 全国の状況


1.1. 全国の新規症例報告数

図1:全国の流行曲線:(A)公表日別(全期間)、(B)公表週別(2021年11月22日~2022年11月20日)

(A)




(B)



出典:厚生労働省 (<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>), HER-SYS(11月21日現在)

1.2. 全国の検査数、新規陽性者数、陽性率

図 2: 週別 PCR 検査数、PCR 陽性者数、陽性率[†](2021 年 11 月 22 日~2022 年 11 月 20 日)



出典:厚生労働省 (<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>)(11月21日現在)

[†]陽性率は正確には検査数と陽性者数が対応せず、割合でない可能性があるため、正確には比である。陽性者数:各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出した。検査数:各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものである。基本的には検査実施人数だが、一部自治体においては人数ではなく件数を計上している。また、計上している検査の種類(行政検査、保険適用検査、民間検査機関による検査等)も自治体によって異なる可能性がある。








注)2022年第17週に、100万件以上の検査を報告した県があるため、解釈に注意が必要である。



注)2022年第24週に、約80万件の検査を報告した県があるため、解釈に注意が必要である。

1.3. 全国の入院者数、重症者数、死亡者数

図 3:(A)新規に届出された診断時中等症以上、重症であった症例[†](診断週、年齢群別)、(B)届出された新規入院症例(報告週、年齢群別)、(C)入院中の入院例・重症例と新規死亡例(報告日別)、(D)新規症例と死亡例(報告週別)(2021年11月22日~2022年11月20日)

(A)











出典:HER-SYS(11月21日現在)

注)年齢群別の流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要である。

注)2022年9月26日以降は、4類型に該当する陽性者から集計しているため、従来の報告数全体における中等症・重症の集計とは異なることに注意が必要である。


(B)






出典:HER-SYS(11月21日現在)
 注)年齢群の流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要

(C)



出典:厚生労働省(<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>)(11月21日現在)
 注)集計方法の見直し:大阪府は令和4年4月14日公表分から独自基準へと変更し集計を行った。

(D)




出典:厚生労働省(<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html>)(11月21日現在)

†HER-SYS における中等症以上の定義は発生届で診断時に、「肺炎像」「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である(「肺炎像」ありのみも含むため、臨床的に軽症である症例も含まれる可能性がある)。重症の定義は発生届で診断時に、「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である。


注) 2022年第35週に、過去に遡って死亡者56例が計上されているため解釈に注意が必要

図 4:全国の(A)週ごとの Extracorporeal Membrane Oxygenation(ECMO)、人工呼吸器の開始数と、日ごとの入院中の(B)ECMO 装着中の全国の COVID-19 患者数、(C)人工呼吸器装着数(2020年2月9日~2022年11月21日)


(A) 開始日で集計されている週ごとの ECMO と人工呼吸器の開始数(直近の週は 11 月 13 日~11 月 19 日:ECMO 0 例[前週 0 例]、人工呼吸器 16 例[前週 14 例])



(B) ECMO 装着中の全国の COVID-19 患者数:11月21日(3例)、11月14日(2例)



(C) 人工呼吸器装着数装着中の全国の COVID-19 患者数(ECMO 含む):11月21日(97例)、11月14日(96例)



出典:NPO 法人日本 ECMOnet (<https://crisis.ecmonet.jp/>)(11月21日現在)


注)データは、閲覧日によって微増微減する場合がある。

1.4. 全国の年齢群別新規症例報告数


図 5: 直近 3 か月間の年齢群別の新規症例報告数(A)直近 3 ヶ月と(B)直近 1 ヶ月

黒点線は人口 10 万対新規症例報告数が 25 および 200 人、赤点線は人口 10 万対新規症例報告数が 500 人を示す。

(A)



(B)



出典: HER-SYS (11月21日現在)

注) 2022年9月26日以降は年齢群別の陽性者数を集計する全数把握に切り替わったため、その集計値を用いている。全例において報告日を用いている。

注) 2022年9月26日以前は、診断日が入力されていない場合のみ、報告日を用いている。

表 1:(A) 2022 年第 46 週の年齢群別の新規症例報告数、人口 10 万対新規症例報告数、前週の新規症例報告数と前週比、(B) 遅れ報告によるバイアスを考慮した、同時点での新規症例報告数、人口 10 万対新規症例報告数の前週との差(同時点とは、11 月 21 日現在の第 46 週の値と11 月14日現在の第 45 週の値との比較)

(A)

年齢群	新規症例報告数 (人)	割合 (%)	人口 10 万対 新規症例報告数	前週新規症例報告数 (人)	前週比
0-4 歳	27,378	4.6	575.7	21,330	1.28
5-9 歳	46,516	7.8	912.4	35,817	1.30
10 代	96,125	16.1	860.3	87,165	1.10
20 代	74,684	12.5	591.4	68,098	1.10
30 代	84,741	14.2	592.7	70,894	1.20
40 代	96,522	16.1	521.1	81,849	1.18
50 代	69,740	11.7	428.4	59,614	1.17
60 代	41,335	6.9	254.7	33,474	1.24
70 代	31,416	5.3	197.2	25,345	1.24
80 代以上	29,291	4.9	260.4	24,321	1.20
計	597,748	100.0	473.8	507,907	1.18

(B)

年齢群	当該週 新規症例 報告数(人)	前週 新規症例 報告数(人)	当該週 人口 10 万対 新規症例報告数	前週 人口 10 万対 新規症例報告数	当該週 症例報告数の 前週との差	人口 10 万対 該当週症例報告数の 前週との差
0-4 歳	27,378	21,328	575.7	448.4	6,050	127.3
5-9 歳	46,516	35,812	912.4	702.5	10,704	209.9
10 代	96,125	87,156	860.3	780.1	8,969	80.2
20 代	74,684	68,096	591.4	539.2	6,588	52.2
30 代	84,741	70,891	592.7	495.8	13,850	96.9
40 代	96,522	81,845	521.1	441.9	14,677	79.2
50 代	69,740	59,610	428.4	366.1	10,130	62.3
60 代	41,335	33,476	254.7	206.2	7,859	48.5
70 代	31,416	25,338	197.2	159.1	6,078	38.1
80 代以上	29,291	24,297	260.4	216.0	4,994	44.4
計	597,748	507,849	473.8	402.5	89,899	71.3


出典:HER-SYS(11 月 21 日現在)

注)2022 年 9 月 26 日以降は年齢群別の陽性者数を集計する全数把握に切り替わったため、その集計値を用いている。

2. 地域別の状況

2.1. 地域別の新規症例報告数

図 6: 都道府県別新規症例報告数地図



出典:HER-SYS(11月21日現在)

表 2:(A)2022 年第 46 週の地域別の新規症例報告数、人口 10 万対新規症例報告数、前週の新規症例報告数と前週比、(B)遅れ報告によるバイアスを考慮した、同時点での新規症例報告数、人口 10 万対新規症例報告数の前週との差(同時点とは、11 月 21 日現在の第 46 週の値と 11 月 14 日現在の第 45 週の値との比較)

(A)

地域ブロック	HER-SYS				
	当該週症例報告数 (人)	割合 (%)	当該週人口 10 万対 症例報告数	前週症例報告数 (人)	前週比
北海道	58,550	9.8	1,115.2	53,808	1.09
東北	67,088	11.2	773.9	55,098	1.22
関東	213,620	35.7	461.1	177,623	1.20
北陸	31,749	5.3	613.7	25,596	1.24
東海	70,100	11.7	468.5	56,773	1.23
近畿	65,035	10.9	316.8	57,781	1.13
中国	38,230	6.4	525.0	33,982	1.13
四国	13,443	2.2	361.3	12,540	1.07
九州	37,773	6.3	295.0	32,705	1.15
沖縄県	2,243	0.4	154.4	2,059	1.09
計	597,831	100.0	473.8	507,965	1.18


(B)



地域ブロック	HER-SYS					
	当該週症例 報告数(人)	前週症例 報告数(人)	当該週新規症例報告数 人口 10 万当たり	前週新規症例報告数 人口 10 万当たり	当該週症例報告数の 前週との差	人口 10 万対当該週 症例報告数の前週との差
北海道	58,550	53,808	1,115.2	1,024.9	4,742	90.3
東北	67,088	55,082	773.9	635.4	12,006	138.5
関東	213,620	177,597	461.1	383.4	36,023	77.7
北陸	31,749	25,600	613.7	494.9	6,149	118.8
東海	70,100	56,774	468.5	379.4	13,326	89.1
近畿	65,035	57,772	316.8	281.4	7,263	35.4
中国	38,230	33,984	525.0	466.7	4,246	58.3
四国	13,443	12,541	361.3	337.0	902	24.3
九州	37,773	32,691	295.0	255.3	5,082	39.7
沖縄県	2,243	2,059	154.4	141.7	184	12.7
計	597,831	507,908	473.8	402.6	89,923	71.2

出典:HER-SYS(11月21日現在)

図 7:地域別の新規症例報告数(2021年11月22日~2022年11月20日)

黒点線は人口10万対新規症例報告数が25及び200人、赤点線は人口10万対新規症例報告数が500人を示す。





出典:HER-SYS(11月21日現在)


注)地域別の流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要。







注)2022年8月4日以降、重症化リスクの低い患者(65歳以上等の患者以外)の発生届では診断日の入力が省略可能となったため、診断日が入力されていない場合は報告日を用いている。2022年9月26日以降は報告日を用いている。

注)2022年9月26日以降は年齢群別の陽性者数を集計する全数把握に切り替わったため、集計値を用いている。

2.2. 地域別の重症者数

図 8: 地域別の新規に届出された診断時中等症以上であった症例と重症であった症例[†](診断週)





出典:HER-SYS(11月21日現在)

†HER-SYS における中等症以上の定義は発生届で診断時に、「肺炎像」「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である(「肺炎像」ありのみも含むため、臨床的に軽症である症例も含まれる可能性がある)。重症の定義は発生届で診断時に、「重篤な肺炎」「多臓器不全」「ARDS」のいずれかにチェックされているかどうか、または死亡例である。

注)地域ブロックの流行曲線ごとに縦軸のスケールが異なることに注意が必要である。

注)直近の週は過小評価されている場合がある。

注)2022年9月26日以降は、4類型に該当する陽性者から集計しているため、従来の報告数全体における中等症・重症の集計とは異なることに注意が必要である。

HER-SYS に関する注意点

- ◆ HER-SYS データでは保健所受理の有無、自治体確認の有無を確認できないため、解釈には注意が必要である。
- ◆ 報告日から HER-SYS 入力日までの遅れの頻度は自治体や地域の流行状況によって異なることに注意が必要である。
- ◆ 2022年9月2日以降、発生届の報告対象を限定する緊急避難措置を実施している自治体があるために HER-SYS 報告数が過小になっていることに留意する必要がある。
- ◆ 2022年9月26日以降は年齢群別の陽性者数を集計する全数把握に切り替わったため、その集計値を用いている。

解釈に関する考え

サーベイランスアーチファクト(バイアス)も考慮し、トレンドとレベルの解釈をより可能にするために以下を評価する

- ◆ 検査数・陽性率
 - ・ 検査実施状況を考慮した上での陽性数の解釈が可能である。
- ◆ 限定法:新規の入院例、中等症・重症例に限定
 - ・ 入院・中等症・重症:遅れの時間差はあるが、軽症例・無症候例と比較して、受診行動、検査対象の変化によるサーベイランスバイアスをより受けにくい。

参考サイト

国内の発生状況など

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1/

データからわかるー新型コロナウイルス感染症情報

<https://covid19.mhlw.go.jp/>

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/covid-19.html>

NPO 法人日本 ECMOnet

<https://crisis.ecmonet.jp/>

自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html