

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの生まれの男性の皆様
 風しんの抗体検査を受けましょう。抗体価が低かった場合は、

麻しん風しん混合ワクチンを受けましょう！

HI法で1：8以下なら定期接種で麻しん風しん混合ワクチンを受けられます。

HI法以外で検査した場合は、


URL: https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/Rubella-HItiter8_Ver2.pdf

を参照してください。



風しんの免疫を持っていない成人男性が
 たくさん残っています

保有状況
 男性の風しん抗体
 (HI法で8以上)



風しんの免疫を
 持っている人
 (HI法で8以上)

風しんの免疫を
 持っていない人
 (HI法で8未満)

[抗体価測定：赤血球凝集抑制法(HI法) / n = 2,875]

流行予測2018

【2018年度風しん感受性調査実施都道府県】

北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、愛知県、三重県、京都府、山口県、高知県、福岡県

抗体検査、予防接種実施機関については、厚生労働省のホームページ：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.htmlをご参照ください。