



成人用

予防接種記録手帳



予防接種を受けてその記録を保管しておくことは、ご自身そして  
 周りにいる大切な人々を感染症から守るために、とても大切なことです。  
 本冊子は、皆様の予防接種の記録として生涯大切に保管されることを願い、  
 作成いたしました。基本的には、ご自身で接種記録を見ながら書き写して  
 いただき、接種記録のコピー、予防接種済み証を、貼付してください。  
 予防接種を受けるために医療機関を受診する場合には、是非ご持参いただき  
 ご活用下さい。

2021年2月

国立感染症研究所 感染症疫学センター

ワクチン名	ワクチンの種類	接種した部位 (左上腕等)	接種メーカー名/ ロット番号	接種年月日	接種医療機関名
新型コロナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ mRNA</li> <li>・ ウイルスベクター</li> <li>・ その他</li> </ul>				
新型コロナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ mRNA</li> <li>・ ウイルスベクター</li> <li>・ その他</li> </ul>				

氏名

---

生年月日

---

新型コロナワクチン  
予防接種済み証（写し）  
貼り付け欄

新型コロナワクチン  
予防接種済み証（写し）  
貼り付け欄

ワクチン名	ワクチンの種類	接種した部位 (左上腕等)	接種メーカー名/ ロット番号	接種年月日	接種医療機関名
インフルエンザ	/				
肺炎球菌 (23価莢膜 ポリサッカライド、 13価結合型)	23価・13価 ・その他				
	23価・13価 ・その他				
	23価・13価 ・その他				
带状疱疹	生・不活化				
	生・不活化				
水痘	/				
おたふくかぜ	/				
BCG	/				

記載欄が足りなくなった場合は下記にご記入ください。

ワクチン名	ワクチンの種類	接種した部位 (左上腕等)	接種メーカー名/ ロット番号	接種年月日	接種医療機関名

ワクチン名	ワクチンの種類	接種した部位 (左上腕等)	接種メーカー名/ ロット番号	接種年月日	接種医療機関名
百日せき、ジフテリア 破傷風、ポリオを含むワクチン	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
	DPT・DT・OPV・IPV ・破傷風トキソイド ・DPT-IPV				
ヒト パピローマ ウイルス (HPV)	2価・4価 ・9価				
	2価・4価 ・9価				
	2価・4価 ・9価				
B型肝炎					
日本脳炎					

DPT：ジフテリア・百日せき・破傷風を含む三種混合 DT：ジフテリア・破傷風を含む二種混合  
 OPV：経口生ポリオ IPV：不活化ポリオ DPT-IPV：ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオを含む四種混合

記載欄が足りなくなった場合は下記にご記入ください。

ワクチン名	ワクチンの種類	接種した部位 (左上腕等)	接種メーカー名/ ロット番号	接種年月日	接種医療機関名

# 海外に行く前に接種することが多いワクチン

※ 麻しん、風しんは、1歳以上で2回の接種が必要です。2019年～2022年3月の期間限定ですが、昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性は風しん抗体検査を受けて（全額公費）抗体価が低かった場合（HI法で1:8以下）、定期接種として麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の接種（全額公費）を受けることができます。この機会に忘れずに受けておきましょう。

ワクチン名	ワクチンの種類	接種した部位 (左上腕等)	接種メーカー名/ ロット番号	接種年月日	接種医療機関名
麻しんを含む ワクチン <small>(1歳以上で2回の接種歴を 確認しましょう)</small>	MR・麻しん ・MMR				
	MR・麻しん ・MMR				
風しんを含む ワクチン <small>(1歳以上で2回の接種歴を 確認しましょう)</small>	MR・風しん ・MMR				
	MR・風しん ・MMR				
A型肝炎					
狂犬病					
髄膜炎菌					
黄熱					
成人用ジフテリア トキソイド					

MR: 麻しん風しん混合ワクチン、MMR: 麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン

注: 海外で狂犬病のリスクのある動物（犬等）に咬まれた時等は、曝露後免疫として、狂犬病ワクチンを4, 5, 6回接種します。渡航前に狂犬病予防のために受けるワクチンは3回接種です。  
 予防接種のスケジュール等は、国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページ  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/2525-v-schedule.html> をご参照ください。

備考欄（罹ったことがある感染症や、記録しておくべきことを記載してください。）	
年月日	内容

母子健康手帳予防接種欄のコピー、  
予防接種済み証（写し）貼り付け欄

